


जिल्ला दररेट निर्धारण समिति



जिल्ला दररेट

आ.ब. २०८२/०८३

रामेछाप जिल्ला

मिति २०८२ अषाढ ३०, सोमबार



आज मिति २०८२/०३/३० गतेका दिन सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ को उपनियम १ बमोजिम आ.व. २०८२/८३ को लागि रामेछाप जिल्लाभर निर्माण सामग्रीहरु लगायतको दररेट, ढुवानीको दररेट मेसिन तथा उपकरणहरुको भाडा र कामदारहरुको ज्याला लगायतको दररेट निर्धारण गर्न दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री श्याम कृष्ण थापाको अध्यक्षता देहायको उपस्थितिमा बैठकबसी तपसिल बमोजिमो निर्णय गरियो:-

उपस्थिति

१. श्री श्याम कृष्ण थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप अध्यक्ष
२. श्री हिरा कुमारी गिरी, सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति, रामेछाप सदस्य
३. श्री जमुना काफ्ले, निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति, रामेछाप सदस्य
४. श्री हिमलाल शर्मा भण्डारी, प्रमुख कोष नियन्त्रक, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सदस्य
५. श्री कृष्ण थापा मगर, उपाध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी महासंघ, रामेछाप सदस्य
६. श्री प्रकाश श्रेष्ठ, प्रतिनिधि, उद्योग बाणिज्य संघ, रामेछाप सदस्य
७. श्री ज्यान्द्र प्रसाद पुनःसि.डि.ई., पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप। सदस्य-सचिव

आमन्त्रितः

८. श्री गंगा बहादुर क्षेत्री, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप।
९. श्री भोला कुमार भट्ट, प्र.ना.उ., जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछाप।
१०. श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, स.प्र.ना.उ., सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आश्रित गुल्म, रामेछाप।
११. श्री चुडामणि अर्याल, प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप।
१२. श्री प्रकाश प्रधान, प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप।
१३. श्री दोर्ण बहादुर चौधरी, इन्जिनियर, पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप।
१४. श्री डिफोर्स कुमार मेहता, इन्जिनियर, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, रामेछाप।
१५. श्री लक्ष्मण भुजेल, ना.सु., जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप।
१६. श्री खिला बहादुर महत, क.अ., जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप।



निर्णयहरू:

१. आ.व. २०८२/८३ को लागि रामेछाप जिल्लाभर निर्माण सामग्रीहरू, ढुवानी, मेसिन तथा उपकरणहरूको भाडा र कामदारहरूको ज्याला लगायतको दररेट निर्धारण गरी पेश गर्न मिति २०८२/०३/१६ मा गठित उपसमितिले मिति २०८२/०३/२५ मा पेश गरेको प्रतिवेदन माथि छलफल गरी प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आ.व. २०८२/८३ को लागि रामेछाप जिल्लाभर लागू हुने गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, मेसिन तथा उपकरणहरूको भाडा र कामदारहरूको ज्याला लगायतको जिल्ला दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।



विषय सूची

क्र.स	विषय	पृष्ठ संख्या
१	श्रमिको ज्यालादर	1--6
२	निर्माण सामग्रीहरूको दररेट सम्बन्धी	7--9
३	भवन मूल्यांकन दररेट	10--11
४	फलाम जन्य निर्माण सामग्री	12--14
५	सडक र पुल सम्बन्धि निर्माण सामग्री	15--16
६	भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री	17--19
७	प्रिकाष्ट आर.सि.सि.पाईपहरु तथा रिडहरु	20--22
८	काठ तथा प्लाइउड सम्बन्धि निर्माण सामग्री	23--24
९	Aluminum Doors and Windows	25--27
१०	UPVC Profile for Door/Window	28--28
११	छाना छाउने निर्माण सामग्री	29--32
१२	भ्याल ढोकामा प्रयोगहुने फिक्सचरहरु	33--35
१३	रंगरोगन तथा पुटिका सामानहरु	36--37
१४	Cement Concrete Block & Panel Work	38--40
१५	कटान मुछान र काठ ढुवानी दररेट	41-47
१६	पाईप तथा फिटिङ्गहरु	48-58
१७	पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु	59--63
१८	यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु	64--66
१९	सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु	67-70
२०	पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु	71--74
२१	पि भि सि ओ पाईप तथा फिटिङ्गहरु	75--84
२२	GRP and HDPE/DWC Pipes	85--91
२३	किचन र बाथरूममा प्रयोग हुने सामानहरु	92--95
२४	CP Accessories	96-97
२५	विभिन्न प्रकारका वाटर टैंक र पम्पहरु	98--99
२६	साधारण हाते औजारहरु	100--101
२७	मेनहोल कभरहरु	102--103
२८	RCC Ring and Boring Work	104-104
२९	Multilayer Composite Pipe	105--108
३०	Rainwater Collection System	109--115



क्र.स	विषय	पृष्ठ संख्या
३१	विद्युत तथा सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री	116--120
३२	Solar Power	121--122
३३	विद्युतिय सामाग्रीहरु	123--144
३४	Lab test and Field test rates	

कामदारहरूको ज्याला दर सम्बन्धी

श्रमिकहरूको ज्याला दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवाला (श्रमिक संगठनहरू, निर्माण व्यवसायी संघ



क्र.सं.	कामदारको विवरण	इकाई	श्रमिकको ज्याला दर रु (मु.अ.का.वर्गक)		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३
१	बदला श्रमिक (ज्यामी)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८५५१००	८७०१००	८८५१००
१.१	चेन मेन, जलिन मेन, स्टाफ मेन, नापि कामदार	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८५५१००	८७०१००	८८५१००
२	बर्धन (डकमी, सिकमी, नकमी) चिचकार, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, आयाबासा, जुनिवरसुपरभाईजर, तालिम प्राप्त Security Guard साथी)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८५५१००	८७०१००	९३५१००
३	दश (डकमी, सिकमी, नकमी, चिचकार, बडकमी), प्लम्बर, बुना र अठ बुना काटने साधारण मुर्तिकार चिचकार, आर्टिस्ट साथी)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१०४०१००	१०५०१००	१११५१००
४	सुपरभाइजर(असिस्टेण्ट सब इन्जिनियर, ड्राफ्टमेन, ज्याब टेक्निसियन, अभिन आदि)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलब स्केल अनुसार
५	सुपरभाइजरसब इन्जिनियर, ड्राफ्ट मेन, अभिन, इलेक्ट्रिसियन, ज्याब टेक्निसियन, सर्भेयर साथी)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन			
६	सुपरभाइजर(इन्जिनियर)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन			
७	जुनिवर टाईपिस्ट/कम्प्युटर अपरेटर, मिनियर सुपरभाइजर, इन सफा गर्ने कामदार साथी)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन			
८	मैकानिक्स, भारी सवारी चालक (हेभी भेहिकल ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, भेसिन अपरेटर आदि)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन			
९	हलुका सवारी चालक	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन			
१०	हाका काम र निश्चित समय दिनुपर्ने जस्तै बन नर्सि हेराह गर्ने, माली, मेसेन्जर, बन हेरालु, पशु हेरालु, नर्सरी नाईके (यसिक संश्लेषण आधारमा)	प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना	७१००१००	७२३०१००	७३५५१००
११	हाका काम र निश्चित समय दिनुपर्ने जस्तै बन नर्सि हेराह गर्ने, माली, मेसेन्जर, बन हेरालु, पशु हेरालु, नर्सरी नाईके	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	५५०१००	५६०१००	५७०१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



१२	विद्युत्तिय प्रविधिक कामकाज	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	९५०।००	९६०।००	१०९२।००
१२	सडक सम्बन्धी काम गर्ने:				
	१) विटुमिन ड्यायलर/ स्प्रेयर अपरेटर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८२५।००	८४०।००	८५५।००
	२) प्लास्टर (ओखिमपूर्ण कार्य)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८२५।००	८४०।००	८५५।००
	३) ड्रिलर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	७९०।००	८००।००	८१५।००
	४) हेभी मेसिन मेकानिक्स/मेकानिक्स	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८५५।००	८७०।००	८८५।००
	५) सहायक मेकानिक्स	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८०५।००	८१०।००	८२५।००
	६) पिप स्प्रेयर, पिप ब्याक्स	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८५५।००	८७०।००	८८५।००
	७) प्याच वर्कर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८०५।००	८१०।००	८२५।००
	८) सडक हेरानु	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन		८१०।००	८२५।००

समुद्री सतहबाट ३००० मि. भन्दा माथि कार्य गर्दा संपुर्ण कामदारको दैनिक

डुवानी दर सम्बन्धी:

१. मानिसद्वारा डुवानी

क्र.सं.	डुवानीको विवरण	इकाई	मा.सं. २०८०/०८१	मा.सं. २०८१/०८२	मा.सं. २०८२/०८३
	१) सजिलो सामान (डोको, बुन्ने, बोरा आदिमा राखी १ ब्यक्तिले क्षमता अनुसार तौल पुग्ने गरी बोक्न सक्ने सामानहरू, जस्तै: सिमेन्ट, बालुवा, गन्नागरीक गुल्म आदिसम्म आदि।	प्रतिकेजी प्रतिकिमी	१।२१	१।२३	१।२५
	२) अतसजिलो सामान (सामान्य भारी घनाई एक ब्यक्तिले बोक्न सक्ने तर क्षमता अनुसार तौल नपुग्ने सामानहरू, जस्तै: कर्कटपाता, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफुलको बिरुवा, सुन्तला, गन्नागरी, गौरी आदि र भोटी गोलु आदि।	प्रतिकेजी प्रतिकिमी	२।२०	२।२४	२।२८
	३) अति असजिलो सामान (जि. आई, पाईप, काँडेतार, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्टस, बिजुलीको पोस/टेलिफोनको पोस र प्याच पि. पि. ई. पारंग आदि।)	प्रतिकेजी प्रतिकिमी	२।५०	२।५४	२।५८
	४) मानिसद्वारा पोस डुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकिमी	२।६०	२।६४	२।६९
	५) मानिसद्वारा ट्रान्स्फरमर / Generator डुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकिमी	९।४०	९।४७	९।५५
	६) मानिसद्वारा झो. पू.मा ट्रान्स्फरमर डुवानी	प्रतिकेजी प्रति झो.पू.	११।५०	११।५१	११।९३
	७) जिउंदो पछी डुवानी (पिठुर्मा बोक्ने)				
	(क) एक दिने चल्ना	प्रतिगोटा प्रतिकिमी	०।८९	०।९०	०।९१
	(क) एक हप्ते चल्ना	प्रतिगोटा प्रतिकिमी	१।०५	१।०६	१।०८
	(ग) दुई हप्ते चल्ना	प्रतिगोटा प्रतिकिमी	१।१५	१।१७	१।१९
	(घ) तिन हप्ते चल्ना	प्रतिगोटा प्रतिकिमी	१।१५	१।१७	१।१९
	(ङ) चार हप्ते चल्ना	प्रतिगोटा प्रतिकिमी	१।३०	१।३२	१।३४
	(च) चार हप्ताभन्दा माथिको चल्ना	प्रतिगोटा प्रतिकिमी	१।८०	१।८३	१।८६
	८) घाँसको तथा ढालेघाँसको बिरुवा (पिठुर्मा बोक्ने)				

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.








क्र.सं.	ढुवानीको विवरण	इकाई	मा.व.	मा.व.	मा.व.
			२०८०/०८१	२०८१/०८२	२०८२/०८३
	१) पोलीथिन ब्यागको डाले घाँस	प्रतिवोट प्रतिकिमी	०।८४	०।८५	०।८६
	२) जरामात्र भएको नाहो घाँस	प्रतिवोट प्रतिकिमी	०।४७	०।४७	०।४८
	३) हिउँदि घाँस (जै, मेघ, बसिँम)	प्रतिवोट प्रतिकिमी	१।३६	१।३८	१।४०
	४) बर्षे घाँस (स्टाइलो, ज्वाइन्टमेच, टियोसेन्टी समेत)	प्रतिवोट प्रतिकिमी	१।३६	१।३८	१।४०
	५) नेपीयर/अपीसो सेट्स	प्रतिवोट प्रतिकिमी	१।४१	१।४३	१।४५
	७) फलफुलको बिरुवा	प्रतिकेजी प्रतिकिमी	१।५२	१।५४	१।५६
	८) आप लिची	प्रतिकेजी प्रतिकिमी	१।६२	१।६४	१।६७
	९) मौरी घर (खाली)	प्रतिघर प्रतिकिमी	२।५१	२।५५	२।५९
	१०) मौरी घर (मौरीसहित)	प्रतिघर प्रतिकिमी	४।९१	५।००	५।०९
	९) पशु ढुवानी:				
	बडगुरको पाठा/पाठी (पिट्टुमा बोक्ने)	प्रति गोटा प्रतिकिमी	२९।८०	३०।३५	३०।९३
	बोका/बाख्रा/पाठी भेडा/धुमा, आदि (मानिसद्वारा डोन्घाएर)	प्रति गोटा प्रतिकिमी	२९।८०	३०।३५	३०।९३
	पाडा, पाडी, रागा, बैसी, सडि (मानिसद्वारा डोन्घाएर)	प्रति गोटा प्रतिकिमी	६२।७४	६३।९०	६५।१२
२.	बच्चरद्वारा ढुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रति केजी प्रतिकिमी	१।३६	१।३८	१।४०
३.	टुक/ट्र्याक्टरद्वारा ढुवानी:				
	क) १० टनसम्म क्षमताको टुकद्वारा पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	१।८।८२	१।८।८२	१९।४०
	ख) १० टनसम्म क्षमताको टुकद्वारा कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३५।००	३५।००	३६।००
	ग) ट्र्याक्टरद्वारा कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७।८।४०	७।८।४०	८।०।००
४.	Voluminous वस्तुहरूको ढुवानी (प्लास्टिक पाईप, बायोईन्जिनियरिङमा आवश्यक पर्ने वीउ)				
	क) १० टन क्षमताको टुकद्वारा पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टिप प्रति कि.मी.	१६६।२०	१६६।२०	१७१।००
	ख) १० टन क्षमताको टुकद्वारा कच्ची (धुले) सडकमा	प्रति टिप प्रति कि.मी.	४७६।८०	४७६।८०	४९१।००
	ग) ६ टनसम्म क्षमताको टुकद्वारा पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टिप प्रति कि.मी.	१३४।९०	१३४।९०	१३९।००
	घ) ६ टनसम्म क्षमताको टुकद्वारा कच्ची (धुले) सडकमा	प्रति टिप प्रति कि.मी.	४३०।८०	४३०।८०	४४४।००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



क्र.सं.	ढुवानीको विवरण	इकाई	मा.व. २०८०/०८१	मा.व. २०८१/०८२	मा.व. २०८२/०८३
	ड) ट्याक्टरद्वारा कच्ची (धुले) सडकमा	प्रति टिप प्रति कि.मी.	४१९,३०	४१९,३०	४३२,००
	च) १० टन क्षमताको ट्रकद्वारा पक्की (कच्ची) सडकमा हाइड्रोपावर तथा विद्युत प्राधिकरणका हेभी सामानहरू	प्रति टिप प्रति कि.मी.	२३०,००	२३०,००	२३५,००
	छ) १० टन क्षमताको ट्रकद्वारा पक्की (कालोपत्रे) सडकमा हाइड्रोपावर तथा विद्युत प्राधिकरणका हेभी सामानहरू	प्रति टिप प्रति कि.मी.	२१०,००	२१०,००	२१६,००
५.	सरदर सबै साइजको ग्याबिन बक्स				
	क) ट्रकद्वारा कच्ची (माटो) सडकमा	प्रति बक्स प्रतिकिमी	१,००	१,००	१,०५
	ख) ट्याक्टरद्वारा कच्ची (माटो) सडकमा	प्रति बक्स प्रतिकिमी	१,९५	१,९५	२,०१
६.	लोड र अनलोड (दुबै संयुक्त रूपमा गर्दा)				
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	४३९०	४४१५	४५५६
	२) असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	४८००	४८८८	४९,८०



क्र.सं.	दुबानीको विवरण	इकाई	मा.व. २०८०/०८१	मा.व. २०८१/०८२	मा.व. २०८२/०८३
	३) अति असजिलो सामान	प्रति स्क्वीन्टल	६०५०	६१६१	६२७८
	४) सरदर सबै साइजको ग्याबिन बक्स	प्रति बक्स	३७५०	३८१९	३८९१
७.	सामानको ठोलाई र चौकाई	प्रति स्क्वीन्टल	१५५०	१५५०	१५७९
८.	खोला फेरी/कुलाट ताप	प्रति स्क्वीन्टल	१५५०	१५५०	१५७९
९.	घरबाडा				
	RCC भवन	प्रति बर्गफिट	१८१००	१८१००	१८३४
	माटो मसलाको गरेमा सिमेन्ट प्लास्टरको घर	प्रति बर्गफिट	१२१००	१२१००	१२२२
	माटो मसलाको गरेमा माटोको प्लास्टरको घर	प्रति बर्गफिट	१०१००	१०१००	१०१९
१०	जग्गा भाडा				
	१) सहायक राजमार्ग आसपास				
	क) व्यापारिक केन्द्रको ५०० मि. भित्र	प्रति रोपनी प्रति महिना	४५००१००	४५००१००	४५००१००
	ख) अन्य स्थल	प्रति रोपनी प्रति महिना	४०००१००	४०००१००	४०००१००
	२) जिल्ला सडक आसपास				
	क) व्यापारिक केन्द्रको ५०० मि. भित्र	प्रति रोपनी प्रति महिना	३०००१००	३०००१००	३०००१००
	ख) अन्य स्थल	प्रति रोपनी प्रति महिना	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	३) खेती हुने जग्गा	प्रति रोपनी प्रति महिना	२०००१००	२०००१००	२०००१००



क्र.सं.	हुवानीको विवरण	इकाई	मा.व. २०८०/०८१	मा.व. २०८१/०८२	मा.व. २०८२/०८३
	४) बारी	प्रति रोपनी प्रति महिना	१५००१००	१५००१००	१५००१००
	५) पाखो बारी	प्रति रोपनी प्रति महिना	१०००१००	१०००१००	१०००१००
११	विभिन्न योशिन भाडाया :				
१	एकवाभेटर (२२० एचपी सम्म), ईन्धन वाहेक	घण्टा			
१	एकवाभेटर (२२० एचपी सम्म), ईन्धन वाहेक	घण्टा	e	e	e
	वेक्टर (२२० एचपी सम्म), ईन्धन वाहेक	घण्टा	r	r	r
२	रोलर (भाडाया), ईन्धन वाहेक	घण्टा	D	D	D
३	सोडर (भाडाया), ईन्धन वाहेक	घण्टा	o	o	o
४	रोलर (भाडाया), ईन्धन वाहेक	घण्टा	R	R	R
५	वेक्टर (भाडाया), ईन्धन वाहेक	घण्टा	E	E	E
६	मिक्सर योशिन (भाडाया)	दैनिक	q	q	q
७	न्यूमेरिक रोलर	घण्टा	u	u	u
८	डिन्ट्रिन्डुटर योडर सहित	घण्टा	i	i	i
९	कम्पोसर योशिन	घण्टा	p	p	p
१०	भाईवेटर योशिन	घण्टा	m	m	m
११	भाईवेटर योशिन (with oil and Operator)	घण्टा	e	e	e
१२	विप्लम रोप योशिन	घण्टा	n	n	n
१३	भाईवेटर रोलर योशिन ८ टन सम्म	घण्टा	t	t	t
१४	म्याकहुनोडर (जे सि पी योशिन) (ईन्धन वाहेक)	घण्टा	H	H	H
१५	वाटर काउन्टर	घण्टा	i	i	i
			r	r	r
			e	e	e
नोट: १	कोष= ३.२५ कि.मि. मानिने छ				
पुनश्च :					
१	यसमा उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीहरुको दररेटको हकमा फेक्ट्री रेटलाई आधार मानी आ. व. २०८२।०८३ का				
२	यसमा उल्लेख नभएका स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नभई काठमाडौं, विन्ध्युली, धनुषा र काभ्रेपलाञ्चोक बाट हुवानी गर्नु पर्ने				









रामेछाप जिल्लाको धान मूल्योक्त दररेट

आंश

निर्माण सामग्रीहरूको दररेट सम्बन्धी:

क	सदरमुकाम मन्थली बजारको ३ कि मी भित्रको लागि मू.अ.कर (VAT) बाहेकको निर्माण सामग्रीहरूको दररेट देहाय बमोजिम कायम गर्ने निर्णय गरियो । अन्य को हकमा दुवानी थप हुनेछ ।				
ख	आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा रामेछाप जिल्ला भित्र गरिने सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका निर्माण सामग्रीहरू (सिभिल कार्य /स्यानिटरी कार्य र इलेक्ट्रिक कार्य) को दररेट निम्न अनुसार कायम गर्ने निर्णय गरियो । बजारबाट खरिद गरिने निर्माण सामग्रीको लागि नजिकको बजार क्षेत्रलाई र natural sand/aggregate/stone/sub base /base लगायतका सामग्रीका लागि नजिकको खानी,नजिकको खोला,नदी (तामाकोशी, सुनकोशी) लगायतका अन्य नदी क्षेत्रलाई आधार मानि दर कायम गरिएको छ ।				
ग	स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नभई काठमाडौं, सिन्धुली, धनुषा र काभ्रेपलाञ्चोक बाट दुवानी गर्नु पर्ने निर्माण सामग्रीहरूको हकमा उक्त जिल्लाहरूको आ. व. २०८२/८३ का लागि निर्धारण गरिएको दररेटमा आ. व. २०८२/८३ का लागि यस जिल्लाले निर्धारण गरेको दुवानी दररेट जोडी हुन आउने रकमलाई कायम गर्ने निर्णय गरियो ।				
घ	नेपाल भित्र उत्पादन हुने निर्माण सामग्रीहरू (जस्तै: एच.डि.पि.इ. पाईप, ग्याबियन वायर, ग्याबियन बक्स, भो. पु. को काममा प्रयोग हुने फलामे सामग्रीहरू, सिमेन्ट लगायत अन्य निर्माण सामग्री तथा वस्तुहरू) को हकमा सम्बन्धित कारखानाहरूको तत्कालको Ex-Factory मूल्यमा आ. व. २०८२/८३ का लागि यस जिल्लाले निर्धारण गरेको दुवानी दररेट जोडी हुन आउने रकमलाई कायम गर्ने निर्णय गरियो ।				
क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)		
			आ. व. ०८०/८१	आ. व. ०८१/८२	आ. व. ०८२/८३
१.	१.१ फोल्वा डुङ्गा (खानीको)	घनमीटर	११५०१००	११५०१००	११७५१००
	१.२ खोला/नदीको डुंगा	घनमीटर		१२००१००	१२१०१००
२.	डुङ्गा				
	क) मुईमा छान्ने १.५ इन्च सम्म बाक्लो डुङ्गा	वर्गमिटर	९००१००	९००१००	९००१००
	ख) मुईमा छान्ने १.५ इन्च भन्दा बाक्लो डुङ्गा	वर्गमिटर	११००१००	११००१००	११००१००
	ग) मुईमा छान्ने १.५ इन्च सम्म बाक्लो डुङ्गा (मेगिन बाट डेच)	वर्गमिटर	११००१००	११००१००	११००१००
	बाक्लो डुङ्गा (मेगिन बाट डेच)	वर्गमिटर	१२००१००	१२००१००	१२००१००
३.	घर छाउने स्लेट डुंगा	वर्गमिटर	९४०१००	९४०१००	९४०१००
४.	४.१ नदीको ग्राभेल	प्रति घ.मी.	१३००१००	१३००१००	१३००१००
	४.२ स्थानीय खानीको ग्राभेल	प्रति घ.मी.		१०००१००	१०२६१००
५.	सेलेक्टेट फिल मेटेरियल (कसरको धुलो)	प्रति घ.मी.	८००१००	८००१००	८००१००
६.	मान्छेबाट कुटेको गिट्टी				
	क) ७० मी. मी. भन्दा माथि	प्रति घ.मी.	१७५०१००	१७५०१००	१७६०१००
	ख) ४० मी. मी. देखि ७० मी. मी. सम्म	प्रति घ.मी.	१९५०१००	१९५०१००	१९६०१००
	ग) १० मी. मी. देखि ४० मी. मी. सम्म	प्रति घ.मी.	२०५०१००	२०५०१००	२०६०१००
	घ) ४.७५ मी. मी. देखि १० मी. मी. सम्म	प्रति घ.मी.	३०५०१००	३०५०१००	३०६५१००
	Crusher Aggregate(With Royalty)				
	क) ३० मी. मी. देखि ४० मी. मी. सम्म	प्रति घ.मी.			१६०६१००
	ख) २० मी. मी. देखि ३० मी. मी. सम्म	प्रति घ.मी.			१७३११००
	ग) ४.७५ मी. मी. देखि २० मी. मी. विषम सम्म	प्रति घ.मी.			१६०६१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]






क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)		
			आ. व. ०८०/८१	आ. व. ०८१/८२	आ. व. ०८२/८३
६.१	Cusher Sub-Base/Base Crusher(With Royalty)				
	क) ७० मी. मी. भन्दा माथि	प्रति घ.मी.	१५००१००	१५००१००	१५००१००
	ख) ४० मी. मी. देखि ६३ मी. मी. सम्म	प्रति घ.मी.	१६७५१००	१६७५१००	१६७५१००
	ग) १० मी. मी. देखि ४० मी. मी. सम्म	प्रति घ.मी.	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	घ) ४.७५ मी. मी. देखि १० मी. मी. सम्म	प्रति घ.मी.	१५२५१००	१५२५१००	१५२५१००
६.२	निष्पन्न साइजका छालाको Screening गरका River Pebbles				
	क) ४० मी. मी. देखि ८० मी. मी. सम्म	प्रति घ.मी.	१३००१००	१३००१००	१३००१००
	ख) २० मी. मी. देखि ४० मी. मी. सम्म	प्रति घ.मी.	१४७५१००	१४७५१००	१४७५१००
	ग) १० मी. मी. देखि २० मी. मी. सम्म	प्रति घ.मी.	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	घ) ५ मी. मी. देखि १० मी. मी. सम्म	प्रति घ.मी.	१३००१००	१३००१००	१३००१००
७	बालुवा				
	क) बालुवा खोलाको	प्रति घ.मी.	१७७५१००	१७७५१००	१७७५१००
	ख) बालुवा खानीको (साम गरेको)	प्रति घ.मी.	१९७५१००	१९७५१००	१९७५१००
८.	सिमेन्ट टायल (१:४)	बर्गमिटर	२९०१००	२९०१००	२९०१००
९.	सिमेन्ट टायल घुरी	प्रति गोटा	१०५१००	१०५१००	१०५१००
१०.	चीरण काठ				
	क) स्थानीय नरम काठ (सल्लो, उतीस, आदि)	घनफिट	९५०१००	९५०१००	९५०१००
	ख) स्थानीय सान (अघाछ) काठ	घनफिट	४९००१००	४९००१००	४९००१००
	ग) स्थानीय कडा काठ (साल बाहेक)	घनफिट	१८७५१००	१८७५१००	१८७५१००
	फलेक	प्रति बर्गफिट	४९१००	४९१००	४९१००
	घ) बांस (२० देखि ३० फिट लामो)	प्रति गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००
११.	काठ दाउरा कटानी				
	१) काठ कटानी	प्रति घनफिट	४५१००	४५१००	४५१००
	२) काठ चिरानी नरम काठ	प्रति घनफिट	१००१००	१००१००	१००१००
	३) काठ चिरानी कडा काठ	प्रति घनफिट	१२०१००	१२०१००	१२०१००
	४) दाउरा कटानी	प्रति चट्ट	५२००१००	५२००१००	५२००१००
	५) दाउरा चट्टा निर्माण	प्रति चट्ट	२४००१००	२४००१००	२४००१००
१२	घानको भुस	प्रति के.जी.	११५	११५	११५
१३	गोबर	प्रति के.जी.	२१२०	२१२०	२१२०
१४	माटो				
	कमैरो माटो र सल्लो माटो	प्रति घ.मी.	५६०१००	५६०१००	५६०१००
	पूर्व माटो (लुन)	प्रति घ.मी.	३२५१००	३२५१००	३२५१००
	मोडाईको माटो (लुन)	प्रति घ.मी.	५६५१००	५६५१००	५६५१००
१५.	झोरी				
	बाथियोको झोरी	प्रति ट.मि.	१६५	१६५	१६५
	नरिवलको झोरी	प्रति के.जी.	१२५१००	१२५१००	१२५१००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)		
			आ. व. ०८०/८१	आ. व. ०८१/८२	आ. व. ०८२/८३
	गाईलको ढोढो	प्रति के.जी.	२६०१००	२६०१००	२६०१००
१६.	घर छाउन खर सलमा (५ फिटको १ डोरी)	प्रति भारी	१७८१००	१७८१००	१७८१००
१७.	मान्द्रो बांसको	व.मीटर	१२५१००	१२५१००	१२५१००
१८.	दाउरा				
	चिरोको	प्रति के.जी.	८१००	८१००	८१००
	डोभो	प्रति के.जी.	७००	७००	७००
१९.	बास १८ देखि २० फिट लामो	गोटा	१२५१००	२००१००	२००१००

रामेछाप जिल्लाको भवन मूल्यांकन दररेट
आ.व. २०८२/०८३



क्र.नं	भवनको प्रकार	स्तर	दररेट प्रति वर्ग फिट (Sanitary र Electrical सहित) (व्यवसायिक भवनको हकमा)	दररेट प्रति वर्ग फिट (Sanitary र Electrical सहित) (आवासीय भवनको हकमा)
1	आर. सी. सी. फ्रेम लोकल ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	४२०४।००	३३३२।००
2		मध्यम	३५९९।००	२७७९।००
3		सामान्य	३०२६।००	२३९९।००
4	आर. सी. सी. फ्रेम लोकल ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	३५२८।००	२७९५।००
5		मध्यम	२८९५।००	२२९२।००
6		सामान्य	२५६९।००	२०२३।००
7	आर. सी. सी. फ्रेम चार्डनिज ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	४९२७।००	३२७९।००
8		मध्यम	३४०५।००	२६९६।००
9		सामान्य	३०४०।००	२४०२।००
10	आर. सी. सी. फ्रेम चार्डनिज ईटा (सिमेण्टका जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	३९५५।००	३९३०।००
11		मध्यम	२७९०।००	२२०८।००
12		सामान्य	२५७५।००	२०३४।००
13	लोड विपरिष्ठ लोकल ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	४९४६।००	३२८६।००
14		मध्यम	३४६२।००	२७४९।००
15		सामान्य	३०८२।००	२४३५।००
16	लोड विपरिष्ठ लोकल ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	३५८४।००	२८३९।००
17		मध्यम	२९४३।००	२३२९।००
18		सामान्य	२६२७।००	२०७४।००
19	लोड विपरिष्ठ लोकल ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), टायल छाना	मध्यम	३०८६।००	२४४९।००
20		सामान्य	२७७७।००	२९९३।००
21		उत्तम	४९६३।००	३२९९।००
22	लोड विपरिष्ठ चार्डनिज ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	मध्यम	३४७९।००	२७५४।००
23		सामान्य	३०९९।००	२४४८।००
24		उत्तम	३६००।००	२८५२।००
25	लोड विपरिष्ठ चार्डनिज ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	मध्यम	२९६०।००	२३४२।००
26		सामान्य	२६४३।००	२०८७।००
27		मध्यम	३९५८।००	३९३९।००
28	लोड विपरिष्ठ लोकल ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	सामान्य	३५७८।००	२८२५।००
29		मध्यम	३३८९।००	२६८०।००
30		सामान्य	३०८९।००	२४३९।००
31	लोड विपरिष्ठ लोकल ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), टायल छाना	मध्यम	३४५७।००	२७३३।००
32		सामान्य	३९४०।००	२४७८।००
33		मध्यम	२८६२।००	२२६५।००
34	लोड विपरिष्ठ लोकल ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	सामान्य	२५९८।००	२०५२।००
35		मध्यम	२९३४।००	२३२२।००
36		सामान्य	२६७९।००	२९०९।००

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

रामेछाप जिल्लाको भवन मूल्यांकन दररेट
आ.व. २०८२/०८३



क्र.सं.	भवनको प्रकार	स्तर	दररेट प्रति वर्ग फिट (Sanitary र Electrical सहित) (व्यवसायिक भवनको हकमा)	दररेट प्रति वर्ग फिट (Sanitary र Electrical सहित) (बावासीय भवनको हकमा)
37	लोड वियरिङ हुंगाको गारो (माटोको जोडाइ), कर्कट पाता छाया	सामान्य	२०४२।००	१६९४।००
38	लोड वियरिङ हुंगाको गारो (माटोको जोडाइ), टायल छाया	सामान्य	२१९४।००	१६७२।००
39	लोड वियरिङ हुंगाको गारो (सिमेटको जोडाइ), कर्कट पाता छाया	सामान्य	२९४७।००	२३२७।००
40	लोड वियरिङ हुंगाको गारो (सिमेटको जोडाइ), टायल छाया	सामान्य	३०२०।००	२३८४।००
41	लोड वियरिङ हुंगाको गारो (सिमेटको जोडाइ), आर. सी. सी. छाया	उत्तम	४६५२।००	३६८४।००
42		मध्यम	३९६८।००	३१३८।००
43		सामान्य	३५८८।००	२८३३।००
44		सि.जि.आइ. इस्ट प्रयोग गरी निर्माण भएको टहरा		८००।००

- नोट : १. लिफ्ट जडान भएको हकमा रु २७,९३,२००।०० (भ्याट बाहेक) थप गर्नुपर्नेछ । (१ व्यक्ति क्षमताको लिफ्ट)
 २. सेप्टिक ट्यांक तथा सोक पिट (soak pit) नभएको हकमा भवनको कुल मूल्यांकनमा रु २०,०००.०० (भ्याट बाहेक) घटाउनुपर्नेछ ।
 ३. संयुक्त आवास(Apartment) र Housing का भवनहरूको मूल्यांकन गर्दा भवनले ओगटेको जग्गा, भवन परिवार भित्र रहेका सडक, स्विमिङ पुल लगायतका पूर्वाधारहरू तथा Landscaping कार्यहरूको मूल्यांकन यस दररेटमा समावेश नगरिएकोले सो को छुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने छ ।
 ४. माथिका सिमिलकार्यका दररेटहरू सामान्य किसिमका जग भएका भवनहरूको लागि निर्धारण गरिएको हो । अन्य किसिमका जगहरूको हकमा जग complex (combined/mat) भएमा वा Pile Foundation भएमा सोको छुट्टै मूल्यांकन गरी भवनको कुल मूल्यांकनमा समावेश गर्ने ।
 ५. धितो प्रयोजनका लागी मूल्यांकन गर्दा उपरोक्त अनुसारका दररेट प्रयोग गरी घरको मूल्यांकन गर्दा हासकठी लगायतका मूल्यांकनका विधि र सूत्र (Formula) "भवनको लागत मूल्यांकन कार्याविधि २०७०" ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम हुनेछ ।

(Handwritten signatures and stamps)



फलाम जन्य निर्माण सामग्री					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३
1	विभिन्न साइजका TMT Bar				
	a) 8 mm dia	के.जी	१०४.००	१०४.००	९३.००
	b) 10,12,16,20, mm dia	के.जी	१०१.००	१०१.००	९०.००
	c) 25 mm dia	के.जी	१०४.००	१०४.००	९३.००
	c) 28,32 mm dia	के.जी	१०४.००	१०४.००	९३.००
2	विभिन्न साइजका TOR Steel				
	a) 8mm dia TOR steel	के.जी	१००.००	१००.००	९०.००
	b) 10-25mm TOR steel	के.जी	९८.००	९८.००	८८.००
	c) 28-32mm TOR steel	के.जी	१००.००	१००.००	९०.००
3	TOR काठ-4, 7.5, 7 mm dia	के.जी	१००.००	१००.००	९०.००
4	इण्डी चोर्नेतार	के.जी	१२६.००	१२६.००	११४.००
5	एम.एस.सोलिड स्वायर रड	के.जी	८४.००	८४.००	८४.००
6	विभिन्न साइजको एम.एस. एडल	के.जी	९०.००	९०.००	९०.००
7	विभिन्न साइजको ध्याक पाईप	के.जी	८४.००	८४.००	८४.००
8	विभिन्न साइजको एम.एस. ध्यानल	के.जी	९०.००	९०.००	९०.००
9	विभिन्न साइजको आइरिचिम	के.जी	९२.००	९२.००	९२.००
10	विभिन्न साइजको एम.एस. प्लेट	के.जी	९४.००	९४.००	९४.००
11	विभिन्न मोटाइको एम.एस. कासो सिट	के.जी	९४.००	९४.००	९४.००
11	G.I. Wire				
	i) Heavy Zinc coated				
	8 guage	के.जी	१२८.००	१२८.००	१२८.००
	10 guage	के.जी	१२८.००	१२८.००	१२८.००
	12guage	के.जी	१२८.००	१२८.००	१२८.००
	ii) Medium zinc Coated				
	8 guage	के.जी	१२२.००	१२२.००	१२२.००
	10 guage	के.जी	१२२.००	१२२.००	१२२.००
	12guage	के.जी	१२२.००	१२२.००	१२२.००
	iii) Light Zinc Coated/Commercial				
	8 guage	के.जी	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	10 guage	के.जी	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	12guage	के.जी	१२०.००	१२०.००	१२०.००
12	मेशिनबाट चुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिड कोटेड तयारी गेबियन बाक्स mesh size-100x120mm , mesh wire-3.0 mm , selvedge wire-3.9mm and lacing wire-2.4mm	व.मि.	२७०.००	२७०.००	२७०.००
13	मेशिनबाट चुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिड कोटेड तयारी गेबियन बाक्स mesh size-60x80mm , mesh wire-2.2 mm , selvedge wire-2.7mm	व.मि.	३०९.००	३०९.००	३०९.००
14	मेशिनबाट चुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिड र पि.चि.सि.कोटेड तयारी गेबियन बाक्स mesh size-60x80mm , mesh wire-2.2 mm , selvedge wire-2.7mm and lacing wire-2.2mm	व.मि.	४९०.००	४९०.००	४९०.००
15	मेशिनबाट चुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिड र पि.चि.सि.कोटेड तयारी जम्बो गेबियन बाक्स mesh size-100x120mm , mesh wire-3.0 mm , selvedge wire-3.9mm and lacing wire-2.4mm	व.मि.	३२७.००	३२७.००	३२७.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.



फलाम जन्व निर्माण सामग्री					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.ज.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३
16	मेकानिकल वाट बुनिएका, Mechanically solvaged double Twist wire mesh को हेवि जिङ र पि.भि.सि.कोटेड तयारी जम्बो गेबियन बाकस mesh size-100x120mm , mesh wire-2.70mm , solvedge wire-3.40 mm and lacing wire-2.20mm	व.मि.	३४०.००	३४०.००	३४०.००
17	Barbed Wire (कडितार)				
	12 guage commercial, Medium duty	के.जी	१००.००	१००.००	१००.००
	U-hook for barbed wire fencing	गोटा	०.८०	०.८०	०.८०
18	Fabrication of chain link mesh of size				
	1"x1" 12 guage	वर्ग मी.	६९७.००	६९७.००	६९७.००
	1.5"x1.5" 12 guage	वर्ग मी.	६४२.००	६४२.००	६४२.००
	2"x2" 10 guage	वर्ग मी.	५९७.००	५९७.००	५९७.००
	3"x3" 10 guage	वर्ग मी.	४२३.००	४२३.००	४२३.००
	4"x4" 10 guage	वर्ग मी.	३३७.००	३३७.००	३३७.००
19	विभिन्न प्रकारको जालीहरू				
	मसिनो बालको Mosquito proof जाली	व.मि.	११२.००	११२.००	११२.००
	बालुवा चालो जाली	व.मि.	११७.००	११७.००	११७.००
	कखुरे जाली (Chicken wire mesh)	व.मि.	७२.००	७२.००	७२.००
	डास कासिङ जाली	व.मि.	१८२.००	१८२.००	१८२.००
	स्टील जाली (crossing)	व.मि.	१४७.००	१४७.००	१४७.००
	मसिनो बालको Steel Mosquito proof जाली	व.मि.	२५२.००	२५२.००	२५२.००
	फलामबाट निर्मित सामानहरू				
20	विभिन्न साइजको एम.एस.फलामे पट्टिको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जी	१३७.००	१३७.००	१३७.००
21	सोलिड स्वायर रडको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम एककोट प्राईमर समेत	के.जी	१२८.००	१२८.००	१२८.००
22	कोल्पाप्लीबल गेट बनाई जडान गर्ने	के.जी	१४७.००	१४७.००	१४७.००
23	१६-१८ गेजको फलामे रोलिङ सटर बनाई जडान गर्ने	व.फि.	३५२.००	३५२.००	३५२.००
24	फलामे रोलिङ सटर १६-१८ गेज जडान सहित स्टीप सटर प्वाल भएको	व.फि.	२९४.००	२९४.००	२९४.००
25	फलामे रोलिङ सटर डण्डी प्रयोग गरी बनाइको साथै जडान गर्ने समेत	व.फि.	५२५.००	५२५.००	५२५.००
26	१६ गेज पालाबाट कम्पाउण्ड बालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० x ५० x ५ mm) को फ्रेम समेत	व.फि.	६८३.००	६८३.००	६८३.००
27	३"-४" व्यासको Iron Black Pipe मा एङ्गल र पट्टि राशी खुडाकला सहितको घुम्ने भन्ध्याङ्ग (Spiral Staircase) तयार गरी जडान समेत ।	र.फि.	२९२२.००	२९२२.००	२९२२.००
28	फलामको होल्डफास्ट (७ बटाको १ रे.जि.)	के.जी	१३१.००	१३१.००	१३१.००
29	विभिन्न साइजको किला काटी	के.जी	११८.००	११८.००	११८.००



फलाम जन्य निर्माण सामग्री					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.व.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३
30	विभिन्न साइजको नट बोल्ट	के.जी.	१७३.००	१७३.००	१७३.००
31	फसामे सामग्रीको फोषिषेशन (जडान काय)	के.जी.	४७.००	४७.००	४७.००
32	Readymade Black Pipe Tubular Truss fitting & fixing work	के.जी.	१४७.००	१४७.००	१४७.००
33	Mild Steel Props for Concreting 2" dia 3.5 mm wall thickness and 3.5 m-4.0 m height	गोटा	२०३७.००	२०३७.००	२०३७.००
34	स्टेनलेस स्टील पाइप (सर्कुलर तथा स्क्वायर)				
	३/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मीटर	१८९.००	१८९.००	१८९.००
	१" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मीटर	२४२.००	२४२.००	२४२.००
	१ १/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मीटर	२९९.००	२९९.००	२९९.००
	१ १/२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मीटर	३८३.००	३८३.००	३८३.००
	२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मीटर	४२४.००	४२४.००	४२४.००

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.



सडक र पुल सम्बन्धि निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	म.व.क. बाहेकको दररेट		
			मा.व. २०६०/०६१	मा.व. २०६१/६२	मा.व. २०६२/६३
1	I.1VG-10 or Equivalent Grade Bitumen	के.मी	१००।००	१०४।३०	१०७।००
	I.2VG-30 or Equivalent Grade Bitumen	के.मी	१००।००	१०१।००	१०३।००
2	CRMB-DIGO 55 Bitumen	के.मी	९५।००	९५.००	९७.००
3	Packed bitumen emulsion को काम				
	छिटी जम्मे (RS 60%)	के.मी	८८।००	८८.००	८८.००
	छिटी जम्मे (RS 65%)	के.मी	९२।००	९२.००	९२.००
	छिटी जम्मे (RS 70%)	के.मी	९७।००	९७.००	९७.००
	मध्यम जम्मे (MS 60%)	के.मी	९०।००	९०.००	९०.००
	मध्यम जम्मे (MS 65%)	के.मी	९४।००	९४.००	९४.००
	दीलो जम्मे (SS60%)	के.मी	९०।००	९०.००	९०.००
4	Slurry Seal with 60% bitumen	के.मी	९६।००	९६.००	९६.००
10	Hi - seal Redymix	के.मी	११८।००	११८.००	११८.००
11	Polymer Bitumen	के.मी	१३४।००	१३४.००	१३४.००
12	सडक फालोपत्रे गर्न विट्रुवीन नदुप्लीनको साथै प्रयोग गर्ने सामान Anti stripping	के.मी	३९९।००	४३०.००	४४९.००
13	सडकको सडक Pot hole टाउको लागी प्रयोग गर्ने Pre-coated Aggregate सामग्री	के.मी	३८।००	३८.००	३८.००
14	सडकको सडकको रेखाङ्कन गर्न प्रयोग गर्ने Thermo Plastic Road marking सामग्री				
	a) B.S. Grade	के.मि	१९३।००	१९३.००	१९३.००
	b) Most Grade	के.मी	२१३।००	२१३.००	२१३.००
	c) Glass beads	के.मी	१७५।००	१७५.००	१७५.००
15	Elastomeric Bearing Pad				
	Free Type	मोटा	२३१०७।००	२३१०७.००	२३१०७.००
	Fix end Dowel Type	मोटा	४९०३२।००	४९०३२.००	४९०३२.००
15.1	POT Bearing Design and Build				
	Fixed	मोटा			१०००००.००
	Guided	मोटा			१०५०००.००
16	Expansion Joint Works				
	Single strip seal	र.मि.	९६५।००	९६५.००	९६५.००
	Slab seal (320*50)	र.मि.	१९२३।००	१९२३.००	१९२३.००
17	मीटर ट्रस पुलको लागि स्टील प्लेट सप्लाय, फोइकेसन र इट थिप ग्यान्थगार्डिन्गन समेत गर्ने काम	टन	१७५०००।००	१७५०००.००	१७५०००.००
18	मीटर पुलको लागि स्टील प्लेट सप्लाय, फोइकेसन र इट थिप ग्यान्थगार्डिन्गन समेत गर्ने काम	टन	१७५०००।००	१७५०००.००	१७५०००.००
19	High density polyethene geo-membrane				
	1.00 mm thickness	व.मि.	६३४।००	६३४.००	६३४.००
	2.00 mm thickness	व.मि.	१२६५।००	१२६५.००	१२६५.००
20	Needle punched non woven geo-textile				
	weight-120gm/sqm	व.मि.	७२।००	७२.००	७२.००
	weight-150gm/sqm	व.मि.	८०।००	८०.००	८०.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



सडक र पुल सम्बन्धि निर्माण सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाटोकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३
	weight-200gm/sqm	ब मि	११७००	११७.००	११७.००
21	Tendon sheath	मी	३६०१००	३६०.००	३६०.००
22	Tendon wire	टन	१४८८२०१००	१४८८२०.००	१४२७७८.००
23	Anchorage block with cap	गोटा	९९५०१००	९९५०.००	९९५०.००
24	Road divider (polythene)	गोटा	१६५०१००	१६५०.००	१६५०.००
25	Dust bin (polythene) 165 itr	गोटा	३१३५१००	३१३५.००	३१३५.००
26	१ मीटर व्याम सम्मको बोरहोल आर.वि.सि. पाइपको PDA Test / Pile Load Test गर्ने काम फाइल हेड तयार गर्ने र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	गोटा	१९००००१००	१९००००.००	१९००००.००
27	१ मीटर व्याम सम्मको बोरहोल आर.वि.सि. पाइपको Entrigrety Test गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	गोटा	६०००१००	६०००.००	६०००.००
28	१ मीटर व्याम सम्मको बोरहोल आर.वि.सि. पाइपको Cross hole ultrasonic monitor (CHUM) Test गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	गोटा	१०५००१००	१०५००.००	१०५००.००
29	Bentonite Powder	के जी	३५१००	३५.००	३५.००
30	3D Semi Flexible Galvanized steelmat Pannels Size (80*115*3000)3D Approx wt Binding Loops Stainless steel approx wt (6kg/Bundel)	Sqm Per Bundel		३८९८१०० २२९००१००	३८९८१०० २२९००१००
31	सडक तथा अन्य सबै निर्माणमा प्रयोग हुने सामान सम्बन्धी दर रेट :				
१	बञ्चरो लोकल	गोटा	६७५१००	६७५१००	६७५१००
२	किङ्गपिन छिनो	गोटा	६२५१००	६२५१००	६२५१००
३	ड्रेसिङ्ग छिनो	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००
४	गल ठूलो	गोटा	२४००१००	२४००१००	२४००१००
५	गल मध्यम	गोटा	२०५०१००	२०५०१००	२०५०१००
६	गल सानो	गोटा	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००
७	म्यासोन हैमर	गोटा	४३०१००	४३०१००	४३०१००
८	म्यासोन नाईलन धागो	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००
९	पिक २.५ किलो	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००
१०	पिक २.२ किलो	गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००
११	पेचिस	गोटा	२८५१००	२८५१००	२८५१००
१२	सावेल टाटा	गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००
१३	हसिया लोकल	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००
१४	कोदालो लोकल	गोटा	६७५१००	६७५१००	६७५१००
१५	कोदालो तराई	गोटा	६७५१००	६७५१००	६७५१००
१६	हवील बैरो (Wheel Barrow)	गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००
१७	फुट पम्प	गोटा	१७००१००	१७००१००	१७००१००
१८	मिजरीड ट्रेप ५ मि.	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००
१९	अल्मुनियम गाथी २० लि.	गोटा	११५५१००	११५५१००	११५५१००
२०	प्लाष्टीक मग	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००
२१	प्लाष्टीक बाल्टिन (२० लि.)	गोटा	५२०१००	५२०१००	५२०१००
२२	त्रिपाल 18x24 (Medium quality)	गोटा	२८००१००	२८००१००	२८००१००
२३	सेफ्टी हेलमेट	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००
२४	सेफ्टी गगल्स	गोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००
२५	गलबस	जोडी	३००१००	३००१००	३००१००
२६	मास्क	गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००
२७	फस्ट एड बक्स	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	मु. नं.क. काठमाडौं दररेट		
			आ.स. २०८०/८१	आ.स. २०८१/८२	आ.स. २०८२/८३
1	नेपालमा उत्पादित विभिन्न ओ.पि.सि सिमेन्ट	ब्याग	७३०.००	७१०.००	७२८.००
2	नेपालमा उत्पादित विभिन्न पि.पि.सि सिमेन्ट	ब्याग	६३०.००	६१०.००	६२६.००
3	भेलो सिमेन्ट (40kg/bag)	ब्याग	१२००.००	१२००.००	१२३१.००
3.1	विभिन्न सिमेन्ट एडमिक्सर	कि.ग्रा.	३५०.००	३५०.००	३५०.००
4	विभिन्न किसिमको ईँटा				
	वेतिनघाट उत्पादित ईँटा (१-१.)	गोटा	१५.५०	१५.५०	१५.९०
	पिप्ली घडाको ईँटा	गोटा	१५.५०	१५.५०	१५.८५
	सगई को १ न ईँटा	गोटा	१५.५०	१५.५०	१५.८५
	टुका ईँटा	घ.मि.	६७५.००	६७५.००	६९०.००
5	सादा सेतो चिक्का				
	३ मी मी	व.फि.	५०.००	५०.००	५०.००
	४.५ मी मी	व.फि.	५७.००	५७.००	५७.००
	५ मी मी	व.फि.	६५.००	६५.००	६५.००
	५ मी मी	व.फि.	८३.००	८३.००	८३.००
	६ मी मी	व.फि.	९८.००	९८.००	९८.००
	८ मी मी	व.फि.	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	१० मी मी	व.फि.	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	१२ मी मी	व.फि.	२१५.००	२१५.००	२१५.००
6	बुँदवार चिक्का				
	३ मी मी	व.फि.	५५.००	५५.००	५५.००
	५ मी मी	व.फि.	६५.००	६५.००	६५.००
7	चोथि काईबर चिक्का				
	६ मी मी	व.फि.	१५०.००	१५०.००	१५०.००
8	कानो रङको चिक्का				
	३ मी मी	व.फि.	९३.००	९३.००	९३.००
	५ मी मी	व.फि.	१०५.००	१०५.००	१०५.००
	६ मी मी	व.फि.	११५.००	११५.००	११५.००
	६ मी मी	व.फि.	१८०.००	१८०.००	१८०.००
	८ मी मी	व.फि.	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	१० मी मी	व.फि.	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	१२ मी मी	व.फि.	४००.००	४००.००	४००.००
9	Tinted Float glass काँठार काट नदीधने चिक्काट ईँटाको				
	५ मि मि काको	व.फि.	१०७.००	१०७.००	१०७.००
10	छापमा पकोन गरिने बुँदवार एच Itching Glass with simple shade and texture -५ मी मी काको	व.मि.	६०००.००	६०००.००	६०००.००
11	विभिन्न रंगको Reflector Glass (चिक्का) -५ मी मी कोटी	व.फि.	१८२.००	१८२.००	१८२.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	सु. व. क. बाहेकको दररेट		
			सा.व. २०८०/८१	सा.व. २०८१/८२	सा.व. २०८२/८३
12	राजस्थानी चार्वन				
	१३ मी.मी बाक्लो राजस्थानी	व.फि.	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	१६ मी.मी बाक्लो राजस्थानी	व.फि.	१६५.००	१६५.००	१६५.००
13	सेनाइट				
	१२ मी.मी बाक्लो सेनाइट	व.फि.	२६२.००	२६२.००	२६२.००
	१६ मी.मी बाक्लो सेनाइट	व.फि.	३३५.००	३३५.००	३३५.००
	१८ मी.मी बाक्लो सेनाइट	व.फि.	३७५.००	३७५.००	३७५.००
14	कोटा स्टोन				
	1" thick	व.फि.	१४५.००	१४५.००	१४५.००
	3/4" thick	व.फि.	१३५.००	१३५.००	१३५.००
15	Porcelain Glazed Tiles (सर्बोच्चत जलवाहक सभ्यको सुपरमर बिन्दु प्राप्त)				
	Ordinary Floor and Wall tiles	व.फि.	५४.००	५४.००	५५.००
	Border Tile - 2"x8"	व.फि.	४१.००	४१.००	४२.००
	Ceramic Wall Tile (31*45cm)	व.फि.	१७५.००	१७५.००	१७९.००
	Ceramic Floor Tile (31*45cm)	व.फि.	१४५.००	१४५.००	१४८.००
	24" x 24" GVT	व.फि.	१६०.००	१६०.००	१६५.००
	24" x 24" GRES Vertified (Digital Floor)	व.फि.	१४०.००	१४०.००	१४३.००
	12" x 12" GRES homogenous Vertified parking Tile	व.फि.	१०२.००	१०२.००	१०५.००
	24" x 24" Vertified	व.फि.	१०८.००	१०८.००	११०.००
	Floor tiles-				
	18"x18"	व.फि.	९६.००	९६.००	९८.००
	12"x12"	व.फि.	८६.००	८६.००	८८.००
	12"x12" (White / Ivory)	व.फि.	७५.००	७५.००	७६.००
	24"x24" (Digital)	व.फि.	१२७.००	१२७.००	१३०.००
	12"x24" (Walls)	व.फि.	१३२.००	१३२.००	१३५.००
	12"x18"(wall)	व.फि.	१००.००	१००.००	१०२.००
16	Plastic Sheet 500 guage	व.मि	३३.००	३३.००	३३.००
17	Plastic Tripal 500 guage	व.मि	३८.००	३८.००	३९.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री



क्र.सं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु. व. क. पाठौंको दररेट		
			आ. व. २०८०/८१	आ. व. २०८१/८२	आ. व. २०८२/८३
18	Expansion Joint for Horizontal Slab Area with 3 to 5 mm different Aluminium Plates with Joint Gap upto 4"	Rm		१०९०९.००	१०९०९.००
19	Expansion Joint for Basement Area with 3 to 5 mm different Aluminium Plates and covering with 20 gauge copper sheet with Joint Gap upto 4"	Rm		१८७६९.००	१८७६९.००
20	Expansion Joint for Roof Slab Area with 3 to 5 mm different Aluminium Plates with Joint Gap upto 4"	Rm		१३०८३.००	१३०८३.००
21	Expansion Joint for inside vertical wall and Ceiling Area with 3 mm different Aluminium Plates with Joint Gap upto 4"	Rm		६८८८.००	६८८८.००
22	Expansion Joint for outside vertical wall Area with 3 mm different Aluminium Plates with Joint Gap upto 4"	Rm		७९९७.००	७९९७.००
23	Supply and erection of different mm th. Cement base prefabricated everst wall pane (RAPION) non asbestos including 1.1 mm thick GI chennel (50*25*20) mm with necessary accessories and fittings charge in partition wall all complete .50 mm thick	Sq ft		२५४.००	२५४.००

Handwritten signatures and initials in black ink, including the name 'Rajendra' and other illegible marks.



प्रिकाष्ट आर.सि.सि.पाईपहरु तथा रिडहरु

	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	सु.अ.कर बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
1	NP-2 Class Pipes(Plain)				
	150 mm dia.	र.मि	६१०।००	६१०।००	६१०।००
	200 mm dia.	र.मि	७९२।००	७९२।००	७९२।००
	250 mm dia.	र.मि	९९०।००	९९०।००	९९०।००
	300 mm dia.	र.मि	१३४८।००	१३४८।००	१३४८।००
	350 mm dia.	र.मि	१४१८।००	१४१८।००	१४१८।००
	375 mm dia.	र.मि	१६२६।००	१६२६।००	१६२६।००
	400 mm dia.	र.मि	१८७३।००	१८७३।००	१८७३।००
	450 mm dia.	र.मि	१९८२।००	१९८२।००	१९८२।००
	500 mm dia.	र.मि	२२२६।००	२२२६।००	२२२६।००
	550 mm dia.	र.मि	२८५०।००	२८५०।००	२८५०।००
	700 mm dia.	र.मि	३७१८।००	३७१८।००	३७१८।००
	750 mm dia.	र.मि	४०२५।००	४०२५।००	४०२५।००
	800 mm dia.	र.मि	४४९३।००	४४९३।००	४४९३।००
	900 mm dia.	र.मि	६०६८।००	६०६८।००	६०६८।००
	1000 mm dia.	र.मि	७०७७।००	७०७७।००	७०७७।००
	1200 mm dia.	र.मि	८६३३।००	८६३३।००	८६३३।००
	1500 mm dia.	र.मि	१८१४८।००	१८१४८।००	१८१४८।००
2	NP-3 Class Pipes(Plain)				
	150 mm dia.	र.मि	१४०२।००	१४०२।००	१४०२।००
	200 mm dia.	र.मि	१८६७।००	१८६७।००	१८६७।००
	250 mm dia.	र.मि	२३३८।००	२३३८।००	२३३८।००
	300 mm dia.	र.मि	३३६०।००	३३६०।००	३३६०।००
	350 mm dia.	र.मि	३७६६।००	३७६६।००	३७६६।००
	375 mm dia.	र.मि	४०२३।००	४०२३।००	४०२३।००
	400 mm dia.	र.मि	४२९१।००	४२९१।००	४२९१।००
	450 mm dia.	र.मि	४८१५।००	४८१५।००	४८१५।००
	500 mm dia.	र.मि	५३७१।००	५३७१।००	५३७१।००
	600 mm dia.	र.मि	६४४८।००	६४४८।००	६४४८।००
	700 mm dia.	र.मि	७७८४।००	७७८४।००	७७८४।००
	750 mm dia.	र.मि	८९४४।००	८९४४।००	८९४४।००
	800 mm dia.	र.मि	९७६०।००	९७६०।००	९७६०।००
	900 mm dia.	र.मि	१२६५९।००	१२६५९।००	१२६५९।००
	1000 mm dia.	र.मि	१४०६६।००	१४०६६।००	१४०६६।००
	1200 mm dia.	र.मि	१६७४४।००	१६७४४।००	१६७४४।००
	1500 mm dia.	र.मि	२६३१२।००	२६३१२।००	२६३१२।००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



प्रिकाष्ट आर.सि.सि.पाईपहरु तथा रिडहरु

	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
3	NP-2 RCC Collar				
	150 mm dia	गोटा	१५५१००	१५५१००	१५५१००
	200 mm dia	गोटा	२०७५००	२०७५००	२०७५००
	250 mm dia	गोटा	२५६१००	२५६१००	२५६१००
	300 mm dia	गोटा	३४७५००	३४७५००	३४७५००
	350 mm dia	गोटा	३८२१००	३८२१००	३८२१००
	375 mm dia	गोटा	४१९१००	४१९१००	४१९१००
	400 mm dia	गोटा	४८३१००	४८३१००	४८३१००
	450 mm dia	गोटा	५०९१००	५०९१००	५०९१००
	500 mm dia	गोटा	५७२१००	५७२१००	५७२१००
	600 mm dia	गोटा	७५५१००	७५५१००	७५५१००
	700 mm dia	गोटा	९५७५००	९५७५००	९५७५००
	750 mm dia	गोटा	१०३५१००	१०३५१००	१०३५१००
	800 mm dia	गोटा	११५४१००	११५४१००	११५४१००
	900 mm dia	गोटा	१५६०१००	१५६०१००	१५६०१००
	1000 mm dia	गोटा	१८२२१००	१८२२१००	१८२२१००
	1200 mm dia	गोटा	२२२२१००	२२२२१००	२२२२१००
	1500 mm dia	गोटा	४६७२१००	४६७२१००	४६७२१००
4	NP-3 Class Collars				
	150 mm dia.	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००
	200 mm dia.	गोटा	४६७५००	४६७५००	४६७५००
	250 mm dia.	गोटा	५८२१००	५८२१००	५८२१००
	300 mm dia.	गोटा	८३८१००	८३८१००	८३८१००
	350 mm dia.	गोटा	९४९१००	९४९१००	९४९१००

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



प्रिकाष्ट आर.सि.सि.पाईपहरु तथा रिडहरु

निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट		
		आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
375 mm dia.	गोटा	१००६१००	१००६१००	१००६१००
400 mm dia.	गोटा	१०७०१००	१०७०१००	१०७०१००
450 mm dia.	गोटा	१२०४१००	१२०४१००	१२०४१००
500 mm dia.	गोटा	१३०५१००	१३०५१००	१३०५१००
600 mm dia.	गोटा	१६१२१००	१६१२१००	१६१२१००
700 mm dia.	गोटा	१९४६१००	१९४६१००	१९४६१००
750 mm dia.	गोटा	२२३६१००	२२३६१००	२२३६१००
800 mm dia.	गोटा	२४३६१००	२४३६१००	२४३६१००
900 mm dia.	गोटा	३१६४१००	३१६४१००	३१६४१००
1000 mm dia.	गोटा	३५१७००	३५१७००	३५१७००
1200 mm dia.	गोटा	४१८५१००	४१८५१००	४१८५१००
1500 mm dia.	गोटा	६५७७००	६५७७००	६५७७००
5 NP-3 Pipes Socket and Spigot				
150 mm dia.	र.मि	१५८४१००	१५८४१००	१५८४१००
200 mm dia.	र.मि	२१५११००	२१५११००	२१५११००
250 mm dia.	र.मि	२६८६१००	२६८६१००	२६८६१००
300 mm dia.	र.मि	३८५७००	३८५७००	३८५७००
400 mm dia.	र.मि	४९३३१००	४९३३१००	४९३३१००
450 mm dia.	र.मि	५५४३१००	५५४३१००	५५४३१००
500 mm dia.	र.मि	६१७४१००	६१७४१००	६१७४१००
600 mm dia.	र.मि	७४१५१००	७४१५१००	७४१५१००
700 mm dia.	र.मि	८९५४१००	८९५४१००	८९५४१००
800 mm dia.	र.मि	११२२२१००	११२२२१००	११२२२१००
900 mm dia.	र.मि	१४५६०१००	१४५६०१००	१४५६०१००
1000 mm dia.	र.मि	१५४०७००	१५४०७००	१५४०७००
1200 mm dia.	र.मि	१९३४४१००	१९३४४१००	१९३४४१००
1400 mm dia.	र.मि	२६७८०१००	२६७८०१००	२६७८०१००
1600 mm dia.	र.मि	३३९०४१००	३३९०४१००	३३९०४१००
1800 mm dia.	र.मि	४५३४४१००	४५३४४१००	४५३४४१००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



काठ तथा प्लाइउड सम्बन्धि निर्माण सामग्री

क्र.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/८१	आ.व. ०८१ /८२	आ.व. ०८२/८३
1	Wooden Parquet Flooring				
	Shisam wooden parqueting 150mm*30mm*E	व.फि.	१५०।००	१५०।००	१५०।००
	Wail panelling (with wood frame) sisam wood (75mm*16mm)	व.फि.	४६५।००	४६५.००	४६५.००
2	विभिन्न मोटाईको प्लाइउडहरू				
	साधारण प्लाइउड				
	३ मी.मी	व.फि.	२५।००	२५.००	२५.००
	३.५ मी.मी.	व.फि.	२६।००	२६.००	२६.००
	४ मी.मी	व.फि.	३५।००	३५.००	३५.००
	९ मी.मी	व.फि.	४२।००	४२.००	४२.००
	८ मी.मी	व.फि.	४७।००	४७.००	४७.००
	१२ मी.मी	व.फि.	६०।००	६०.००	६०.००
	१९ मी.मी B/B	व.फि.	९०।००	९०.००	९०.००
	१८ मी.मी PLY	व.फि.	९५।००	९५.००	९५.००
3	वाटर प्रूफ प्लाइउड				
	४ मी.मी	व.फि.	४८।००	४८.००	४८.००
	६ मी.मी	व.फि.	५७।००	५७.००	५७.००
	८ मी.मी.	व.फि.	६३।००	६३.००	६३.००
	९ मी.मी.	व.फि.	७९।००	७९.००	७९.००
	१२ मी.मी	व.फि.	८९।००	८९.००	८९.००
	१५ मी.मी PLY	व.फि.	१०५।००	१०५.००	१०५.००
	१८ मी.मी B/B	व.फि.	१२०।००	१२०.००	१२०.००
4	Natural Teak Plywood				
	३ मी.मी	व.फि.	४८।००	४८.००	४८.००
	४ मी.मी (Group Match of in 5 pcs)	व.फि.	६५।००	६५.००	६५.००
	४ मी.मी (Regular)	व.फि.	५७।००	५७.००	५७.००
	४ मी.मी (Crown)	व.फि.	३९।००	३९.००	३९.००
	४ मी.मी (Beri)	व.फि.	४५।००	४५.००	४५.००
	४ मी.मी (Whitest line)	व.फि.	३५।००	३५.००	३५.००
	४ मी.मी (Beach)	व.फि.	४२।००	४२.००	४२.००
	४ मी.मी (Recon 18 No.)	व.फि.	३३।००	३३.००	३३.००
5	सनमाईका तथा फोरमाईका				
	सनमाईका (4' x 8')	व.फि.	१६।००	१६.००	१६.००
	फोरमाईका	व.फि.	६९।००	६९.००	६९.००
	हार्डबोर्ड (Hard board) 12 mm thick	व.फि.	४०।००	४०.००	४०.००
6	DECORATIVE (THICKER)				
	6 OST	व.फि.	८०।००	८०.००	८०.००
	6 BST	व.फि.	१०५।००	१०५.००	१०५.००
	9 OST	व.फि.	९०।००	९०.००	९०.००
	9 BST	व.फि.	११५।००	११५.००	११५.००
	12 OST	व.फि.	१००।००	१००.००	१००.००
	12 BST	व.फि.	१२५।००	१२५.००	१२५.००
	19 B/B OST	व.फि.	१०८।००	१०८.००	१०८.००
	19 B/B BST	व.फि.	१३५।००	१३५.००	१३५.००
	18 OST	व.फि.	१२५।००	१२५.००	१२५.००
	18 BST	व.फि.	१४५।००	१४५.००	१४५.००

काठ तथा प्लाइउड सम्बन्धि निर्माण सामाग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/८१	आ.व. ०८१ / ८२	आ.व. ०८२/८३
7	काठको लिफ्ट				
	1/2" wide	र.फि.	१२१००	१२१००	१२१००
	3/4" wide	र.फि.	१४१००	१४१००	१४१००
	1.5" wide	र.फि.	२४१००	२४१००	२४१००
	Decorative	र.फि.	३४१००	३४१००	३४१००



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'समोचम' (Samoche) and other illegible signatures.

Aluminum Doors and Windows

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मा.व.	मा.व.	मा.व.
			२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३
102 SERIES WINDOWS					
1	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (102x45x1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding	Sq.ft.	६८९.१००	६८९.१००	७२३.००
2	Providing and fixing Double Panel Casement (Hinged) Door of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (102x45x1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding	Sq.ft.	७५९.१००	७५९.००	७९६.००
3	Providing and fixing Single Panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102x45x1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass	Sq.ft.	८७७.१००	८७७.००	९२०.००
4	Providing and fixing Double Panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102x45x1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass	Sq.ft.	९६६.१००	९६६.००	१०१४.००
90 SERIES WINDOWS					
1	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminum section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color, Section size (87x56x1.20 mm) fitted with 5 mm clear glass without fly mesh shutter.	Sq.ft.	५५५.१००	५५५.००	५८२.००
2	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x56x1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh shutter. (window size	Sq.ft.	६३४.१००	६३४.००	६६५.००
3	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x65x1.20 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh	Sq.ft.	५९९.१००	५९९.००	६२८.००
4	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x56x1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh	Sq.ft.	६९०.१००	६९०.००	७२४.००
5	Providing and fixing Fixed Window of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x25+12x1.20 mm) fitted with 5 mm clear	Sq.ft.	४४९.१००	४४९.००	४७९.००
6	Providing and fixing Fixed Window of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x25+12x1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass	Sq.ft.	५९६.१००	५९६.००	५४९.००
7	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding	Sq.ft.	१९७.१००	१९७.००	२०६.००



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

Aluminum Doors and Windows

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व.	आ.व.	आ.व.
			२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३
102 SERIES PARTITION					
1	Providing and fixing Full Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102x45x1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (average)	Sq.ft.	५४४१००	५४४.००	५७१.००
2	Providing and fixing Half Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102x45x1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass	Sq.ft.	५९११००	५९१.००	६२०.००
64 SERIES PARTITION					
1	Providing and fixing Full Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized color Section size (64x38x1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side	Sq.ft.	४०९१००	४०९.००	४२९.००
2	Providing and fixing low height partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized color Section size (64x38x1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side	Sq.ft.	५०९१००	५०९.००	५२६.००
STRUCTURAL GLAZING					
1	Providing and fixing Structural Glazing of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (60x50+13x1.3 mm) fitted with 5 mm color glass.	Sq.ft.	५७५१००	५७५.००	६०३.००
2	Providing and fixing Structural Glazing of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (60x75+13x1.6 mm) fitted with 5 mm color	Sq.ft.	६६७१००	६६७.००	७००.००
3	Providing and fixing Structural Glazing of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (60x100+13x2 mm) fitted with 5 mm color glass	Sq.ft.	८९९१००	८९९.००	८५९.००
GLASS DOOR & PARTITION					
1	Providing and fixing Fixed Glass Door of 12 mm Clear Toughened Glass with Stainless Steel patches or Aluminium Frame (Ground Floor).	Sq.ft.	१३२९१००	१३२९.००	१३८७.००
2	Providing and fixing Fixed Glass Partition of 12 mm Clear Toughened Glass with Stainless Steel patches or Aluminium Frame (Ground Floor).	Sq.ft.	८५७१००	८५७.००	८९९.००
3	Providing and fixing Fixed Glass Partition of 12 mm Clear Toughened Glass with Spider Fitting.	Sq.ft.	१४२९१००	१४२९.००	१४९२.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Ramesh' and several other scribbles.

Aluminum Doors and Windows

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मा.ब.	मा.ब.	मा.ब.
			२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३
	Aluminium Composite Panel (ACP).				
1	Providing and fixing ACP Cladding on wall (Exterior) 3 mm thick ACP (0.25 mm Aluminium PVDF Core) on 25x38 mm Aluminium Tube	Sq.ft.	३४९.००	३४९.००	३६६.००
2	Providing and fixing ACP Cladding on wall (Exterior) 4 mm thick ACP (0.25 mm Aluminium PVDF Core) on 25x38 mm Aluminium Tube	Sq.ft.	४६९.००	४६९.००	४९२.००
3	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color section size (102x45x1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass	Sq.ft.		६८९.००	७२३.००
4	Providing and fixing Double Panel Casement (Hinged) door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color section size (102x45x1.1 mm) fitted with 5 mm clear glass	Sq.ft.		७५९.००	७९६.००
5	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding window of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color. Section size (87*56*1.20 mm) fitted with 5 mm clear glass with	Sq.ft.		५५०.००	५७७.००
6	Providing and fixing Low height partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color section size (102*45*1.5mm) fitted with 5mm clear glass or	Sq.ft.		६००.००	६३०.००
7	Providing and fixing Full height partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color section size (102*45*1.5mm) fitted with 5mm clear glass or	Sq.ft.		५५३.००	५८०.००



Handwritten signatures and initials are present below the table. From left to right, there are several scribbles and signatures, including one that appears to be 'K.S.' and another that looks like 'S. Prasad'.

UPVC Profile for Door/Window



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु. व. कर बाहेकको दरदर		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३

Supplying and installation of UPVC Profile: Sliding window frame 50*80mm; sash 58*36mm, Sliding Door frame 52*88; sash 80*42, Casement window frame 60*60mm; sash 60*78mm, Casement Door frame 60*60; sash 60*104mm white colour with reinforcement, 5mm thick clear float glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush seal, moon locks, push locks, drainage cover, etc.

A Single glazing					
1	UPVC Sliding window with net (frame 50*80 mm, sash 58*36 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	७५७५१००	८३३३	८३३३
2	UPVC Sliding window without net (frame 60*60 mm, sash 60*42 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	६९९७००	७६९७	७६९७
3	UPVC Top Hung window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	७८६७००	८६५५	८६५५
4	UPVC Casement window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	७८६७००	८६५५	८६५५
5	UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	८६२५१००	९४८६	९४८६
6	UPVC Single Door with full panel (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour)	व.मि	८७४५१००	९६१८	९६१८
7	UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	९३२८१००	१०२६१	१०२६१
8	UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	९३२८१००	१०२६१	१०२६१
9	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	९०३६१००	९९४०	९९४०
10	UPVC Swing Door with half glass half uPVC panel (frame 60*60 mm)	व.मि	१०४९०१००	११५३९	११५३९
11	UPVC 88x60mm Sliding white colour window with 5mm glass panele	व.मि	९०५७००	९९६३	९९६३
11	UPVC 60x64mm white colour casement window with 5mm glass panele	व.मि	१०२८५१००	११३१५	११३१५
12	UPVC 110x64mm x8mmthick board and 5mm thick glass panele white colour	व.मि	१०८७०१००	११९५७	११९५७
12	UPVC 80x60mm x8mmthick white colour partition board with 5mm glass	व.मि	११२५२००	१२३७७	१२३७७
13	UPVC 60x60mm white colour swing door with 5mm glass panele	व.मि	७०६३००	७७६९	७७६९
B Double glazing					
1	UPVC Sliding window with net (frame 50*80 mm, sash 58*36 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	९९०६१००	१०८९७	१०८९७
2	UPVC Sliding window without net (frame 60*60 mm, sash 60*42 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	९३८११००	१०३१९	१०३१९
3	UPVC Top Hung window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	१०२०३००	११२२३	११२२३
4	UPVC Casement window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	१०२०३००	११२२३	११२२३
5	UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	१०९६११००	१२०५७	१२०५७
6	UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	११०७५१००	१२१८१	१२१८१
7	UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	११६५८१००	१२८२५	१२८२५
8	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	११३६११००	१२५०३	१२५०३
9	Supply & fixing of 80*50 mm white colour casement window	व.मि	१००९११००	१११००	१११००
10	Providing and fitting 115mm thick multi-chamber frame thick UPVC Window all complete set along with frame having wall thickness of 2.0mm-3.0mm and 1.5(+0.2) mm thick galvanized mild steel section. Fitting materials and accessories for window, sliding windows with stainless insect screen	व.मि	१००३११००	११०३५	११०३५

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

छाना छाउने निर्माण सामग्री



२०८२	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु. अ. कर बाहेकको दररेट		
			भा. व. २०८०/०८१	भा. व. २०८१/०८२	भा. व. २०८२/०८३
1	ग्याल्भनाइज्ड सेतो सादा जस्तापाता				
	0.20 mm (30 guage light)	बण्डल	५०८५/१००	५०८५/१००	४५५६/१००
	0.22 mm (30 guage Medium)	बण्डल	५५२५/१००	५५२५/१००	४९९५/१००
	0.24 mm (30 guage Heavy)	बण्डल	५९६५/१००	५९६५/१००	५३६७/१००
	0.26 mm (28 guage light)	बण्डल	६३०८/१००	६३०८/१००	५६७७/१००
	0.28 mm (28 guage Medium)	बण्डल	६६८१/१००	६६८१/१००	६०९२/१००
	0.31 mm (28 guage Heavy)	बण्डल	७२७३/१००	७२७३/१००	६५५५/१००
	0.35 mm (26 guage light)	बण्डल	८०५५/१००	८०५५/१००	७२५९/१००
	0.37 mm (26 guage Medium)	बण्डल	८७५५/१००	८७५५/१००	७८७७/१००
	0.41 mm (26 guage Heavy)	बण्डल	९३०९/१००	९३०९/१००	८३७८/१००
	0.45 mm (24 guage light)	बण्डल	९०९६/१००	९०९६/१००	९१५५/१००
	0.50 mm (24 guage Medium)	बण्डल	११२३०/१००	११२३०/१००	१०९०७/१००
	0.52 mm (24 guage Heavy)	बण्डल	१२२५३/१००	१२२५३/१००	११०९८/१००
	0.75 mm	बण्डल	१६६५९/१००	१६६५९/१००	१५९८५/१००
2	कोरुगेटेड रंगिन जस्तापाता				
	0.20 mm (30 guage light)	बण्डल	६३२७/१००	६३२७/१००	५६९५/१००
	0.22 mm (30 guage Medium)	बण्डल	६७६७/१००	६७६७/१००	६०९०/१००
	0.24 mm (30 guage Heavy)	बण्डल	७२५५/१००	७२५५/१००	६५२०/१००
	0.26 mm (28 guage light)	बण्डल	७६२७/१००	७६२७/१००	६८६५/१००
	0.28 mm (28 guage Medium)	बण्डल	८०२८/१००	८०२८/१००	७२२५/१००
	0.31 mm (28 guage Heavy)	बण्डल	८६२१/१००	८६२१/१००	७७५८/१००
	0.35 mm (26 guage light)	बण्डल	९५३८/१००	९५३८/१००	८५८५/१००
	0.37 mm (26 guage Medium)	बण्डल	१०२०७/१००	१०२०७/१००	९९८६/१००
	0.40 mm (26 guage Heavy)	बण्डल	१०८८६/१००	१०८८६/१००	९७५९/१००
	0.45 mm (24 guage light)	बण्डल	११८०४/१००	११८०४/१००	१०६२३/१००
	0.50 mm (24 guage Medium)	बण्डल	१२८९३/१००	१२८९३/१००	११६०३/१००
	0.52 mm (24 guage Heavy)	बण्डल	१३३७१/१००	१३३७१/१००	१२०३३/१००
	0.55 mm (24 guage Medium)	बण्डल	१४००२/१००	१४००२/१००	१२६०१/१००
	0.75 mm	बण्डल	१८८०९/१००	१८८०९/१००	१६९२८/१००
3	ग्याल्भनाइज्ड कोरुगेटेड जस्तापाता				
	0.20 mm (30 guage light)	बण्डल	५०८५/१००	५०८५/१००	४५७६/१००
	0.22 mm (30 guage Medium)	बण्डल	५५१५/१००	५५१५/१००	४९६३/१००
	0.24 mm (30 guage Heavy)	बण्डल	५९२६/१००	५९२६/१००	५३३३/१००
	0.26 mm (28 guage light)	बण्डल	६२७०/१००	६२७०/१००	५६५३/१००
	0.28 mm (28 guage Medium)	बण्डल	६६३३/१००	६६३३/१००	५९६९/१००
	0.31 mm (28 guage Heavy)	बण्डल	७२१६/१००	७२१६/१००	६५९५/१००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

छाना छाउने निर्माण सामाग्री



१ २०८२	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
	0.35 mm (26 guage light)	बण्डल	८०००।००	८०००.००	७२००.००
	0.37 mm (26 guage Medium)	बण्डल	८६७८।००	८६७८.००	७८१०.००
	0.41 mm (26 guage Heavy)	बण्डल	९२५२।००	९२५२.००	८३२६.००
	0.45 mm (24 guage light)	बण्डल	१०११२।००	१०११२.००	९१००.००
	0.50 mm (24 guage Medium)	बण्डल	१११७३।००	१११७३.००	१००५५.००
	0.52 mm (24 guage Heavy)	बण्डल	११५७४।००	११५७४.००	१०४१६.००
	0.75 mm	बण्डल	१६६४९।००	१६६४९.००	१४९८४.००
4	जस्ता पाताको धुरी				
	0.20 mm base metal	बण्डल	१७३०।००	१७३०.००	१५५७.००
	0.22 mm base metal	बण्डल	१८८३।००	१८८३.००	१६९४.००
	0.24 mm base metal	बण्डल	२०१७।००	२०१७.००	१८१५.००
	0.26 mm base metal	बण्डल	२१३१।००	२१३१।००	१९१७।००
	0.28 mm base metal	बण्डल	२२५६।००	२२५६।००	२०३०।००
	0.31 mm base metal	बण्डल	२४४७।००	२४४७।००	२२०२।००
	0.35 mm base metal	बण्डल	२७५४।००	२७५४।००	२४४२।००
	0.38 mm base metal	बण्डल	२९३४।००	२९३४।००	२६४०।००
	0.41 mm base metal	बण्डल	३१२५।००	३१२५।००	२८१२।००
5	४ फिट X ८ फिट को जि.आई. प्लेन सिट				
	1.1 mm base metal	पिस	३५२७।००	३५२७।००	३१७४।००
	0.90 mm base metal	पिस	२९१५।००	२९१५।००	२६२३।००
	0.80 mm base metal	पिस	२६२८।००	२६२८।००	२३६५।००
	0.75 mm base metal	पिस	२४६६।००	२४६६।००	२२१९।००
	0.70 mm base metal	पिस	२३०३।००	२३०३।००	२०७२।००
	0.62 mm base metal	पिस	२०६४।००	२०६४।००	१८५७।००
	0.55 mm base metal	पिस	१८४५।००	१८४५।००	१६६०।००
	0.50 mm base metal	पिस	१६८२।००	१६८२।००	१५१३।००
	0.48 mm base metal	पिस	१६१५।००	१६१५।००	१४५३।००
	0.45 mm base metal	पिस	१५२९।००	१५२९।००	१३७५।००
	0.42 mm base metal	पिस	१४३४।००	१४३४।००	१२९०।००
	0.40 mm base metal	पिस	१३६७।००	१३६७।००	१२३०।००
	0.37 mm base metal	पिस	१२७१।००	१२७१।००	११४३।००
	0.35 mm base metal	पिस	१२२३।००	१२२३।००	११००।००
	0.30 mm base metal	पिस	१०७०।००	१०७०।००	९६३।००
	0.28 mm base metal	पिस	१००४।००	१००४।००	९०३।००
6	४ X ८ फिट को रञ्जिन प्लेन सिट				
	0.90 mm base metal	पिस	३२२१।००	३२२१।००	२८९८।००
	0.80 mm base metal	पिस	२९२४।००	२९२४।००	२६३२।००
	0.75 mm base metal	पिस	२७४३।००	२७४३।००	२४६८।००
	0.70 mm base metal	पिस	२६२८।००	२६२८।००	२३६५।००
	0.62 mm base metal	पिस	२३५१।००	२३५१।००	२११५।००
	0.55 mm base metal	पिस	२११२।००	२११२।००	१९००।००
	0.50 mm base metal	पिस	१९३१।००	१९३१।००	१७३७।००
	0.48 mm base metal	पिस	१८५४।००	१८५४।००	१६६८।००
	0.45 mm base metal	पिस	१७४९।००	१७४९।००	१५७४।००
	0.42 mm base metal	पिस	१६३४।००	१६३४।००	१४७०।००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

छाना छाउने निर्माण सामग्री



२०८२	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु. अ. कर बाहेकको दररेट		
			आ. व. २०८०/०८१	आ. व. २०८१/०८२	आ. व. २०८२/०८३
	0.40 mm base metal	पिस	१६०६१००	१६०६१००	१४४२१००
	0.37 mm base metal	पिस	१४०९१००	१४०९१००	१३२०१००
	0.35 mm base metal	पिस	१४३४१००	१४३४१००	१२९०१००
	0.30 mm base metal	पिस	१२७११००	१२७११००	११४३१००
	0.28 mm base metal	पिस	१२०४१००	१२०४१००	१०८३१००
7	GI Expanded metal Mesh				
	1.20 mm मोटाई र ३ फिट चौडाई भएको जाती	र.मि.	१४३३२६	१४३३२६	१२९१००
	1.20 mm मोटाई र ४ फिट चौडाई भएको जाती	र.मि.	१९१९१४	१९१९१४	१७२०००
	1.00 mm मोटाई र ३ फिट चौडाई भएको जाती	र.मि.	११९४४७	११९४४७	१०७०००
	1.00 mm मोटाई र ४ फिट चौडाई भएको जाती	र.मि.	१४९१२९	१४९१२९	१४३३००
	0.90 mm मोटाई र ३ फिट चौडाई भएको जाती	र.मि.	११११४०	११११४०	१००१००
	0.90 mm मोटाई र ४ फिट चौडाई भएको जाती	र.मि.	१४३३२६	१४३३२६	१२९१००
8	UPVC Roofing Sheet (3mm thick)				
	PMMA coating & Mesh (Regular)	ब.मि.	१३४४१४०	१३४४१४०	१२१९१००
	Stone coated (18 inch* 4 feet)	ब.मि.	१०८०१००	१०८०१००	९७२०००
	Ridge cover Regular Profile 1.10 R.m.	र.मि.	१७३२४०	१७३२४०	१४२९१००
	Ridge cover Tile Profile 1.05 R.m.	र.मि.	१७३२४०	१७३२४०	१४४९१००
	UPVC Clip	गोटा	२३४०	२३४०	२११००
	self tapping screw 3"	गोटा	२७००	२७००	२४१००
	self tapping screw 2.2"	गोटा	१८१००	१८१००	१६१००
	self tapping screw 2"	गोटा	९१९०	९१९०	८१००
	self tapping screw 1.5"	गोटा	७६४	७६४	६१००
9	Eco-UPVC Roofing Sheet (Ultra Modern Technology)				
	Corrugated sheets(2mm)	ब.फि.	४९१७३	४९१७३	४३००
	Corrugated ridge (2mm) (3*1.4')	गोटा	६७०६२	६७०६२	६०३००
	Corrugated ridge side(2mm)(3*1.4')	गोटा	४०३०९	४०३०९	३६२००
	Spanish tile without fiber mesh(3mm)	ब.फि.	९९१४९	९९१४९	८२००
	Spanish tile with fiber mesh(3mm)	ब.फि.	९९१४६	९९१४६	८९१००
	Spanish ridge(3mm)(3*1.4')	गोटा	१२०९१०३	१२०९१०३	१०८८१००
	Spanish ridge side(3mm)	गोटा	६७०६२	६७०६२	६०३००
	Spanish tile tripod(3mm)	गोटा	८९६६९	८९६६९	८०७००
	Clip Set	गोटा	७९६	७९६	७००
10	एन्मुनिबम प्लेन शिट				
	(क) २६ गेज	ब.फि.	२६१०	२६१०	२३००
	(ख) ३० गेज	ब.फि.	२४३०	२४३०	२१००
11	Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet				
	०.८ मी. मी. मोटो प्लेन	ब.फि.	१०३४०	१०३४०	९३००
	०.८ मी. मी. मोटो कोरोमेटेड	ब.फि.	११४३०	११४३०	१०२००
	१.२ मी. मी. मोटो प्लेन	ब.फि.	११४३०	११४३०	१०२००
	१.२ मी. मी. मोटो कोरोमेटेड	ब.फि.	१३१४०	१३१४०	११८००
	२ मी. मी. मोटो प्लेन	ब.फि.	१९४४०	१९४४०	१७४००
	२ मी. मी. मोटो कोरोमेटेड	ब.फि.	२२९४०	२२९४०	२०६००
	३ मी. मी. मोटो प्लेन	ब.फि.	२६३७०	२६३७०	२३७००
	३ मी. मी. मोटो कोरोमेटेड	ब.फि.	३४३८०	३४३८०	३०९००
12	ASP Corrugated roofingSheet (L- 6,8,10,12,14,16,18 ft W-3ft)				
	Corrugated steel Sheet-Thickness-1 mm , Weight-5.5Kg/sqm)	ब.मिटर	९६८४०	९६८४०	८७१००
	Ridge Cover corrugated	र.मिटर	१३९४१००	१३९४१००	१२४४१००
	Self tapping screw 75mm with clip set	गोटा	१८१००	१८१००	१६१००
13	Fiber Glass छानाको लागि Aluminium strip (25 X 1.5) mm	र.मि.	६०३०	६०३०	४४१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

छाना छाउने निर्माण सामग्री

२०८२	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु. अ. कर बाहेकको दररेट		
			आ. व. २०८०/०८१	आ. व. २०८१/०८२	आ. व. २०८२ /०८३
14	Fiber Glass छानाको लागि Ribet nut	गोटा	६३०	६३०	५१००
15	विभिन्न साइजको जे-बुक, य-बुक	केजी	१२३३०	१२३३०	११०१००
16	२" साइज रीफिङ नेल्स	गोटा	६३०	६३०	५१००
17	३" साइज रीफिङ नेल्स	गोटा	९१००	९१००	८१००



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

भ्याल ढोकामा प्रयोगहुने फिक्सचरहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट		
			भा.व. २०८०/०८१	भा.व. २०८१/०८२	भा.व. २०८२ /०८३
1	फलामको कम्बा				
	(क) ३" साइज	गोटा	१४१५०	१४१५०	१४१८८
	(ख) ४" साइज	गोटा	२७०००	२७०००	२७०५०
	(ग) ५" साइज	गोटा	४११५०	४११५०	४१२५०
	(घ) ६" साइज	गोटा	५४१००	५४१००	५४२००
2	Locking Set (L-drop)				
	300 mm	गोटा	२५०१००	२५००००	२५०६००
	225 mm	गोटा	२१५१००	२१५०००	२१५०००
	150 mm	गोटा	१८५१००	१८५०००	१८५०००
3	Aluminum Towerbolt (खैस्कीनी)				
	(क) ३" सामो	गोटा	१९१००	१९०००	१९०५०
	(ख) ४" सामो	गोटा	३७०००	३७०००	३७०००
	(ग) ६" सामो	गोटा	६२१००	६२०००	६२०५०
	(घ) ८" सामो	गोटा	७४१००	७४०००	७४०५०
	(ङ) १०" सामो	गोटा	८६१००	८६०००	८६०५०
	(च) १२" सामो	गोटा	९८१००	९८०००	९८०५०
4	Aluminum Handle (हटाकल)				
	Ordinary	गोटा	३०१००	३००००	३००५०
	Special	गोटा	४३१००	४३०००	४३०५०
5	घासको कम्बा				
	2" x 1/2"	गोटा	५९१००	५९०००	५९०५०
	2 1/2" x 3/4"	गोटा	६६१००	६६०००	६६०५०
	3" x 3/4"	गोटा	८११००	८१०००	८१०५०
	2" x 3/4"	गोटा	६६१००	६६०००	६६०५०
	2 1/2" x 3/4"	गोटा	७३१००	७३०००	७३०५०
	3" x 3/4"	गोटा	८०१००	८००००	८००५०
	3" x 1"	गोटा	१७११००	१७१०००	१७१०५०
	4" x 1"	गोटा	२६०१००	२६००००	२६००५०
	5" x 1"	गोटा	३४९१००	३४९०००	३४९०५०
	6" x 1"	गोटा	४२९१००	४२९०००	४२९०५०
6	Brass Towerbolt (खैस्कीनी)				
	(क) ३" सामो	गोटा	१३०१००	१३००००	१३००५०
	(ख) ४" सामो	गोटा	१७०१००	१७००००	१७००५०
	(ग) ६" सामो	गोटा	२५६१००	२५६०००	२५६०५०
	(घ) ८" सामो	गोटा	३४२१००	३४२०००	३४२०५०
	(ङ) १०" सामो	गोटा	४२८१००	४२८०००	४२८०५०
	(च) १२" सामो	गोटा	५०८१००	५०८०००	५०८०५०

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

भ्याल ढोकामा प्रयोगहुने फिक्सचरहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.कर चाहेको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
7	Brass Handle (हतकल)				
	6" Brass handle	गोटा	१३८१००	१३८०००	१४१०००
	8" Brass handle	गोटा	४१०१००	४१००००	४२००००
	10" Brass handle	गोटा	८४५१००	८४५०००	८६५०००
8	Brass Locking Set (L-drop)				
	(क) ८" लामो	गोटा	८४५१००	८४५०००	८६५०००
	(ख) १०" लामो	गोटा	१३८५१००	१३८५०००	१४२००००
	(ग) १२" लामो	गोटा	१५४०१००	१५४००००	१५८००००
	Special Fittings				
9	एल ड्रप				
	८" लामो	गोटा	९४०१००	९४०१००	९६५१००
	१०" लामो	गोटा	१०६५१००	१०६५१००	१०९३१००
	१२" लामो	गोटा	१११०१००	१११०१००	११३९१००
10	ह्याण्डल ८" लामो	गोटा	१११०१००	१११०१००	११३९१००
11	टावर बोल्ट				
	६" लामो	गोटा	२०५१००	२०५१००	२१०१००
	८" लामो	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७७१००
	१०" लामो	गोटा	३३५१००	३३५१००	३४३१००
12	डबल कलर (गोल्ड सिल्वर/ब्ल्याक सिल्वर)				
	एल ड्रप				
	८" लामो	गोटा	७९५१००	७९५१००	८१५१००
	१०" लामो	गोटा	१०१०१००	१०१०१००	१०३६१००
	१२" लामो	गोटा	१११०१००	१११०१००	११३९१००
	ह्याण्डल				
	६" लामो	गोटा	२२५१००	२२५१००	२३०१००
	८" लामो	गोटा	३३५१००	३३५१००	३४३१००
	मोर्टिस लक				
	Ordinary	गोटा	५६०१००	५६०१००	५७४१००
	Chinese	गोटा	३७५१००	३७५१००	३८५१००
	Indian Godrej Company	गोटा	२२७०१००	२२७०१००	२३३०१००
	Brass	गोटा	१००५१००	१००५१००	१०३०१००





Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.


भ्याल ढोकामा प्रयोगहुने फिक्सचरहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मू.अ.कर बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२ /०८३
13	Door Spring (Door Closer)				
	Ordinary	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६९१००
	hydraulic	गोटा	१६६५१००	१६६५१००	१७१०१००
	Window i-hook	गोटा	१७००	१७००	१७५०
14	Gate Hook				
	4" Gate hook	गोटा	२९१००	२९१००	२९५०
	5" Gate hook	गोटा	३२१००	३२१००	३३१००
	6" Gate hook	गोटा	३९१००	३९१००	४०१००
	Brass Gate hook	गोटा	६९१००	६९१००	७०१००
15	Door stopper				
	Butterfly	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२८१००
	Bell catch 2" size	गोटा	१७७००	१७७००	१८१००
	C.P. handle	गोटा	३८५१००	३८५१००	३९५१००
	Power coated handle	गोटा	३६५१००	३६५१००	३७५१००
	Brass coated handle	गोटा	७७७००	७७७००	७९७००
	Door stopper, single brass stopper	गोटा	९२१००	९२१००	९४१००
	Door stopper double brass stopper	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६९१००
16	Screw Brass				
	20mm	गोटा	११८०	११८०	११८४
	25mm	गोटा	२१४५	२१४५	२१४९
	35mm	गोटा	३१७५	३१७५	३१८४
	50mm	गोटा	१११००	१११००	१११२९
	75mm	गोटा	१४१००	१४१००	१४१३०
17	Screw Steel				
	20mm	गोटा	१११०	१११०	१११२
	25mm	गोटा	११८०	११८०	११८४
	35mm	गोटा	२११५	२११५	२१२०
	50mm	गोटा	६१६०	६१६०	६१७०
	75mm	गोटा	७००	७००	७२०
18	Staircase को 3/4" x 3/4" square pipe मा लगाउने Brass cap	गोटा	९११००	९११००	९३००
19	Staircase को 1" x 1" square pipe मा लगाउने Brass cap	गोटा	९६१००	९६१००	९८१००










रकमोचन तथा पुँडिका सामग्राहक

क्र. सं. २०८२२	विभिन्न सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	पु. व. कर बाँडोको दररेट		
			आ. व. २०८०/०८१	आ. व. २०८१/०८२	आ. व. २०८२/०८३
1	सिमेन्ट फेन्ट	के. जि.	६४१००	६४१००	६४१४०
2	सिमेन्ट फ्राइमर सेरी	के. जि.	२४९१००	२४९१००	२५०१४०
3	उड फ्राइमर	लिटर	३३३००	३३३००	३३४१००
4	सेन्थेटिक इन्सुलेशन फेन्ट	लिटर	४८३.००	४८३.००	४८६१००
5	नेपाल रेडको ग्यास सिस्टिमिङ	लिटर	४६८.००	४६८.००	४७११००
6	कोस्मेटिक ग्यास फेन्ट	लिटर	४४२.००	४४२.००	४४४१००
7	नयागरी अन्तुनिचम फेन्ट	लिटर	४५७.००	४५७.००	४६०१००
8	नयागरी चार्जेस	लिटर	४१०.००	४१०.००	४१२१००
9	नयागरी कालेर सेन्थेटिक	लिटर	३१२.००	३१२.००	३१४१००
10	भार्जितम चिक्कर	लिटर	१९२.००	१९२.००	१९३१००
11	उड एण्ड ग्यास पुँडिन	के. जी.	१२४.००	१२४.००	१२५१००
12	पेटल पुँडिन	के. जी.	१४६.००	१४६.००	१४७१००
13	चुन फेन्ट गर्ने गाले गाल	के. जी.	१८७.००	१८७.००	१८८१००
14	नेपाली चिक्कर	लिटर	१७६.००	१७६.००	१७७१००
15	भार्जितम सेल	लिटर	१९७.००	१९७.००	१९८१००
16	रेड बन्साइड फेन्ट	लिटर	२४२.००	२४२.००	२४३१४०
17	उड डिजाइनिंग फेन्ट	लिटर	२१३.००	२१३.००	२१४१००
18	ग्यास प्रवाह	लिटर	३६४.००	३६४.००	३६६१००
19	गम गिस्कर	के. जि.	५३.००	५३.००	५३१००
20	सेर रग	के. जि.	१२७.००	१२७.००	१२८१००
21	बधा	के. जि.	८४७.००	८४७.००	८५२१००
22	स्रीट	लिटर	८८.००	८८.००	८८१००
23	नयागरी फामेक्स डिस्पोसर	लिटर	१६१.००	१६१.००	१६२१००
24	नयागरी प्लान्टिङ इन्सुलेशन फेन्ट (interior)	लिटर	४८८.००	४८८.००	४९११००
25	नयागरी वेटरकोट फेन्ट (exterior)	लिटर	५८२.००	५८२.००	५८५१४०
28	रोड मार्कीङ थर्मोप्लास्टीक फेन्ट	लिटर	५४०.००	५४०.००	५४३१००
29	निर्वाचित बाक्ल	लिटर	१८२.००	१८२.००	१८३१००
31	पॉबिकल/पॉबिकल	के. जि.	२४२.००	२४२.००	२४३१४०
32	सेग पॉबिस	के. जि.	३५३.००	३५३.००	३५५१००
33	प्रकारात्मक एमिड	के. जि.	१२०.००	१२०.००	१२०१४०



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



क्र.सं.	विवरण	एकाई	मूल्य/का. बाहेकको दररेट		
			मा.व. २०८०/०८१	मा.व. २०८१/०८२	मा.व. २०८२/०८३
34	1" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	७२.००	७२.००	७२।००
35	2" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१४५.००	१४५.००	१४६।००
36	3" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	२१८.००	२१८.००	२१९।००
37	4" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	२९१.००	२९१.००	२९२।००
38	रंग लगाउने रोलर	गोटा	४१६.००	४१६.००	४१८।००
39	Sand paper	गोटा	५.००	५.००	५।००
40	Wall putty plain	के.मि.	३७.००	३७.००	३७।००
41	Wall putty- water Proof	के.मि.	६३.००	६३.००	६३।००
42	Plaster of Parish (POP)	के.मि.	२१.५०	२१.५०	२१।५०
43	Redoxide zink cromate primer For Bridge	लिटर	४३६.००	४३६.००	४३८।००
45	Epoxy Paint for Operation theater	व.मी	११५९०.००	११५९०.००	११६६१।००
Decorative Painting Material					
A Specialized paints					
1	Acro Bio-guard (Anti bacterial Hospital Paint)	लिटर	११३८.००	११३८.००	११४५।००
2	Acro Elastocrab (Anti carbonisation paint)	लिटर	७९०.००	७९०.००	७९४।००
B Wall Paper					
	Wall paper (10m.x 0.53m)	रोल	१३६३.००	१३६३.००	१३७१।००
	Fittings for wall paper	व.मि	७२०	७२०	७२०
	White glue for wall paper	ल.	११०।००	११०।००	११०।५०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Cement Concrete Block & Panel Work

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट		
			भा.व. २०८०/०८१	भा.व. २०८१/०८२	भा.व. २०८१ /०८३
1	interlocking Cement Concrete Block / Not less than M20 concrete				
	Curb stone-Not less than M20 concrete	र.म.	१०२०।००	१०२०।००	१०२०।००
	25 mm thick C.C. Tile (Grey color)-Burfi Round, Bobby Checker	व.फि	३९।००	३९.००	३९.००
	25 mm thick C.C. Tile (Red color)-Burfi, Round, Bobby Checker	व.फि	४१।००	४१.००	४१.००
	50 mm thick CC Block (Grey color)-Cosmix, Hexagon, Threehex, Royal tone Interlock, J-Interlock	व.फि	४७।००	४७.००	४७.००
	50 mm thick CC Block (Red color)-Cosmix, Hexagon, Threehex, Royal tone Interlock, J-Interlock	व.फि	४८।००	४८.००	४८.००
	60 mm thick CC Block (Grey color)-Cosmix, Hexagon, Threehex, Royal tone Interlock, J-Interlock, Plus Interlock	व.फि	४९।००	४९.००	४९.००
	60 mm thick CC Block (Red color)-Cosmix, Hexagon, Threehex, Royal tone Interlock, J-Interlock, Plus Interlock	व.फि	५०।००	५०.००	५०.००
	70 mm thick CC Block (Red color)-Cosmix, Hexagon, Threehex, Royal tone Interlock, J-Interlock	व.फि	५६।००	५६.००	५६.००
2	60 mm thick CC Block				
	Brick type (23*11*6cm)non colour	गोटा	९।००	९.००	९.००
	Hexagon (22*22 cm) non colour	गोटा	२१।००	२१.००	२१.००
	Hexagon (22*22 cm) colour	गोटा	२३।००	२३.००	२३.००
	Squire paver (30*30*4.5cm)non colour	गोटा	२९।००	२९.००	२९.००
	Squire paver (30*30*4.5cm)colour	गोटा	३२।००	३२.००	३२.००
	inter block(24*13*6cm)	गोटा	१४।००	१४.००	१४.००
	Isave paver (20*18*6cm)	गोटा	१५।००	१५.००	१५.००
3	Concrete Block different items				
	Hollow Block (16**8**6")	गोटा	७३।००	७३.००	७३.००
	Hollow Block (16**8**4")	गोटा	६४।००	६४.००	६४.००
	Corner Hollow Block (16**8**6")	गोटा	८२।००	८२.००	८२.००
	Lintel Block (16**8**6")	गोटा	८२।००	८२.००	८२.००
	Pavers Block (fish or other shape) 60mm thick	गोटा	१८।००	१८.००	१८.००
	concrete Brick (9**4**2.5")	गोटा	१२।००	१२.००	१२.००
4	Concrete block			०.००	०.००
	Concrete block size (40*15*20) cm	गोटा	३७।००	३७.००	३७.००
	Concrete block size (40*10*20) cm	गोटा	३२।००	३२.००	३२.००
	Concrete block size (39*14*19) cm	गोटा	५०।००	३३.००	३३.००
	Concrete block size (40*20*23) cm	गोटा		४०.००	४०.००
5	AAC block				
	AAC block size (60*20*10) cm	गोटा	१५६।००	१५६.००	१५६.००
	AAC block size (60*20*15) cm	गोटा	२३४।००	२३४.००	२३४.००
	AAC block size (60*20*15) cm	गोटा	३१२।००	३१२.००	३१२.००
६	EPS Sandwich panel work (metal sheet based) including fitting				

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'Hoolani'.

Cement Concrete Block & Panel Work

क्र.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट		
			वा.व. २०८०/०८१	वा.व. २०८१/०८२	वा.व. २०८२ /०८३
६.१	Providing and fitting EPS Sandwich Panel, FR 3 rated, Exterior & interior Skin of 0.3-0.4mm PPGI with flame retardant EPS core insulation, Base Metal 1105mm and effective width 1,000mm, length 2m-13m with specified color and thickness with its accessories such as (ubar, joint bar, corner bar, screw, screw cap, color piece, projection)	व.फि			
७.	Compressed Stabilized Earthen Block(CSEB Block) (300*150*100)	गोटा		५०.००	५५.००
A	Ivory color/white color Flat partition and exterior wall				
	Thickness				
i	50mm	व.फि	३५४१००	३५४.००	३५४.००
ii	75mm	व.फि	४०८१००	४०८.००	४०८.००
iii	100mm	व.फि	४६२१००	४६२.००	४६२.००
iv	125mm	व.फि	५१८१००	५१८.००	५१८.००
v	150mm	व.फि	५७२१००	५७२.००	५७२.००
B	Gray color RP wall panel				
	Thickness				
i	50mm	व.फि	३९०१००	३९०.००	३९०.००
ii	75mm	व.फि	४४३१००	४४३.००	४४३.००
iii	100mm	व.फि	५४०१००	५४०.००	५४०.००
iv	125mm	व.फि	५७५१००	५७५.००	५७५.००
v	150mm	व.फि	६१०१००	६१०.००	६१०.००
C	wooden color siding wall panel				
	Thickness				
i	75mm	व.फि	४९३१००	४९३.००	४९३.००
ii	100mm	व.फि	५४९१००	५४९.००	५४९.००
iii	125mm	व.फि	६१३१००	६१३.००	६१३.००
iv	150mm	व.फि	६५८१००	६५८.००	६५८.००



Cement Concrete Block & Panel Work

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट		
			बा.व. २०८०/०८१	बा.व. २०८१/०८२	बा.व. २०८२ /०८३
D	Blue and Orange Roof panel				
	Thickness				
i	50mm	व.फि	४०९१००	४०९१००	४०९१००
ii	75mm	व.फि	४६३१००	४६३१००	४६३१००
iii	100mm	व.फि	५६३१००	५६३१००	५६३१००
iv	125mm	व.फि	५७२१००	५७२१००	५७२१००
v	150mm	व.फि	६२८१००	६२८१००	६२८१००
E	Zinc panel (combat and black color)				
	Thickness				
i	50mm	व.फि	५०९१००	५०९१००	५०९१००
ii	75mm	व.फि	५४५१००	५४५१००	५४५१००
iii	100mm	व.फि	६४६१००	६४६१००	६४६१००
iv	125mm	व.फि	६६७१००	६६७१००	६६७१००
v	150mm	व.फि	७०९१००	७०९१००	७०९१००
F	Sandwich PUFF panel work (metal sheet based) including fitting				
	Providing and Fitting PUF sandwich Ivory/White color Wall Panel, Exterior & Interior Skin of 0.4-0.5mm PPGI with PUF core insulation of density 45-50 kg/m ³ , Base Metal width 1105mm and effective width 1,000mm, length 2m-13m of approved color and thickness with its accessories such as (ubar, joint bar, corner bar, screw, screw cap, color piece, projection gable sealing)	व.फि			
A	Ivory color/white color Flat puff wall				
	Thickness				
i	40mm	व.फि	४०३१००	४०३१००	४०३१००
ii	50mm	व.फि	४२८१००	४२८१००	४२८१००
iii	75mm	व.फि	४९५१००	४९५१००	४९५१००
iv	100mm	व.फि	५६७१००	५६७१००	५६७१००
B	Puff Panel Roof(orange/Blue)				
i	30mm	व.फि	३८४१००	३८४१००	३८४१००
ii	40mm	व.फि	४०८१००	४०८१००	४०८१००
iii	50mm	व.फि	४४०१००	४४०१००	४४०१००
iv	75mm	व.फि	५९६१००	५९६१००	५९६१००
v	100mm	व.फि	५९२१००	५९२१००	५९२१००
C	Steel door				
	Providing and fitting 30 Minute Fire-Resistance Steel Door with all complete set of frames 1.6mm EGI Steel, leaf 0.8-0.5mm EGI Steel, core insulation Honey comb, 50 mm Thickness of Steel Door	व.फि	११००१००	११००१००	११००१००
D	Panel door				
	Providing and fitting Steel Panel Door all complete set of frames 0.4mm Aluminum, leaf Nonburn EPS Panel framed by 0.4mm	व.फि	७२०१००	७२०१००	७२०१००

कटान मुछान र काठ डुबानी दररेट			
सि.नं.	विवरण	इकाई	स.व.क. बाहेकको दररेट
			स.व. ०८२/०८३
१	गोलिया काठ र दाउरा कटान मुछान कटान मुछान (नम्बरङ्ग, भापन, छुपान, अभिलेख, मूल्यांकन, रुख कटान र बोका झिक्ने कार्य	व्यू.फी.	३५.००
	गोलियामा रिङ्ग काट्ने	प्रति गोटा	८.००
	नम्बरिङ्ग गर्ने कार्य	प्रति गोटा	५.००
	यार्डिङ्ग ०।५ कि मि सम्म	व्यू.फी.	३५.००
	यार्डिङ्ग ०।५ कि मि भन्दा बढी	व्यू.फी.	३८.००
	लोडिङ	व्यू.फी.	३०.००
	अन लोडिङ	व्यू.फी.	१५.००
	पाइलिङ	व्यू.फी.	२५.००
२	काठ डुबानी (घाटगढी प्रयोजन)		
	कटान स्पल बाट २ की.मी. सम्म	व्यू.फी.	४०.००
	कटान स्पल बाट २ का.मा. यस्ता ५ कि.मी. सम्म	व्यू.फी.	५०.००
	डुबानी ५ कि.मी देखी १० कि.मी सम्म	व्यू.फी.	६५.००
३	दाउरा संकलन, डुबानी चट्ट निर्माण (२० फी. x ५फी x ५ फी.)		
	संकलन कटान मुछान	चट्टा	३४००.००
	लोडिङ	चट्टा	२७००.००
	डुबानी ५ कि.मी सम्म घाटगढी प्रयोजनको	चट्टा	४०००.००
	अन लोडिङ	चट्टा	१४००.००
	चट्ट निर्माण	चट्टा	१४००.००
क)	वन, बागवानी, कृषि, भेटनरी सम्बन्धी बाँस तथा		
१	बाँस गानो/ राइजोम	प्रति विरुवा	५००.००
२	बाँस कटिङ विरुवा २ वर्षे	प्रति विरुवा	३६५.००
३	बाँस विउवाट उषेको विरुवा	प्रति विरुवा	१३३.००
४	निगालो राइजोम	प्रति विरुवा	८०.००
५	सजिवन उन्नत	प्रति विरुवा	१२.००
६	सजिवन स्थानिय	प्रति विरुवा	७.००
७	अलैची गानो	प्रति विरुवा	२६.००
८	अलैची विरुवा	प्रति विरुवा	३०.००
९	अमीसो राइजोम	प्रति सेट	२०.००
१०	अमीसो विरुवा	प्रति विरुवा	७.००
११	नेपियर कटिङ	प्रति विरुवा	११.००
१२	भेटिभर प्लाण्ट	प्रति स्लिप	१२.००
१३	चिराइतो र अश्वगन्धा धैला सहित	प्रति विरुवा	१८.००
१४	डालेघाँस (बडहर, सिरिस, टाँकी, दवदवे, निमारो, कुटमिरो आदी)	प्रति विरुवा	३०.००

सि.

सि.

सि.

कटान मुछान र काठ हुवानी दररेट			
क्र.नं.	विवरण	इकाई	म.क. बाहेकको दर
			मा.न. ०८२/०८३
१५	उन्नत घाँस कटिड	प्रति स्लीप	६.००
१६	लप्सी ग्राण्टिड	प्रति विरुवा	८५.००
१७	केतुकी	प्रति विरुवा	१५.००
१८	सिमली कटिड	प्रति स्लीप	१५.००
१९	इण्डो (ज्याट्रोफा)	प्रति स्लीप	१२.००
२०	लहरेपिपल	प्रति स्लीप	१५.००
२१	वैस	प्रति स्लीप	२०.००
२२	लप्सी विरुवा विजु	प्रति विरुवा	५०.००
	२२.१ लप्सी विरुवा कलमी	प्रति विरुवा	२५०.००
२३	अन्य विरुवा(उतिस, चिलाउने, वकाइनो, सल्ला, शिसौ, मसला, किम्बु, पंगु आदी)	प्रति विरुवा	६०.००
२४	सजावटका विरुवा बहुबर्षे (धुपी, जाकारा)	प्रति विरुवा	५००.००
२५	ओखर दाँते थैलोमा	प्रति विरुवा	२००.००
२६	ओखर हाडे थैलोमा	प्रति विरुवा	६०.००
	२६.१ ओखर दाँते कलमी	प्रति विरुवा	७५०.००
२७	चाँप, निम, पारिजात १ वर्षे	प्रति विरुवा	५५.००
२८	चाँप, निम, पारिजात २ वर्षे	प्रति विरुवा	१२१.००
२९	वेल विरुवा २ वर्षे	प्रति विरुवा	७८.००
३०	अमला २ वर्षे थैलोमा विउवाट	प्रति विरुवा	६६.००
३१	अमला २ वर्षे थैलोमा हाइविट	प्रति विरुवा	१५०.००
३२	लोक्ता, अलेंची, विष	प्रति विरुवा	२४.००
३३	सुगन्धवाल, जटामसी	प्रति विरुवा	१२.००
३४	अशोक, काँगीयो आदी १ वर्षे	प्रति विरुवा	२००.००
३५	अशोक ३-५ फिट	प्रति विरुवा	५००.००
३६	अनार १ वर्षे लोकल	प्रति विरुवा	१०२.००
३७	अनार १ वर्षे कलमी	प्रति विरुवा	२१५.००
३८	वेल	प्रति विरुवा	६०.००
३९	कदम १ वर्षे	प्रति विरुवा	२४.००
४०	सतिसाल १ वर्षे	प्रति विरुवा	३१.००
४१	विजय साल १ वर्षे	प्रति विरुवा	६६.००
४२	रुद्राक्ष १ वर्षे	प्रति विरुवा	२००.००
४३	रुद्राक्ष २ वर्षे	प्रति विरुवा	३५०.००
४४	रुद्राक्ष ३ वर्षे ५ फिट भन्दा अग्लो	प्रति विरुवा	११५०.००
४५	रवत चन्दन रातो १ वर्षे	प्रति विरुवा	३०५.००
४६	रवत चन्दन सेतो १ वर्षे	प्रति विरुवा	१९०.००
४७	श्रीखण्ड १ वर्षे	प्रति विरुवा	१९०.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

कटान मुह्वान र काठ ढुवानी दररेट			
क्र.नं.	विवरण	इकाई	प्र.क. बाहेको दररेट
			आ.न. ०८२/०८३
४८	टिक	प्रति विरुवा	३५.००
४९	सुगन्धकोकिला	प्रति विरुवा	६६.००
५०	तेजपात १ वर्षे	प्रति विरुवा	६६.००
५१	तेजपात ३ फिट भन्दा माथी	प्रति विरुवा	१३३.००
५२	गिन्को माइलिया थैलोमा	प्रति विरुवा	१९५०.००
५३	जैतुन विरुवा थैलोमा	प्रति विरुवा	७८.००
५४	टिमुर कटिङ थैलोमा	प्रति विरुवा	१०२.००
५५	टिमुर १ वर्षे थैला रहित	प्रति विरुवा	५३.००
५६	अन्य जडिवुटी तथा जैरकाष्ठ विरुवा (हर	प्रति विरुवा	४२.००
५७	बुद्धचित १ वर्षे	प्रति विरुवा	३२०.००
५८	बुद्धचित २ वर्षे	प्रति विरुवा	६५०.००
५९	बुद्धचित ३ वर्षे	प्रति विरुवा	८५०.००
६०	लौठ सल्ला १ वर्षे	प्रति विरुवा	९६.००
६१	लौठ सल्ला २ वर्षे	प्रति विरुवा	१३०.००
६२	लौठ सल्ला ३ वर्षे	प्रति विरुवा	१७०.००
६३	सतुवा	प्रति विरुवा	८०.००
६४	नास्पाती, आरु, आरुखडा, हलुवावेद, जु	प्रति विरुवा	६६.००
६५	किवी १ वर्षे	प्रति विरुवा	१६२.००
६६	किवी २ वर्षे	प्रति विरुवा	२६६.००
६७	सुन्तला लोकल १ वर्षे पोलीव्यागमा	प्रति विरुवा	१३३.००
६८	सुन्तला लोकल २ वर्षे पोलीव्यागमा	प्रति विरुवा	१६२.००
६९	जुनार कलमी	प्रति विरुवा	१३३.००
७०	कागती लोकल	प्रति विरुवा	७८.००
७१	कागती कलमी २ वर्षे	प्रति विरुवा	२४२.००
७२	सुनकागती	प्रति विरुवा	७७.००
७३	सुन्तला	प्रति विरुवा	७८.००
७४	ऑप लोकल १ वर्षे	प्रति विरुवा	१५०.००
७५	ऑप अमपाली, माल्टा, दसहरी २ वर्षे	प्रति विरुवा	३३०.००
७६	लिची लोकल	प्रति विरुवा	९५.००
७७	लिची ग्राफिटड २ वर्षे शाही लिची	प्रति विरुवा	२३५.००
७८	सिडलेस लिची	प्रति विरुवा	२६६.००
७९	अमला लोकल	प्रति विरुवा	८०.००
८०	अमला कलमी, विकासे	प्रति विरुवा	२५०.००
८१	एमोकाडो १ वर्षे	प्रति विरुवा	२५०.००
८२	एमोकाडो २ वर्षे	प्रति विरुवा	२७०.००
८३	भुङ्कटहर १ वर्षे	प्रति विरुवा	४५.००
८४	रुख कटहर १ वर्षे	प्रति विरुवा	९५.००
८५	रुख कटहर बहुवर्षे ३ फिट अग्लो	प्रति विरुवा	२२५.००



Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

कटान मुद्दान र काठ ढुवानी दररेट			
सि.नं.	विवरण	इकाई	म.म. माहेको दररेट
			मा.म. ०८२/०८३
८६	अगरउड ३-५ फिट सम्म	प्रति विरुवा	९६८.००
८७	मेकाडिमिया	प्रति विरुवा	२४५.००
८८	पिकानट	प्रति विरुवा	४३०.००
८९	कफी	प्रति विरुवा	३०.००
९०	हेज टइन्च सम्म पोलीव्यागमा	प्रति विरुवा	७६.००
९१	कार्पेट ढुवो	व.फि.	६६.००
९२	कार्पेट ढुवो छाप्ने ज्याला	व.फि.	४०.००
९३	झारको चपरी	व.फि.	१७.००
९४	सिजनल फुल ट इन्च पोलीव्याग	प्रति विरुवा	४०.००
९५	गुलाव फुल ट इन्च पोलीव्यागमा	प्रति विरुवा	२५०.००
९६	हाइविड जामुन र वयर	प्रति विरुवा	२२०.००
ख) सजावटका विरुवाहरु			
९८	वोटलपाम ३ फिटदेखी ५फिटसम्म	प्रति विरुवा	७९७.००
९९	फिस्टेलपाम ३ फिटदेखी ५फिटसम्म	प्रति विरुवा	७८६.००
१००	कल्की ३ फिटसम्म	प्रति विरुवा	२५०.००
१०१	कल्की ३(५ फिट सम्मको उचाइ	प्रति विरुवा	७५३.००
१०२	कल्की ५ फिट भन्दा बढीको उचाइ	प्रति विरुवा	१०५६.००
१०३	करविर ५ फिट सम्म	प्रति विरुवा	७५०.००
१०४	समी ५ फिट सम्म उचाइ	प्रति विरुवा	९३५.००
१०५	गोल्डेन धुपी ५ फिट सम्मको उचाइ	प्रति विरुवा	९३५.००
१०६	कपुर ५ फिट सम्मको उचाइ	प्रति विरुवा	९२९.००
१०७	चाँप ६ फिट सम्मको उचाइ	प्रति विरुवा	७५३.००
१०८	किम्बु पोलीव्याग समेत	गोटा	३०.००
१०९	किम्बु जरा भएको	गोटा	२०.००
ग) विभिन्न प्रजातीको विउहरु			
१११	घाँसको विउ	प्रति केजी	४२५.००
११२	वडहर	प्रति केजी	४०५.००
११३	सुगन्धकोकिला	प्रति केजी	२६६५.००
११४	वोहोरी	प्रति केजी	३९३२.००
११५	अश्वगन्धा	प्रति केजी	५९८९.००
११६	शिरिस	प्रति केजी	१३३१.००
११७	सेतो शिरिस	प्रति केजी	१३३१.००
११८	रुद्राक्ष	प्रति केजी	१३३१.००
११९	कोइरालो	प्रति केजी	१२१०.००
१२०	श्रीखण्ड	प्रति केजी	८४७०.००
१२१	टाँकी, कोइरालो	प्रति केजी	१२१०.००
१२२	कपुर	प्रति केजी	५९२९.००
१२३	राइखन्यु	प्रति केजी	१०४६६.००





कटान मुछान र काठ ढुवानी दररेट			
सि.नं.	विवरण	इकाई	म.क. बाहेकको दर
			मा.स. ०८२/०८३
१२४	रक्तचन्दन	प्रति केजी	८४७०.००
१२५	निमारो	प्रति केजी	६६५५.००
१२६	मयुरमंछी धुपी	प्रति केजी	६०५०.००
१२७	दुधिलो	प्रति केजी	९९२२.००
१२८	धुपी सल्ला	प्रति केजी	५४४५.००
१२९	इपिल इपिल	प्रति केजी	६६५.००
१३०	विरेन्द्र फुल	प्रति केजी	६६५५.००
१३१	खयर	प्रति केजी	२११७.००
१३२	काँगियो	प्रति केजी	६६५५.००
१३३	उतिस	प्रति केजी	१९९६.००
१३४	कल्की फुल	प्रति केजी	६६५५.००
१३५	मसला	प्रति केजी	४२९०.००
१३६	अशोक	प्रति केजी	३३००.००
१३७	टिक	प्रति केजी	१२१०.००
१३८	गोल्डमोहर	प्रति केजी	१०८९.००
१३९	गोठे सल्ला	प्रति केजी	५९५०.००
१४०	चाँप	प्रति केजी	६६०.००
१४१	चिलाउने	प्रति केजी	४२३५.००



कटान सुछान र काठ ढुवानी दररेट			
क्र.नं.	विवरण	इकाई	ब.क. बाहेकको दररेट
			भा.व. ०८२/०८३
१४२	पैयु	प्रति केजी	११००.००
१४३	खोटेसल्ला	प्रति केजी	५५६६.००
१४४	लौकुरी	प्रति केजी	३२४५.००
१४५	पाटेसल्ला	प्रति केजी	५२६३.००
१४६	सज्जिवनी	प्रति केजी	१३२०.००
१४७	सिशौ	प्रति केजी	९६८.००
१४८	लप्सी	प्रति केजी	६६०.००
१४९	कदम	प्रति केजी	६६५०.००
१५०	हाडे ओखर	प्रति केजी	८८०.००
१५१	सिमल	प्रति केजी	३९९३.००
१५२	दाँते ओखर	प्रति केजी	१५७३.००
१५३	तेजपात	प्रति केजी	१९३६.००
१५४	वाँस, निगालो	प्रति केजी	७६२३.००
१५५	सति साल	प्रति केजी	२३५९.००
१५६	भटमासे घाँस	प्रति केजी	२०००.००
१५७	कुरीलो	प्रति केजी	७७४४.००
१५८	घँचा	प्रति केजी	४५१.००
१५९	चिराइतो	प्रति केजी	१८१५.००
१६०	स्टाइलो	प्रति केजी	१२९७.००
१६१	हरी वर्रो	प्रति केजी	११४९.००
१६२	मोलासेस	प्रति केजी	१०४५.००
१६३	रिठ्ठा	प्रति केजी	६६०.००
१६४	जै घाँस	प्रति केजी	१३७.००
१६५	राजवृक्ष	प्रति केजी	१०६१.००
१६६	अन्य डालेघाँस	प्रति केजी	२६९५.००
१६७	निम	प्रति केजी	८४७.००
१६८	अन्य भुइँघाँस	प्रति केजी	१०५६.००
१६९	चिउरी	प्रति केजी	५४४.००
१७०	अन्य जडिवुटी तथा जैरकाण्ठ	प्रति केजी	६६५५.००
१७१	विजय साल	प्रति केजी	३६३०.००
१७२	अमला	प्रति केजी	७२६०.००
१७३	टिमु	प्रति केजी	८५९१.००
१७४	जैतुन	प्रति केजी	२०८१२.००
१७५	बुद्धचित्त	प्रति केजी	१५९.००
१७६	मकैचरी घाँस	प्रति केजी	२२०.००
१७७	अम्वाको विउ	प्रति केजी	२०००.००
१७८	काजुको विउ	प्रति केजी	५०००.००
१७९	सरिफाको विउ	प्रति केजी	२०००.००

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



कटान मुद्दान र काठ ढुवानी दररेट			
सि.नं.	विवरण	इकाई	म.क. बाहेकको दररेट
			सा.व. ०८२/०८३
१८०	टिओसेन्टी	प्रति केजी	१६५.००
१८१	भोजपत्र	प्रति केजी	५००.००
१८२	Cassia siamea	प्रति केजी	५००.००
१८३	१८-२० फिट लामो वॉस	प्रतिगोटा	२४२.००
१८४	सवै खाले सानो खाली वोराहरु	प्रतिगोटा	३८.००
१८५	सवै खाले ठुलो खाली वोराहरु	प्रतिगोटा	५५.००

Handwritten signatures and initials in Nepali script, including 'स.स.', 'स.स.', and several illegible signatures.



पाईप तथा फिटिङहरू					
सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मू.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
1	High Density Polyethylene Pipe HDPE	के.जी.	२८०।००	२८१।००	२८१।००
2	G.I Pipe threaded - Light class				
	15mm	र.मी	१८५।००	१८५.००	१८५.००
	20mm	र.मी	२५२।००	२५२.००	२५२.००
	25mm	र.मी	३५४।००	३५४.००	३५४.००
	32mm	र.मी	४५३।००	४५३.००	४५३.००
	40mm	र.मी	५६४।००	५६४.००	५६४.००
	50mm	र.मी	७१३।००	७१३.००	७१३.००
	65mm	र.मी	९८२।००	९८२.००	९८२.००
	80mm	र.मी	११६९।००	११६९.००	११६९.००
	100mm	र.मी	१६७३।००	१६७३.००	१६७३.००
	125mm	र.मी	२७५०।००	२७५०.००	२७५०.००
	150mm	र.मी	३२६४।००	३२६४.००	३२६४.००
	200mm	र.मी	४१००।००	४१००.००	४१००.००
3	MS PIPE SEAMLESS SIZE OD (MM)-ASTM-A-106				
	21.3 mm OD 1/2" SCH.40, 2.77 mm thickness	र.मी	४३०।००	४३०.००	४३०.००
	26.7mm OD 3/4" SCH.40, 2.87 mm thickness	र.मी	५१५।००	५१५.००	५१५.००
	33.4 mm OD 1" SCH.40, 3.38mm thickness	र.मी	६४५।००	६४५.००	६४५.००
	42.2mm OD 1.1/4" SCH.40, 3.56mm thickness	र.मी	७९५।००	७९५.००	७९५.००
	48.3 mm OD 1.5" SCH.40, 3.68 mm thickness	र.मी	९१०।००	९१०.००	९१०.००
	60.3mm OD 2" SCH.40, 3.91 mm thickness	र.मी	११७०।००	११७०.००	११७०.००
	73mm OD 3" SCH.40, 5.16 mm thickness	र.मी	१८००।००	१८००.००	१८००.००
	88.9mm OD 3.5" SCH.40, 5.49 mm thickness	र.मी	२३५५।००	२३५५.००	२३५५.००
	101.6mm OD 4" SCH.40, 5.74 mm thickness	र.मी	३०४०।००	३०४०.००	३०४०.००
	114.3mm OD 5" SCH.40, 6.02 mm thickness	र.मी	३३५०।००	३३५०.००	३३५०.००
	141.3mm OD 6" SCH.40, 6.557 mm thickness	र.मी	४५४०।००	४५४०.००	४५४०.००
	168.3mm OD 4" SCH.40, 7.11 mm thickness	र.मी	५८९५।००	५८९५.००	५८९५.००
	65mm ID SCH.40	र.मी			२१८५.००
	80mm ID SCH.40	र.मी			२६४५.००
	125mm ID SCH.40	र.मी			४३७०.००
	150mm ID SCH.40	र.मी			५०९४.००
	200mm ID SCH.40	र.मी			६३४८.००
	250mm ID SCH.40	र.मी			८१९९.००
	300mm ID SCH.40	र.मी			११२४७.००
	350mm ID SCH.40	र.मी			२११६०.००
	400mm ID SCH.40	र.मी			२७६००.००
	450mm ID SCH.40	र.मी			३४८७९.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



पाईप तथा फिटिङहरू					
सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	500mm ID SCH.40	र.मी			४१०५५.००
4	G.I Pipe threaded -Medium class				
	15mm	र.मी	२१७००	२१७.००	२१७.००
	20mm	र.मी	२७६१००	२७६.००	२७६.००
	25mm	र.मी	४१७००	४१७.००	४१७.००
	32mm	र.मी	५४४१००	५४४.००	५४४.००
	40mm	र.मी	६२७००	६२७.००	६२७.००
	50mm	र.मी	८६११००	८६१.००	८६१.००
	65mm	र.मी	११०११००	११०१.००	११०१.००
	80mm	र.मी	१३९११००	१३९१.००	१३९१.००
	100mm	र.मी	२०१६१००	२०१६.००	२०१६.००
	125mm	र.मी	२९०६१००	२९०६.००	२९०६.००
	150mm	र.मी	३५१७००	३५१७.००	३५१७.००
	200mm	र.मी	४७००१००	४७००.००	४७००.००
5	G.I Pipe threaded - Heavy duty				
	15mm	र.मी	२४२१००	२४२.००	२४२.००
	20mm	र.मी	३२४१००	३२४.००	३२४.००
	25mm	र.मी	४९०१००	४९०.००	४९०.००
	32mm	र.मी	६२७००	६२७.००	६२७.००
	40mm	र.मी	७२६१००	७२६.००	७२६.००
	50mm	र.मी	१०६४१००	१०६४.००	१०६४.००
	65mm	र.मी	१३२८१००	१३२८.००	१३२८.००
	80mm	र.मी	१५७३१००	१५७३.००	१५७३.००
	100mm	र.मी	२४२०१००	२४२०.००	२४२०.००
	125mm	र.मी	३२७४१००	३२७४.००	३२७४.००
	150mm	र.मी	३७०५१००	३७०५.००	३७०५.००
	200mm	र.मी	५१००१००	५१००.००	५१००.००
6	G.M. Gate valve				
	15mm	र.मी	९१०१००	९१०.००	९१०.००
	20mm	र.मी	११३५१००	११३५.००	११३५.००
	25mm	र.मी	१८३०१००	१८३०.००	१८३०.००
	32mm	र.मी	२६१५१००	२६१५.००	२६१५.००
	40mm	र.मी	३२९०१००	३२९०.००	३२९०.००
	50mm	र.मी	५२४०१००	५२४०.००	५२४०.००
	65mm	र.मी	१०८४०१००	१०८४०.००	१०८४०.००
	80mm	र.मी	१३४७५१००	१३४७५.००	१३४७५.००
	100mm	र.मी	२२०७५१००	२२०७५.००	२२०७५.००
7	G.M Check valve				
	15mm	गोटा	८४५१००	८४५.००	८४५.००
	20mm	गोटा	११४०१००	११४०.००	११४०.००
	25mm	गोटा	१६८५१००	१६८५.००	१६८५.००
	32mm	गोटा	२४९०१००	२४९०.००	२४९०.००
	40mm	गोटा	२८८०१००	२८८०.००	२८८०.००
	50mm	गोटा	४७८०१००	४७८०.००	४७८०.००
	65mm	गोटा	९५१०१००	९५१०.००	९५१०.००

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



पाईप तथा फिटिङहरू					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मू.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	80mm	गोटा	१२९७०।००	१२९७०।००	१२९७०।००
	100mm	गोटा	१८३३५।००	१८३३५।००	१८३३५।००
8	G.I. Elbow				
	15mm	गोटा	४९।००	४९।००	४९।००
	20mm	गोटा	८९।००	८९।००	८९।००
	25mm	गोटा	१३७।००	१३७।००	१३७।००
	32mm	गोटा	२०९।००	२०९।००	२०९।००
	40mm	गोटा	२९२।००	२९२।००	२९२।००
	50mm	गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००
	65mm	गोटा	७६४।००	७६४।००	७६४।००
	80mm	गोटा	११९०।००	११९०।००	११९०।००
	100mm	गोटा	२०५०।००	२०५०।००	२०५०।००
	125mm	गोटा	५०७०।००	५०७०।००	५०७०।००
	150mm	गोटा	६१०५।००	६१०५।००	६१०५।००
9	G.I. Tee				
	15mm	गोटा	७५।००	७५।००	७५।००
	20mm	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००
	25mm	गोटा	१७५।००	१७५।००	१७५।००
	32mm	गोटा	२८०।००	२८०।००	२८०।००
	40mm	गोटा	३८५।००	३८५।००	३८५।००
	50mm	गोटा	६३५।००	६३५।००	६३५।००
	65mm	गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००
	80mm	गोटा	१३५०।००	१३५०।००	१३५०।००
	100mm	गोटा	२४५५।००	२४५५।००	२४५५।००
	125mm	गोटा	६८००।००	६८००।००	६८००।००
	150mm	गोटा	७८८०।००	७८८०।००	७८८०।००
10	G.I Union				
	15mm	गोटा	१६०।००	१६०।००	१६०।००
	20mm	गोटा	२२५।००	२२५।००	२२५।००
	25mm	गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००
	32mm	गोटा	४५५।००	४५५।००	४५५।००
	40mm	गोटा	५६४।००	५६४।००	५६४।००
	50mm	गोटा	८३९।००	८३९।००	८३९।००
	65mm	गोटा	१७५५।००	१७५५।००	१७५५।००
	80mm	गोटा	२३९०।००	२३९०।००	२३९०।००
	100mm	गोटा	३०४५।००	३०४५।००	३०४५।००
	125mm	गोटा	६८००।००	६८००।००	६८००।००
	150mm	गोटा	८२२५।००	८२२५।००	८२२५।००
11	G.I. Socket				
	15mm	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००
	20mm	गोटा	६९।००	६९।००	६९।००
	25mm	गोटा	९५।००	९५।००	९५।००
	32mm	गोटा	१४५।००	१४५।००	१४५।००
	40mm	गोटा	१९७।००	१९७।००	१९७।००
	50mm	गोटा	२९०।००	२९०।००	२९०।००
	65mm	गोटा	५२५।००	५२५।००	५२५।००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि.सं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	80mm	गोटा	७७५१००	७७५१००	७७५१००
	100mm	गोटा	१३४४१००	१३४४१००	१३४४१००
	125mm	गोटा	३३५५१००	३३५५१००	३३५५१००
	150mm	गोटा	४५१०१००	४५१०१००	४५१०१००
12	C.I. Plug				
	15mm	गोटा	२८१००	२८१००	२८१००
	20mm	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००
	25mm	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००
	32mm	गोटा	९३१००	९३१००	९३१००
	40mm	गोटा	११७००	११७००	११७००
	50mm	गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	65mm	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००
	80mm	गोटा	४१५१००	४१५१००	४१५१००
	100mm	गोटा	७९५१००	७९५१००	७९५१००
13	Hex Nipple				
	15mm	गोटा	५३१००	५३१००	५३१००
	20mm	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००
	25mm	गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००
	32mm	गोटा	२०५१००	२०५१००	२०५१००
	40mm	गोटा	२६०१००	२६०१००	२६०१००
	50mm	गोटा	३६८१००	३६८१००	३६८१००
	65mm	गोटा	७१०१००	७१०१००	७१०१००
	80mm	गोटा	९१५१००	९१५१००	९१५१००
	100mm	गोटा	१४०५१००	१४०५१००	१४०५१००
14	Reducing Tee				
	20mm	गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००
	25mm	गोटा	१९३१००	१९३१००	१९३१००
	32mm	गोटा	३०८१००	३०८१००	३०८१००
	40mm	गोटा	४२८१००	४२८१००	४२८१००
	50mm	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००
	65mm	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००
	80mm	गोटा	१४८९१००	१४८९१००	१४८९१००
	100mm	गोटा	२७२२१००	२७२२१००	२७२२१००
	125mm	गोटा	७४८५१००	७४८५१००	७४८५१००
	150mm	गोटा	८६६५१००	८६६५१००	८६६५१००
15	Reducing Elbow				
	20mm	गोटा	९७००	९७००	९७००
	25mm	गोटा	१५२१००	१५२१००	१५२१००
	32mm	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००
	40mm	गोटा	३२४१००	३२४१००	३२४१००
	50mm	गोटा	४८५१००	४८५१००	४८५१००
	65mm	गोटा	८३५१००	८३५१००	८३५१००
	80mm	गोटा	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००
	100mm	गोटा	२२८५१००	२२८५१००	२२८५१००
	125mm	गोटा	५५८०१००	५५८०१००	५५८०१००
	150mm	गोटा	६७५१००	६७५१००	६७५१००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



पाईप तथा फिटिङहरू						
सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मू.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	
16	Reducing socket					
	20mm	गोटा	७६१००	७६१००	७६१००	
	25mm	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
	32mm	गोटा	१५९१००	१५९१००	१५९१००	
	40mm	गोटा	२१४१००	२१४१००	२१४१००	
	50mm	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
	65mm	गोटा	५७०१००	५७०१००	५७०१००	
	80mm	गोटा	८१७००	८१७००	८१७००	
	100mm	गोटा	१४७४१००	१४७४१००	१४७४१००	
	125mm	गोटा	४२१०१००	४२१०१००	४२१०१००	
	150mm	गोटा	४९५५१००	४९५५१००	४९५५१००	
17	Short bend					
	15mm	गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
	20mm	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
	25mm	गोटा	३१०१००	३१०१००	३१०१००	
	32mm	गोटा	५९८१००	५९८१००	५९८१००	
	40mm	गोटा	९०४१००	९०४१००	९०४१००	
	50mm	गोटा	१३२३१००	१३२३१००	१३२३१००	
	65mm	गोटा	३३९७००	३३९७००	३३९७००	
	80mm	गोटा	५२६५१००	५२६५१००	५२६५१००	
	100mm	गोटा	७४६०१००	७४६०१००	७४६०१००	
18	Cross Tee					
	15mm	गोटा	१२४१००	१२४१००	१२४१००	
	20mm	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	25mm	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	32mm	गोटा	४८०१००	४८०१००	४८०१००	
	40mm	गोटा	५८०१००	५८०१००	५८०१००	
	50mm	गोटा	९४०१००	९४०१००	९४०१००	
	65mm	गोटा	१५८५१००	१५८५१००	१५८५१००	
	80mm	गोटा	२२९५१००	२२९५१००	२२९५१००	
	100mm	गोटा	३१००१००	३१००१००	३१००१००	
19	Tank Nipple					
	15mm	गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
	20mm	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
	25mm	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
	32mm	गोटा	४५५१००	४५५१००	४५५१००	
	40mm	गोटा	५८०१००	५८०१००	५८०१००	
	50mm	गोटा	९४०१००	९४०१००	९४०१००	
	65mm	गोटा	१८१०१००	१८१०१००	१८१०१००	
	80mm	गोटा	२४१०१००	२४१०१००	२४१०१००	
	100mm	गोटा	३१९५१००	३१९५१००	३१९५१००	
20	O.T. nipple medium class - 2 Long					
	15mm	गोटा	२३१००	२३१००	२३१००	
	20mm	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
	25mm	गोटा	४७००	४७००	४७००	
	32mm	गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	



पाईप तथा फिटिङहरू						
सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	
	40mm	गोटा	७८१००	७८१००	७८१००	
	50mm	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
21	U.I. nipple medium class -3 Long					
	15mm	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
	20mm	गोटा	५३१००	५३१००	५३१००	
	25mm	गोटा	७२१००	७२१००	७२१००	
	32mm	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	
	40mm	गोटा	११९१००	११९१००	११९१००	
	50mm	गोटा	१७८१००	१७८१००	१७८१००	
	65mm	गोटा	२४५१००	२४५१००	२४५१००	
	80mm	गोटा	३५९१००	३५९१००	३५९१००	
22	U.I. nipple medium class -4 Long					
	15mm	गोटा	४७००	४७००	४७००	
	20mm	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
	25mm	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	
	32mm	गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००	
	40mm	गोटा	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
	50mm	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	65mm	गोटा	३२९१००	३२९१००	३२९१००	
	80mm	गोटा	४७९१००	४७९१००	४७९१००	
	100mm	गोटा	६९५१००	६९५१००	६९५१००	
23	U.I. nipple medium class -6 Long					
	15mm	गोटा	७२१००	७२१००	७२१००	
	20mm	गोटा	१०७००	१०७००	१०७००	
	25mm	गोटा	१४३१००	१४३१००	१४३१००	
	32mm	गोटा	१९४१००	१९४१००	१९४१००	
	40mm	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	50mm	गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
	65mm	गोटा	४९२१००	४९२१००	४९२१००	
	80mm	गोटा	७०४१००	७०४१००	७०४१००	
	100mm	गोटा	९७०१००	९७०१००	९७०१००	
24	U.I. nipple medium class -8 Long					
	15mm	गोटा	१०७००	१०७००	१०७००	
	20mm	गोटा	१५८१००	१५८१००	१५८१००	
	25mm	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	32mm	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
	40mm	गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
	50mm	गोटा	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
	65mm	गोटा	७२९१००	७२९१००	७२९१००	
	80mm	गोटा	१०७५१००	१०७५१००	१०७५१००	
	100mm	गोटा	४६२५१००	४६२५१००	४६२५१००	
25	U.I. nipple medium class -12 Long					
	15mm	गोटा	१४३१००	१४३१००	१४३१००	
	20mm	गोटा	२०९१००	२०९१००	२०९१००	
	25mm	गोटा	२३८१००	२३८१००	२३८१००	
	32mm	गोटा	३८९१००	३८९१००	३८९१००	


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररट		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	40mm	गोटा	४७९।००	४७९।००	४७९।००
	50mm	गोटा	७१९।००	७१९।००	७१९।००
	65mm	गोटा	९७०।००	९७०।००	९७०।००
	80mm	गोटा	१४३८।००	१४३८।००	१४३८।००
	100mm	गोटा	१७५१।००	१७५१।००	१७५१।००
26	G.I. nipple medium class - 10 Lose				
	15mm	गोटा	२१५।००	२१५।००	२१५।००
	20mm	गोटा	२६६।००	२६६।००	२६६।००
	25mm	गोटा	३५९।००	३५९।००	३५९।००
	32mm	गोटा	५८३।००	५८३।००	५८३।००
	40mm	गोटा	७५१।००	७५१।००	७५१।००
	50mm	गोटा	१०७९।००	१०७९।००	१०७९।००
	65mm	गोटा	१४५९।००	१४५९।००	१४५९।००
	80mm	गोटा	२१३५।००	२१३५।००	२१३५।००
	100mm	गोटा	२६०५।००	२६०५।००	२६०५।००
27	G.I./G.I. Flange				
	32mm	गोटा	९१५।००	९१५।००	९१५।००
	40mm	गोटा	११२६।००	११२६।००	११२६।००
	50mm	गोटा	१३८०।००	१३८०।००	१३८०।००
	65mm	गोटा	१६१४।००	१६१४।००	१६१४।००
	80mm	गोटा	१७९७।००	१७९७।००	१७९७।००
	100mm	गोटा	२२३०।००	२२३०।००	२२३०।००
	125mm	गोटा	३१९०।००	३१९०।००	३१९०।००
	150mm	गोटा	३३१३।००	३३१३।००	३३१३।००
	200mm	गोटा	६६००।००	६६००।००	६६००।००
28	G.I./HDP Flange		०।००	०।००	०।००
	32mm	गोटा	९८५।००	९८५।००	९८५।००
	40mm	गोटा	१२५५।००	१२५५।००	१२५५।००
	50mm	गोटा	१४८०।००	१४८०।००	१४८०।००
	65mm	गोटा	१७३०।००	१७३०।००	१७३०।००
	80mm	गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००
	100mm	गोटा	२२८५।००	२२८५।००	२२८५।००
	125mm	गोटा	३१९०।००	३१९०।००	३१९०।००
	150mm	गोटा	३३२९।००	३३२९।००	३३२९।००
	200mm	गोटा	७२४५।००	७२४५।००	७२४५।००
29	HDP/HDP Flange set with adaptor				
	32mm	गोटा	९८५।००	९८५।००	९८५।००
	40mm	गोटा	१२५५।००	१२५५।००	१२५५।००
	50mm	गोटा	१४८०।००	१४८०।००	१४८०।००
	65mm	गोटा	१७३०।००	१७३०।००	१७३०।००
	80mm	गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००
	100mm	गोटा	२२८५।००	२२८५।००	२२८५।००
	125mm	गोटा	३६२०।००	३६२०।००	३६२०।००
	150mm	गोटा	३३२५।००	३३२५।००	३३२५।००
	200mm	गोटा	७२४५।००	७२४५।००	७२४५।००
30	Brass tap - 1/2"		०।००	०।००	०।००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

पाईप तथा फिटिङहरू					
सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	म.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	15mm 400 gm heavy	गोटा	८६०।००	८६०।००	८६०।००
	Ordinary	गोटा	१९४।००	१९४।००	१९४।००
31	Globe Valve (GM)				
	15mm	गोटा	८७७।००	८७७।००	८७७।००
	20mm	गोटा	१४२५।००	१४२५।००	१४२५।००
	25mm	गोटा	१७६५।००	१७६५।००	१७६५।००
	32mm	गोटा	२८०५।००	२८०५।००	२८०५।००
	40mm	गोटा	३५३०।००	३५३०।००	३५३०।००
	50mm	गोटा	४४०८।००	४४०८।००	४४०८।००
	65mm	गोटा	८६५५।००	८६५५।००	८६५५।००
	80mm	गोटा	१४३०५।००	१४३०५।००	१४३०५।००
	100mm	गोटा	२३१३०।००	२३१३०।००	२३१३०।००
32	Float Valve				
	15mm	गोटा	१०७५।००	१०७५।००	१०७५।००
	20mm	गोटा	१२१५।००	१२१५।००	१२१५।००
	25mm	गोटा	१४७५।००	१४७५।००	१४७५।००
	32mm	गोटा	२५५५।००	२५५५।००	२५५५।००
	40mm	गोटा	३८३९।००	३८३९।००	३८३९।००
	50mm	गोटा	५११०।००	५११०।००	५११०।००
33	C.I. Air valve (Heavy)				
	15mm	गोटा	३५६५।००	३५६५।००	३५६५।००
	20mm	गोटा	४९२०।००	४९२०।००	४९२०।००
	25mm	गोटा	५४५५।००	५४५५।००	५४५५।००
34	Brass Union with Adopter				
	15mm	गोटा	२३०।००	२३०।००	२३०।००
	20mm	गोटा	३५५।००	३५५।००	३५५।००
	25mm	गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००
	32mm	गोटा	७००।००	७००।००	७००।००
	40mm	गोटा	१२५५।००	१२५५।००	१२५५।००
	50mm	गोटा	१८६०।००	१८६०।००	१८६०।००
35	Saddle Ferrule				
	40mm	गोटा	३३५।००	३३५।००	३३५।००
	50mm	गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००
	65mm	गोटा	१२४०।००	१२४०।००	१२४०।००
	80mm	गोटा	१६४०।००	१६४०।००	१६४०।००
	100mm	गोटा	२३३८।००	२३३८।००	२३३८।००
36	Flow Regulating Valve (G.M.)				
	15mm	गोटा	१२५५।००	१२५५।००	१२५५।००
37	C.I Sluice Valve				
	40mm	गोटा	६५०३।००	६५०३।००	६५०३।००
	50mm	गोटा	८६७५।००	८६७५।००	८६७५।००
	65mm	गोटा	१०८३५।००	१०८३५।००	१०८३५।००
	80mm	गोटा	१३०००।००	१३०००।००	१३०००।००
	100mm	गोटा	१७३३५।००	१७३३५।००	१७३३५।००
	125mm	गोटा	१६३५०।००	१६३५०।००	१६३५०।००



पाईप तथा फिटिङहरू					
सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	म.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	10mm	गोटा	३१६२०।००	३१६२०।००	३१६२०।००
	200mm	गोटा	४४२७०।००	४४२७०।००	४४२७०।००
37.1	Forged Gate Steel Sluice Valve				
	65mm	गोटा	६५२००।००	६५२००।००	६५२००।००
38	Brass Ferrule Cock		०।००	०।००	०।००
	15mm	गोटा	१४२५।००	१४२५।००	१४२५।००
	20mm	गोटा	१८६०।००	१८६०।००	१८६०।००
	25mm	गोटा	२७३५।००	२७३५।००	२७३५।००
	32 mm	गोटा	३५८२।८५	३५८२।८५	३५८२।८५
	40 mm	गोटा	४६९३।५३	४६९३।५३	४६९३।५३
	50mm	गोटा	६१४८।५३	६१४८।५३	६१४८।५३
	65mm	गोटा	८०५४।५७	८०५४।५७	८०५४।५७
	80mm	गोटा	१०५५।१।४९	१०५५।१।४९	१०५५।१।४९
39	Ball valve				
	15mm	गोटा	४८८।००	४८८।००	४८८।००
	20mm	गोटा	६१५।००	६१५।००	६१५।००
	25mm	गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००
	32mm	गोटा	९९५।००	९९५।००	९९५।००
	40mm	गोटा	१९३०।००	१९३०।००	१९३०।००
	50 mm	गोटा	३१७०।००	३१७०।००	३१७०।००
40	ASTRAL FOAMCORE UNDER GROUND PIPING SYSTEMS (GOLDEN BROWN)				
	Single Socket (R/R)	गोटा	४२५।००	४२५।००	४२५।००
	Single Socket (R/R)	गोटा	७९५।००	७९५।००	७९५।००
	Single Socket (R/R)	गोटा	८५५।००	८५५।००	८५५।००
	Single Socket Self Fit	गोटा	११०५।००	११०५।००	११०५।००
	Single Socket Self Fit	गोटा	१३५०।००	१३५०।००	१३५०।००
	Single Socket Self Fit	गोटा	१८५८।००	१८५८।००	१८५८।००
	Single Socket Self Fit	गोटा	२१८५।००	२१८५।००	२१८५।००
	Single Socket Self Fit	गोटा	२९२०।००	२९२०।००	२९२०।००
	Single Socket Self Fit	गोटा	३४८०।००	३४८०।००	३४८०।००
	Long Radius Bend - 45 Degree	गोटा	११३०।००	११३०।००	११३०।००
	Long Radius Bend - 45 Degree	गोटा	२०६५।००	२०६५।००	२०६५।००
	Long Radius Bend - 45 Degree	गोटा	३७२५।००	३७२५।००	३७२५।००
	Long Radius Bend - 45 Degree	गोटा	७२३०।००	७२३०।००	७२३०।००
	Long Radius Bend - 60 Degree	गोटा	१२४५।००	१२४५।००	१२४५।००
	Long Radius Bend - 60 Degree	गोटा	२२८०।००	२२८०।००	२२८०।००
	Long Radius Bend - 60 Degree	गोटा	४१९०।००	४१९०।००	४१९०।००
	Long Radius Bend - 60 Degree	गोटा	७९३०।००	७९३०।००	७९३०।००
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	६१०।००	६१०।००	६१०।००
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	१४७५।००	१४७५।००	१४७५।००
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	२७२३।००	२७२३।००	२७२३।००
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	५०९०।००	५०९०।००	५०९०।००
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	९३८०।००	९३८०।००	९३८०।००
	Fab Coupler	गोटा	१७५।००	१७५।००	१७५।००
	Fab Coupler	गोटा	४२०।००	४२०।००	४२०।००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

पाईप तथा फिटिङहरू					
सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मू.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	Fab. Coupler	गोटा	९०५।००	९०५।००	९०५।००
	Fab. Coupler	गोटा	१७७५।००	१७७५।००	१७७५।००
	Fab. Coupler	गोटा	३२६५।००	३२६५।००	३२६५।००
	End Cap	गोटा	३७५।००	३७५।००	३७५।००
	End Cap	गोटा	६१५।००	६१५।००	६१५।००
	End Cap	गोटा	९८८।००	९८८।००	९८८।००
	End Cap	गोटा	१४४०।००	१४४०।००	१४४०।००
	Equal Tee	गोटा	१०७६५।००	१०७६५।००	१०७६५।००
	Equal Tee	गोटा	६१९५।००	६१९५।००	६१९५।००
	Equal Tee	गोटा	३४३९।००	३४३९।००	३४३९।००
	Gully Trap with grating	गोटा	१००५।००	१००५।००	१००५।००
	Rodding Point	गोटा	५९५।००	५९५।००	५९५।००
	Adjustable Bend 7 Degree to 37.5 Degree	गोटा	६३५।००	६३५।००	६३५।००



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	म.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	Adjustable Bend 7 Degree to 87.5 Degree	गोटा	८७०१००	८७०१००	८७०१००
	Inspection Chamber Body	गोटा	३१३५१००	३१३५१००	३१३५१००
	Inspection Chamber Riser	गोटा	१५५५१००	१५५५१००	१५५५१००
	Inspection Chamber Lid with Cover	गोटा	२९५५१००	२९५५१००	२९५५१००
	Inspection Chamber Body	गोटा	८६५५१००	८६५५१००	८६५५१००
	Inspection Chamber Riser	गोटा	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००
	Inspection Chamber Lid with Cover	गोटा	४५९०१००	४५९०१००	४५९०१००



पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकई	म.व.क बाहेकको दररेट		
			बा.व. २०८०/०८१	बा.व. ०८१/०८२	बा.व. ०८२/०८३
1	PP-R Pipe (PN-10)				
	25mm " 2.3 mm thick 0.164kg/m	र.मि	७३००	७३००	७३००
	32mm 2.9 mm thick 0.26kg/m	र.मि	११६१००	११६.००	११६.००
	40mm 3.7 mm thick 0.412kg/m	र.मि	१८३००	१८३.००	१८३.००
	50mm 4.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि	२८४१००	२८४.००	२८४.००
	63 mm 8.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि	४५०१००	४५०.००	४५०.००
	75 mm	र.मि	६२७००	६२७.००	६२७.००
	90 mm	र.मि	९०४१००	९०४.००	९०४.००
	110 mm	र.मि	१३४०१००	१३४०.००	१३४०.००
2	PP-R Pipe (PN-16)				
	20mm 2.80 mm thick 0.148kg/m	र.मि	६५१००	६५.००	६५.००
	25mm 3.50 mm thick 0.26kg/m	र.मि	१००१००	१००.००	१००.००
	32mm 3.7 mm thick 0.230kg/m	र.मि	१५९१००	१५९.००	१५९.००
	40mm 5.50 mm thick 0.575kg/m	र.मि	२५६१००	२५६.००	२५६.००
	50mm 6.90 mm thick 0.896kg/m	र.मि	३९९१००	३९९.००	३९९.००
	63 mm 4.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि	६२७००	६२७.००	६२७.००
	75 mm	र.मि	८९४१००	८९४.००	८९४.००
	90 mm	र.मि	१२७७००	१२७७.००	१२७७.००
	110 mm	र.मि	१९९३००	१९९३.००	१९९३.००
3	PP-R Pipe (PN-20)				
	20mm 3.4 mm thick 0.172 kg/m	र.मि	७६१००	७६.००	७६.००
	25mm 4.20 mm thick 0.266kg/m	र.मि	११९१००	११९.००	११९.००
	32mm 5.40 mm thick 0.434kg/m	र.मि	१९३१००	१९३.००	१९३.००
	40mm 6.70 mm thick 0.671kg/m	र.मि	२९८१००	२९८.००	२९८.००
	50mm 8.30 mm thick 1.04kg/m	र.मि	४६३१००	४६३.००	४६३.००
	63mm 8.6mm thick 1.04kg/m	र.मि	७३५१००	७३५.००	७३५.००
	75 mm	र.मि	१०४२१००	१०४२.००	१०४२.००
	90 mm	र.मि	१४९६१००	१४९६.००	१४९६.००
	110 mm	र.मि	२२२९१००	२२२९.००	२२२९.००
4	PP-R Pipe Accessories				
	Elbow (90 °)				
	20mm	सोटा	१०१००	१०.००	१०.००
	25mm	सोटा	१९१००	१९.००	१९.००
	32mm	सोटा	३३१००	३३.००	३३.००
	40mm	सोटा	६९१००	६९.००	६९.००
	50mm	सोटा	११५१००	११५.००	११५.००
	63 mm	सोटा	२०३१००	२०३.००	२०३.००
	75 mm	सोटा	३८११००	३८१.००	३८१.००
	90 mm	सोटा	६४२१००	६४२.००	६४२.००
	110 mm	सोटा	११९६१००	११९६.००	११९६.००
5	Equal Tee				
	20mm	सोटा	१३१००	१३.००	१३.००
	25mm	सोटा	२४१००	२४.००	२४.००
	32mm	सोटा	४११००	४१.००	४१.००
	40mm	सोटा	७९१००	७९.००	७९.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



पोलिप्रोपिलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाइ	म.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	50mm	सोटा	१२४।००	१३४.००	१३४.००
	63mm	सोटा	२४३।००	२४३।००	२४३।००
	75 mm	सोटा	४२३।००	४२३।००	४२३।००
	90 mm	सोटा	७७४।००	७७४।००	७७४।००
	110 mm	सोटा	१३४४।००	१३४४।००	१३४४।००
6	Coupler				
	20mm	सोटा	८।००	८।००	८।००
	25mm	सोटा	१०।००	१०।००	१०।००
	32mm	सोटा	१९।००	१९।००	१९।००
	40mm	सोटा	३७।००	३७।००	३७।००
	50mm	सोटा	६२।००	६२।००	६२।००
	63 mm	सोटा	१०९।००	१०९।००	१०९।००
	75 mm	सोटा	२१२।००	२१२।००	२१२।००
	90 mm	सोटा	३१२।००	३१२।००	३१२।००
	110 mm	सोटा	४७१।००	४७१।००	४७१।००
7	45 Degree Elbow				
	20 mm	सोटा	१३।००	१३।००	१३।००
	25 mm	सोटा	२१।००	२१।००	२१।००
	32 mm	सोटा	३४।००	३४।००	३४।००
	40 mm	सोटा	६२।००	६२।००	६२।००
	50 mm	सोटा	१०४।००	१०४।००	१०४।००
	63 mm	सोटा	१७३।००	१७३।००	१७३।००
	75 mm	सोटा	३३८।००	३३८।००	३३८।००
	90 mm	सोटा	४७१।००	४७१।००	४७१।००
	110 mm	सोटा	९९७।००	९९७।००	९९७।००
8	Union (Plastic)				
	20mm	सोटा	४।००	४।००	४।००
	25mm	सोटा	८।००	८।००	८।००
	32mm	सोटा	१३।००	१३।००	१३।००
	40mm	सोटा	२१।००	२१।००	२१।००
	50mm	सोटा	३३।००	३३।००	३३।००
	63mm	सोटा	३९।००	३९।००	३९।००
9	Reducing Coupler				
	25mm*20mm	सोटा	१४।००	१४।००	१४।००
	32mm*20mm	सोटा	१८।००	१८।००	१८।००
	32mm*25mm	सोटा	१९।००	१९।००	१९।००
	40mm*20mm	सोटा	२९।००	२९।००	२९।००
	40mm*25mm	सोटा	३०।००	३०।००	३०।००
	40mm*32mm	सोटा	४९।००	४९।००	४९।००
	50mm*20mm	सोटा	४४।००	४४।००	४४।००
	50mm*25mm	सोटा	४२।००	४२।००	४२।००
	50mm*32mm	सोटा	४९।००	४९।००	४९।००
	50mm*40mm	सोटा	६३।००	६३।००	६३।००
	63mm*32mm	सोटा	८४।००	८४।००	८४।००
	63mm*40mm	सोटा	१०६।००	१०६।००	१०६।००
	63mm*50mm	सोटा	१०६।००	१०६।००	१०६।००
	75mm*40mm	सोटा	२१२।००	२१२।००	२१२।००
	75mm*50mm	सोटा	२१६।००	२१६।००	२१६।००
	75mm*63mm	सोटा	२१८।००	२१८।००	२१८।००
	90mm*50mm	सोटा	४०२।००	४०२।००	४०२।००
	90mm*63mm	सोटा	४२१।००	४२१।००	४२१।००
	90mm*75mm	सोटा	४०७।००	४०७।००	४०७।००
	110mm*75mm	सोटा	७११।००	७११।००	७११।००
	110mm*90mm	सोटा	७९०।००	७९०।००	७९०।००
10	Reducing Tee				
	25*20*25 mm	सोटा	२६।००	२६।००	२६।००
	32*20*32 mm	सोटा	३८।००	३८।००	३८।००
	32*25*32 mm	सोटा	४९।००	४९।००	४९।००
	40*20*40 mm	सोटा	४४।००	४४।००	४४।००

Handwritten signatures and a page number '60' at the bottom of the document.



पोलिप्रोपिलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	40*25*40 mm	मीटर	६११००	६११००	६११००
	40*32*40 mm	मीटर	६४१००	६४१००	६४१००
	50*20*50 mm	मीटर	११२१००	११२१००	११२१००
	50*25*50 mm	मीटर	११४१००	११४१००	११४१००
	50*32*50 mm	मीटर	१२२१००	१२२१००	१२२१००
	50*40*50 mm	मीटर	१२५१००	१२५१००	१२५१००
	63*32*63 mm	मीटर	१९०१००	१९०१००	१९०१००
	63*40*63 mm	मीटर	१९४१००	१९४१००	१९४१००
	63*50*63 mm	मीटर	२०११००	२०११००	२०११००
	75*50*75 mm	मीटर	४८५१००	४८५१००	४८५१००
	75*63*75 mm	मीटर	४८८१००	४८८१००	४८८१००
	90*63*90 mm	मीटर	८०३१००	८०३१००	८०३१००
	90*75*90 mm	मीटर	८८८१००	८८८१००	८८८१००
	110*75*110 mm	मीटर	१४३५००	१४३५००	१४३५००
	110*90*110 mm	मीटर	१४८०१००	१४८०१००	१४८०१००
11	Reducing Elbow				
	25mm*20mm	मीटर	१९१००	१९१००	१९१००
	32mm*20mm	मीटर	३४१००	३४१००	३४१००
	32mm*25mm	मीटर	४२१००	४२१००	४२१००
12	High Footed Pipe Clip				
	20mm	मीटर	१११००	१११००	१११००
	25mm	मीटर	१२१००	१२१००	१२१००
	32mm	मीटर	१९१००	१९१००	१९१००
	40mm	मीटर	२११००	२११००	२११००
	50mm	मीटर	२४१००	२४१००	२४१००
	63 mm	मीटर	३२१००	३२१००	३२१००
13	Low Footed Pipe Clip				
	20mm	मीटर	४१००	४१००	४१००
	25mm	मीटर	६१००	६१००	६१००
	32mm	मीटर	१२१००	१२१००	१२१००
	40mm	मीटर	१५१००	१५१००	१५१००
	50mm	मीटर	२५१००	२५१००	२५१००
	63 mm	मीटर	३४१००	३४१००	३४१००
14	"Y" type Pipe Clip				
	20mm	मीटर	१५१००	१५१००	१५१००
	25mm	मीटर	१९१००	१९१००	१९१००
	32mm	मीटर	२४१००	२४१००	२४१००
	40 mm	मीटर	४८१००	४८१००	४८१००
15	End Plug (short)				
	20mm	मीटर	४१००	४१००	४१००
	25mm	मीटर	९१००	९१००	९१००
	32mm	मीटर	१२१००	१२१००	१२१००
16	End Plug with Ring				
	20mm	मीटर	१९१००	१९१००	१९१००
17	End Plug (long)				
	20mm	मीटर	८१००	८१००	८१००
18	End Cap				
	20mm	मीटर	१११००	१११००	१११००
	25mm	मीटर	१५१००	१५१००	१५१००
	32mm	मीटर	२६१००	२६१००	२६१००
	40mm	मीटर	३८१००	३८१००	३८१००
	50mm	मीटर	६५१००	६५१००	६५१००
	63 mm	मीटर	१२९१००	१२९१००	१२९१००
	75 mm	मीटर	२०५१००	२०५१००	२०५१००
19	Cross Tee				
	20mm	मीटर	२२१००	२२१००	२२१००
	25mm	मीटर	३४१००	३४१००	३४१००
	32mm	मीटर	४८१००	४८१००	४८१००
20	Short Passover				

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.व.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	20mm	मोटा	६५१००	६५१००	६५१००
	25mm	मोटा	९३१००	९३१००	९३१००
	32mm	मोटा	१४४१००	१४४१००	१४४१००
21	Long Bypass				
	20mm	मोटा	७४१००	७४१००	७४१००
	25mm	मोटा	१२२१००	१२२१००	१२२१००
	32mm	मोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००
22	Male Tee				
	20mmx1/2"	मोटा	१२२१००	१२२१००	१२२१००
	25mmx1/2"	मोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००
	25mmx3/4"	मोटा	१५४१००	१५४१००	१५४१००
	32mmx1/2"	मोटा	१८७१००	१८७१००	१८७१००
	32mmx3/4"	मोटा	१९४१००	१९४१००	१९४१००
	32mmx1"	मोटा	३३७१००	३३७१००	३३७१००
23	Female Tee				
	20mmx1/2"	मोटा	९९१००	९९१००	९९१००
	25mmx1/2"	मोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००
	25mmx3/4"	मोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	32mmx1/2"	मोटा	१४८१००	१४८१००	१४८१००
	32mmx3/4"	मोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००
	32mmx1"	मोटा	२९११००	२९११००	२९११००
24	Male elbow				
	20mmx1/2"	मोटा	११८१००	११८१००	११८१००
	25mmx1/2"	मोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००
	25mmx3/4"	मोटा	१५८१००	१५८१००	१५८१००
	32mmx1/2"	मोटा	२६६१००	२६६१००	२६६१००
	32mmx3/4"	मोटा	२९२१००	२९२१००	२९२१००
	32mmx1"	मोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००
25	Female elbow				
	20mmx1/2"	मोटा	९६१००	९६१००	९६१००
	25mmx1/2"	मोटा	१५८१००	१५८१००	१५८१००
	25mmx3/4"	मोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००
	32mmx1/2"	मोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००
	32mmx3/4"	मोटा	२०३१००	२०३१००	२०३१००
	32mmx1"	मोटा	२८४१००	२८४१००	२८४१००
26	Male Coupling				
	20mmx1/2"	मोटा	११४१००	११४१००	११४१००
	20mmx3/4"	मोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००
	25mmx1/2"	मोटा	१३९१००	१३९१००	१३९१००
	25mmx3/4"	मोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००
	32mmx1/2"	मोटा	१४४१००	१४४१००	१४४१००
	32mmx3/4"	मोटा	०१००	०१००	०१००
	32mmx1"	मोटा	३१०१००	३१०१००	३१०१००
	40mmx1-1/4"	मोटा	५२३१००	५२३१००	५२३१००
	50mmx1-1/2"	मोटा	७८८१००	७८८१००	७८८१००
	63mmx2"	मोटा	१०४११००	१०४११००	१०४११००
	75mmx2-1/2"	मोटा	२५८७००	२५८७००	२५८७००
27	Female Coupling				
	20mmx1/2"	मोटा	९३१००	९३१००	९३१००
	20mmx3/4"	मोटा	११०१००	११०१००	११०१००
	25mmx1/2"	मोटा	१२२१००	१२२१००	१२२१००
	25mmx3/4"	मोटा	१२४१००	१२४१००	१२४१००
	32mmx1/2"	मोटा	१०५१००	१०५१००	१०५१००
	32mmx3/4"	मोटा	११२१००	११२१००	११२१००
	32mmx1"	मोटा	२६५१००	२६५१००	२६५१००
	40mmx1-1/4"	मोटा	४५९१००	४५९१००	४५९१००
	50mmx1-1/2"	मोटा	५९५१००	५९५१००	५९५१००
	63mmx2"	मोटा	७९७००	७९७००	७९७००
	75mmx2-1/2"	मोटा	१८२२१००	१८२२१००	१८२२१००

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signatures and initials.



पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	म. अ. क. बाहेकको दररेट			
			आ. व. २०८०/०८१	आ. व. ०८१/०८२	आ. व. ०८२/०८३	
28	Male Union					
	20mmx1/2"	सोटा	२५८००	२५८००	२५८००	
	25mmx3/4"	सोटा	३७१००	३७१००	३७१००	
	32mmx1"	सोटा	५४४००	५४४००	५४४००	
	40mmx1 1/4"	सोटा	९८१००	९८१००	९८१००	
	50mmx1/2"	सोटा	१३११००	१३११००	१३११००	
	63mmx2"	सोटा	२११७००	२११७००	२११७००	
29	Female Union					
	20mmx1/2"	सोटा	२४९००	२४९००	२४९००	
	25mmx3/4"	सोटा	३२२००	३२२००	३२२००	
	32mmx1"	सोटा	५२१००	५२१००	५२१००	
	40mmx1 1/4"	सोटा	७९९००	७९९००	७९९००	
	50mmx1/2"	सोटा	१२२८००	१२२८००	१२२८००	
	63mmx2"	सोटा	२२४०००	२२४०००	२२४०००	
30	Stop Valve					
	a) 20 mm	सोटा	२९७००	२९७००	२९७००	
	b) 25 mm	सोटा	३९२००	३९२००	३९२००	
	c) 32 mm	सोटा	४७३००	४७३००	४७३००	
	d) 40mm	सोटा	५०७००	५०७००	५०७००	
	e) 50 mm	सोटा	८४५००	८४५००	८४५००	
	f) 63 mm	सोटा	१२७०००	१२७०००	१२७०००	
31	Male base elbow					
	20mm x 1/2"	सोटा	१३४००	१३४००	१३४००	
	25mm x 1/2"	सोटा	१६५००	१६५००	१६५००	
	25mm x 3/4"	सोटा	१६५००	१६५००	१६५००	
32	Female base elbow					
	20mm x 1/2"	सोटा	१३१००	१३१००	१३१००	
	25mm x 1/2"	सोटा	१६१००	१६१००	१६१००	
	25mm x 3/4"	सोटा	१५८००	१५८००	१५८००	
33	Metal Ball valve (double)					
	20mmx1/2"	सोटा	५२०००	५२०००	५२०००	
	25mmx3/4"	सोटा	८०५००	८०५००	८०५००	
	32mmx1"	सोटा	९९४००	९९४००	९९४००	
	40mmx1-1/4"	सोटा	२८३०००	२८३०००	२८३०००	
	50mmx1-1/2"	सोटा	३८८०००	३८८०००	३८८०००	
34	Metal Ball valve (Single)					
	20mmx1/2"	सोटा	५०७००	५०७००	५०७००	
	25mmx3/4"	सोटा	८१२००	८१२००	८१२००	
	32mmx1"	सोटा	११२०००	११२०००	११२०००	
35	Conceal Valve (Lux)					
	20mm	सोटा	९४९००	९४९००	९४९००	
36	Conceal Valve (Nor)					
	20mm	सोटा	७९८००	७९८००	७९८००	
37	Ball Valve (Plastic)					
	20mm	सोटा	८१००	८१००	८१००	
	25mm	सोटा	११०००	११०००	११०००	
	32mm	सोटा	१९०००	१९०००	१९०००	
	40mm	सोटा	४०५००	४०५००	४०५००	
	50mm	सोटा	५८८००	५८८००	५८८००	
	63 mm	सोटा	९९४००	९९४००	९९४००	
38	Ball Valve (Brass)					
	20mm	सोटा	२९१००	२९१००	२९१००	
	25mm	सोटा	३५९००	३५९००	३५९००	
	32mm	सोटा	४८८००	४८८००	४८८००	
	40mm	सोटा	८०७००	८०७००	८०७००	

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signatures and marks]

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
A	UPVC Pipes				
1	UPVC Pipe NS 206/046 - 2.5 kg /cm ² Pressure				
	90 mm	र.मी	१३७.००	१३७.००	१३७.००
	110 mm	र.मी	२०४.००	२०४.००	२०४.००
	125 mm	र.मी	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	140 mm	र.मी	३२१.००	३२१.००	३२१.००
	160 mm	र.मी	४१९.००	४१९.००	४१९.००
	180 mm	र.मी	५३७.००	५३७.००	५३७.००
	200 mm	र.मी	६५७.००	६५७.००	६५७.००
2	UPVC Pipe NS 206/046 - 4 kg /cm ² Pressure				
	63mm	र.मी	१०९.००	१०९.००	१०९.००
	75mm	र.मी	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	90 mm	र.मी	२१५.००	२१५.००	२१५.००
	110 mm	र.मी	२९५.००	२९५.००	२९५.००
	125 mm	र.मी	४०६.००	४०६.००	४०६.००
	140 mm	र.मी	५१६.००	५१६.००	५१६.००
	160 mm	र.मी	६६७.००	६६७.००	६६७.००
	180 mm	र.मी	८५८.००	८५८.००	८५८.००
	200 mm	र.मी	१०४१.००	१०४१.००	१०४१.००
3	UPVC Pipe NS 206/046 - 6 kg /cm ² Pressure				
	40mm	र.मी	६४.००	६४.००	६४.००
	50mm	र.मी	९७.००	९७.००	९७.००
	63mm	र.मी	१५६.००	१५६.००	१५६.००
	75mm	र.मी	२१७.००	२१७.००	२१७.००
	90 mm	र.मी	३१२.००	३१२.००	३१२.००
	110 mm	र.मी	४५२.००	४५२.००	४५२.००
	125 mm	र.मी	६०२.००	६०२.००	६०२.००
	140 mm	र.मी	७५०.००	७५०.००	७५०.००
	160 mm	र.मी	९६०.००	९६०.००	९६०.००
	180 mm	र.मी	१२२५.००	१२२५.००	१२२५.००
	200 mm	र.मी	१५००.००	१५००.००	१५००.००
4	UPVC Pipe NS 206/046 - 10 kg /cm ² Pressure				
	20 mm	र.मी	२५.००	२५.००	२५.००
	25 mm	र.मी	३९.००	३९.००	३९.००
	32mm	र.मी	६४.००	६४.००	६४.००
	40mm	र.मी	९६.००	९६.००	९६.००
	50mm	र.मी	१५१.००	१५१.००	१५१.००
	63mm	र.मी	२४१.००	२४१.००	२४१.००
	75mm	र.मी	३४३.००	३४३.००	३४३.००
	90 mm	र.मी	४८९.००	४८९.००	४८९.००
	110 mm	र.मी	७२६.००	७२६.००	७२६.००
	125 mm	र.मी	९२९.००	९२९.००	९२९.००

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom center.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	म.अ.क. बहिर्को दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	140 mm	र.मी	११७३.००	११७३.००	११७३.००
	160 mm	र.मी	१५०९.००	१५०९.००	१५०९.००
	180 mm	र.मी	१९२३.००	१९२३.००	१९२३.००
	200 mm	र.मी	२३७८.००	२३७८.००	२३७८.००
B	UPVC fittings				
1	Coupler				
	50 mm	गोटा	३१.००	३१.००	३१.००
	75 mm	गोटा	७५.००	७५.००	७५.००
	110 mm	गोटा	१२८.००	१२८.००	१२८.००
2	Bend 87.5 degree				
	50 mm	गोटा	४६.००	४६.००	४६.००
	75 mm	गोटा	१०८.००	१०८.००	१०८.००
	110 mm	गोटा	२००.००	२००.००	२००.००
3	Bend 45 degree				
	50 mm	गोटा	४५.००	४५.००	४५.००
	75 mm	गोटा	८८.००	८८.००	८८.००
	110 mm	गोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००
4	Single Tee				
	50 mm	गोटा	६८.००	६८.००	६८.००
	75 mm	गोटा	१४७.००	१४७.००	१४७.००
	110 mm	गोटा	२७९.००	२७९.००	२७९.००
5	Pipe clip			०.००	०.००
	50 mm	गोटा	१४.००	१४.००	१४.००
	75 mm	गोटा	२८.००	२८.००	२८.००
	110 mm	गोटा	३७.००	३७.००	३७.००
6	Bend 87.5 degree with door				
	75 mm	गोटा	१३९.००	१३९.००	१३९.००
	110 mm	गोटा	२४२.००	२४२.००	२४२.००
7	Single Tee with door			०.००	०.००
	75 mm	गोटा	१९८.००	१९८.००	१९८.००



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			बा.व. २०८०/०८१	बा.व. ०८१/०८२	बा.व. ०८२/०८३
	110 mm	गोटा	३६९.००	३६९.००	३६९.००
8	Double Tee				
	75 mm	गोटा	३२२.००	३२२.००	३२२.००
	110 mm	गोटा	५१०.००	५१०.००	५१०.००
9	Double Tee with door				
	75 mm	गोटा	४२७.००	४२७.००	४२७.००
	110 mm	गोटा	६६२.००	६६२.००	६६२.००
10	Vent cowl			०.००	०.००
	75 mm	गोटा	५३.००	५३.००	५३.००
	110 mm	गोटा	८७.००	८७.००	८७.००
11	Socket plug				
	75 mm	गोटा	६६.००	६६.००	६६.००
	110 mm	गोटा	१०८.००	१०८.००	१०८.००
12	Single "Y"				
	75 mm	गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००
	110 mm	गोटा	३६३.००	३६३.००	३६३.००
13	Single "Y" with door				
	75 mm	गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००
	110 mm	गोटा	४३८.००	४३८.००	४३८.००
14	Double "Y"				
	75 mm	गोटा	२५३.००	२५३.००	२५३.००
	110 mm	गोटा	४९९.००	४९९.००	४९९.००
15	Double "Y" with door				
	75 mm	गोटा	३२५.००	३२५.००	३२५.००
	110 mm	गोटा	५२३.००	५२३.००	५२३.००
16	Cleaning pipe				
	75 mm	गोटा	१४७.००	१४७.००	१४७.००
	110 mm	गोटा	२८४.००	२८४.००	२८४.००
17	Reducer				
	110x 75 mm	गोटा	१३१.००	१३१.००	१३१.००
	75x50 mm	गोटा	६९.००	६९.००	६९.००
18	P -Trap				
	125mmx110mm	गोटा	५३९.००	५३९.००	५३९.००
	110mmx110mm	गोटा	५०५.००	५०५.००	५०५.००
	75mmx75mm	गोटा	१९३.००	१९३.००	१९३.००
19	Multi-Floor -Trap				
	110mmx75mm	गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००
20	Nahani-Trap				
	110mmx75mm	गोटा	२५५.००	२५५.००	२५५.००
22	W.C. Connector (bent type)	गोटा	२६१.००	२६१.००	२६१.००
23	Square tile with jali	गोटा	८४.००	८४.००	८४.००
24	Round jali	गोटा	३८.००	३८.००	३८.००
25	End cap 50mm	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मू.ब.क बाटोको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
1	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm ²)-ASTM F-493 2846				
	1/2" dia	र.मि	१०९.००	१०९.००	१०९.००
	3/4" dia	र.मि	१५२.००	१५२.००	१५२.००
	1" dia	र.मि	१९९.००	१९९.००	१९९.००
	1-1/4" dia	र.मि	२४७.००	२४७.००	२४७.००
	1-1/2" dia	र.मि	३४७.००	३४७.००	३४७.००
	2" dia	र.मि	५३९.००	५३९.००	५३९.००
2	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm ²)-ASTM F-493 2846				
	1/2" dia	र.मि	१२६.००	१२६.००	१२६.००
	3/4" dia	र.मि	१६९.००	१६९.००	१६९.००
	1" dia	र.मि	२३५.००	२३५.००	२३५.००
	1-1/4" dia	र.मि	२८५.००	२८५.००	२८५.००
	1-1/2" dia	र.मि	३९७.००	३९७.००	३९७.००
	2" dia	र.मि	६४३.००	६४३.००	६४३.००
3	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)				
	1/2"	र.मि	३४६.००	३४६.००	३४६.००
	3/4"	र.मि	४६९.००	४६९.००	४६९.००
	1"	र.मि	५५८.००	५५८.००	५५८.००
	1-1/4"	र.मि	१३०२.००	१३०२.००	१३०२.००
	1-1/2"	र.मि	१५६०.००	१५६०.००	१५६०.००
	2"	र.मि	२०१९.००	२०१९.००	२०१९.००
4	CPVC Reducer Brass Coupling				
	3/4" X 1/2"	गोटा	१३९.००	१३९.००	१३९.००
	1" X 1/2"	गोटा	१७९.००	१७९.००	१७९.००
5	CPVC Tee				
	1/2"	गोटा	३४.००	३४.००	३४.००
	3/4"	गोटा	७३.००	७३.००	७३.००
	1"	गोटा	११९.००	११९.००	११९.००
	1-1/4"	गोटा	२०९.००	२०९.००	२०९.००
	1-1/2"	गोटा	३०४.००	३०४.००	३०४.००
	2"	गोटा	६५२.००	६५२.००	६५२.००
6	CPVC Reducer Tee				
	1/2" x 1/2" x 3/4"	गोटा	६६.००	६६.००	६६.००
	3/4" x 3/4" x 1/2"	गोटा	१०९.००	१०९.००	१०९.००
	3/4" x 1/2" x 3/4"	गोटा	१२७.००	१२७.००	१२७.००
	3/4" x 1/2" x 1/2"	गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००
	1" x 1" x 3/4"	गोटा	१५२.००	१५२.००	१५२.००
	1-1/2" x 1-1/2" x 1"	गोटा	२३८.००	२३८.००	२३८.००
	2" x 2" x 1"	गोटा	४१४.००	४१४.००	४१४.००
	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2"	गोटा	१३४.००	१३४.००	१३४.००
	1-1/4" x 1-1/4" x 1"	गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००
	2" x 2" x 1/2"	गोटा	४०६.००	४०६.००	४०६.००
	1" x 1" x 1/2"	गोटा	९५.००	९५.००	९५.००
7	CPVC Brass FPT Tee				
	1/2" x 1/2" x 1/2"	गोटा	११४.००	११४.००	११४.००
	3/4" x 3/4" x 1/2"	गोटा	११८.००	११८.००	११८.००
	1" x 1" x 1/2"	गोटा	१३२.००	१३२.००	१३२.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.व.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"	गोटा	४७५.००	४७५.००	४७५.००
	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2"	गोटा	२५८.००	२५८.००	२५८.००
8	CPVC Elbow 90°				
	1/2"	गोटा	२३.००	२३.००	२३.००
	3/4"	गोटा	४९.००	४९.००	४९.००
	1"	गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	1-1/4"	गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००
	1-1/2"	गोटा	२५३.००	२५३.००	२५३.००
	2"	गोटा	५४३.००	५४३.००	५४३.००
9	CPVC Reducer Elbow 90°		०.००		
	3/4" X 1/2"	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००
10	CPVC Brass FPT Elbow 90°				
	1/2" x 1/2"	गोटा	२१३.००	२१३.००	२१३.००
	3/4" x 1/2"	गोटा	२३४.००	२३४.००	२३४.००
	3/4" x 3/4"	गोटा	२५६.००	२५६.००	२५६.००
	1" X 1/2"	गोटा	३७८.००	३७८.००	३७८.००
	1" X 1"	गोटा	४४७.००	४४७.००	४४७.००
	1-1/4" x 1-1/4"	गोटा	८१८.००	८१८.००	८१८.००
11	CPVC Elbow 45°				
	1/2"	गोटा	२८.००	२८.००	२८.००
	3/4"	गोटा	५१.००	५१.००	५१.००
	1"	गोटा	७३.००	७३.००	७३.००
	1-1/4"	गोटा	१२९.००	१२९.००	१२९.००
	1-1/2"	गोटा	१८७.००	१८७.००	१८७.००
	2"	गोटा	४०५.००	४०५.००	४०५.००
12	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)				
	1/2"	गोटा	२०.००	२०.००	२०.००
	3/4"	गोटा	३७.००	३७.००	३७.००
	1"	गोटा	५६.००	५६.००	५६.००
	1-1/4"	गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
	1-1/2"	गोटा	१४१.००	१४१.००	१४१.००
	2"	गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००
13	CPVC Reducing Male Adapter (CPVC Threads)				
	3/4" x 1/2"	गोटा	३८.००	३८.००	३८.००
14	CPVC Male Adapters (Brass Threads)				
	1/2"	गोटा	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	3/4"	गोटा	२५३.००	२५३.००	२५३.००
	1"	गोटा	३९९.००	३९९.००	३९९.००
	1-1/4"	गोटा	८७९.००	८७९.००	८७९.००
	1-1/2"	गोटा	१०२६.००	१०२६.००	१०२६.००
	2"	गोटा	२११२.००	२११२.००	२११२.००
15	CPVC Reducing Male Adapter (Brass Threads)				
	3/4" x 1/2"	गोटा	२१७.००	२१७.००	२१७.००
16	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)				

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.व.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	1/2"	गोटा	२९.००	२९.००	२९.००
	3/4"	गोटा	४८.००	४८.००	४८.००
	1"	गोटा	७३.००	७३.००	७३.००
17	CPVC Female Adapters Brass Threads				
	1/2"	गोटा	१८८.००	१८८.००	१८८.००
	3/4"	गोटा	२५५.००	२५५.००	२५५.००
	1"	गोटा	३३१.००	३३१.००	३३१.००
	1-1/4"	गोटा	८७१.००	८७१.००	८७१.००
	1-1/2"	गोटा	९६९.००	९६९.००	९६९.००
	2"	गोटा	१८९४.००	१८९४.००	१८९४.००
18	CPVC Caps				
	1/2"	गोटा	१२.००	१२.००	१२.००
	3/4"	गोटा	२३.००	२३.००	२३.००
	1"	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
	1-1/4"	गोटा	६८.००	६८.००	६८.००
	1-1/2"	गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
	2"	गोटा	२१३.००	२१३.००	२१३.००
19	CPVC Union				
	1/2"	गोटा	२५६.००	२५६.००	२५६.००
	3/4"	गोटा	३७८.००	३७८.००	३७८.००
	1"	गोटा	४४७.००	४४७.००	४४७.००
	1-1/4"	गोटा	८१८.००	८१८.००	८१८.००
	1-1/2"	गोटा	८९४.००	८९४.००	८९४.००
	2"	गोटा	१२८४.००	१२८४.००	१२८४.००
20	CPVC Cross Tee				
	1/2"	गोटा	४६.००	४६.००	४६.००
	3/4"	गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
21	CPVC Step Over Bend				
	1/2"	गोटा	५९.००	५९.००	५९.००
	3/4"	गोटा	९८.००	९८.००	९८.००
22	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)				
	1/2"	गोटा	६२७.००	६२७.००	६२७.००
	3/4"	गोटा	७६४.००	७६४.००	७६४.००
	1"	गोटा	८७४.००	८७४.००	८७४.००
	1-1/4"	गोटा	१७८५.००	१७८५.००	१७८५.००
	1-1/2"	गोटा	२२७१.००	२२७१.००	२२७१.००
	2"	गोटा	२९२१.००	२९२१.००	२९२१.००
23	CPVC Solvent Cement				
	50ML	गोटा	१८९.००	१८९.००	१८९.००
	118ML	गोटा	३१२.००	३१२.००	३१२.००
	237ML	गोटा	५०६.००	५०६.००	५०६.००
	473ML	गोटा	७९६.००	७९६.००	७९६.००
	946ML	गोटा	१३९७.००	१३९७.००	१३९७.००
24	Plastic Strap				
	1/2"	गोटा	४.००	४.००	४.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.व.क बाहेकको दररेट		
			बा.व. २०८०/०८१	बा.व. २०८१/०८२	बा.व. ०८२/०८३
	3/4"	गोटा	४.००	४.००	४.००
	1"	गोटा	७.००	७.००	७.००
	1-1/4"	गोटा	१०.००	१०.००	१०.००
	1-1/2"	गोटा	१४.००	१४.००	१४.००
	2"	गोटा	१७.००	१७.००	१७.००
25	Metal Strap				
	1/2"	गोटा	१२.००	१२.००	१२.००
	3/4"	गोटा	१५.००	१५.००	१५.००
	1"	गोटा	१९.००	१९.००	१९.००
	1-1/4"	गोटा	२३.००	२३.००	२३.००
	1-1/2"	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
	2"	गोटा	२७.००	२७.००	२७.००
26	Tee Holder				
	1/2" X 1/2" X 1/2"	गोटा	४.००	४.००	४.००
	3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा	७.००	७.००	७.००
27	Elbow Holder				
	1/2" X 1/2"	गोटा	४.००	४.००	४.००
	1/2" X 3/4"	गोटा	६.००	६.००	६.००
28	Snap Fix Repair Coupling				
	1/2"	गोटा	२१७.००	२१७.००	२१७.००
	3/4"	गोटा	२३५.००	२३५.००	२३५.००
29	End plug threaded 1/2"	गोटा		१०.००	१०.००



Handwritten signatures and initials in black ink, including names like 'Rajendra', 'Sushil', and others, located below the table.



पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू						
सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	म.अ.क बाटिकको दररेट			
			आ.नं.	आ.नं.	आ.नं.	
			२०८०/०८१	२०८१/०८२	०८२/०८३	
1	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785					
	1/2" dia. (42.19 Kg/cm ²)	र.मि	१०८.००	१०८.००	१०८.००	
	3/4" dia. (33.75 Kg/cm ²)	र.मि	१३९.००	१३९.००	१३९.००	
	1" dia. (31.64 Kg/cm ²)	र.मि	२१४.००	२१४.००	२१४.००	
	1-1/4" dia. (26.01 Kg/cm ²)	र.मि	२६५.००	२६५.००	२६५.००	
	1-1/2" dia. (23.20 Kg/cm ²)	र.मि	३२४.००	३२४.००	३२४.००	
	2" dia. (19.89 Kg/cm ²)	र.मि	४६०.००	४६०.००	४६०.००	
	2-1/2" dia. (21.09 Kg/cm ²)	र.मि	६४४.००	६४४.००	६४४.००	
	3" dia. (18.28 Kg/cm ²)	र.मि	८१३.००	८१३.००	८१३.००	
	4" dia. (15.47 Kg/cm ²)	र.मि	११९३.००	११९३.००	११९३.००	
	6" dia. (12.66 Kg/cm ²)	र.मि	२४८५.००	२४८५.००	२४८५.००	
2	PVC FITTINGS as per ASTM D 2466					
	PVC Tee - Soc					
	1/2"	सोटा	३०.००	३०.००	३०.००	
	3/4"	सोटा	४१.००	४१.००	४१.००	
	1"	सोटा	६५.००	६५.००	६५.००	
	1-1/4"	सोटा	१०३.००	१०३.००	१०३.००	
	1-1/2"	सोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	2"	सोटा	२०९.००	२०९.००	२०९.००	
	2-1/2"	सोटा	६०१.००	६०१.००	६०१.००	
	3"	सोटा	७८९.००	७८९.००	७८९.००	
	4"	सोटा	१४२७.००	१४२७.००	१४२७.००	
	6"	सोटा	७९१९.००	७९१९.००	७९१९.००	
	3	PVC Reducer Tee - Soc				
		3/4 x 1/2	सोटा	५९.००	५९.००	५९.००
1 x 1/2		सोटा	९२.००	९२.००	९२.००	
1 x 3/4		सोटा	९२.००	९२.००	९२.००	
1-1/2 X 1/2		सोटा	३१२.००	३१२.००	३१२.००	
1-1/2 X 3/4		सोटा	३१२.००	३१२.००	३१२.००	
1-1/2 X 1		सोटा	३१२.००	३१२.००	३१२.००	
1-1/2 X 1-1/4		सोटा	३१२.००	३१२.००	३१२.००	
2 X 1/2		सोटा	३८५.००	३८५.००	३८५.००	
2 X 3/4		सोटा	३८५.००	३८५.००	३८५.००	
2 X 1		सोटा	३८५.००	३८५.००	३८५.००	
2 X 1-1/4		सोटा	३८५.००	३८५.००	३८५.००	
2 X 1-1/2		सोटा	३८५.००	३८५.००	३८५.००	
2-1/2 X 1/2		सोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००	
2-1/2 X 3/4		सोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००	
2-1/2 X 1		सोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००	
2-1/2 X 1-1/4		सोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००	
2-1/2 X 1-1/2		सोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००	
2-1/2 X 2		सोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००	
3 X 1/2		सोटा	१४४६.००	१४४६.००	१४४६.००	
3 X 3/4		सोटा	१४४६.००	१४४६.००	१४४६.००	
3 X 1		सोटा	१४४६.००	१४४६.००	१४४६.००	
3 X 1-1/4		सोटा	१४४६.००	१४४६.००	१४४६.००	
3 X 1-1/2		सोटा	१४४६.००	१४४६.००	१४४६.००	
3 X 2		सोटा	१४४६.००	१४४६.००	१४४६.००	
3 X 2-1/2		सोटा	१४४६.००	१४४६.००	१४४६.००	
6 X 1-1/4		सोटा	७६०६.००	७६०६.००	७६०६.००	
6 X 1-1/2		सोटा	७६०६.००	७६०६.००	७६०६.००	
6 X 2	सोटा	७६०६.००	७६०६.००	७६०६.००		
6 X 2-1/2	सोटा	७६०६.००	७६०६.००	७६०६.००		
6 X 3	सोटा	७६०६.००	७६०६.००	७६०६.००		
6 X 4	सोटा	७६०६.००	७६०६.००	७६०६.००		
4	PVC Brass Tee - Soc x Fipt SCH 80					
	1/2"	सोटा	१५२.००	१५२.००	१५२.००	
	3/4"	सोटा	२७७.००	२७७.००	२७७.००	
	3/4" X 1/2"	सोटा	२२५.००	२२५.००	२२५.००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	म.प्र.क. बाहिरको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	1" X 1/2"	सोटा	३९९.००	३९९.००	३९९.००
5	PVC 90° Elbow - Soc				
	1/2"	सोटा	२४.००	२४.००	२४.००
	3/4"	सोटा	२८.००	२८.००	२८.००
	1"	सोटा	४०.००	४०.००	४०.००
	1-1/4"	सोटा	८८.००	८८.००	८८.००
	1-1/2"	सोटा	१०३.००	१०३.००	१०३.००
	2"	सोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	2-1/2"	सोटा	४७१.००	४७१.००	४७१.००
	3"	सोटा	५६४.००	५६४.००	५६४.००
	4"	सोटा	११५५.००	११५५.००	११५५.००
	6"	सोटा	४८६४.००	४८६४.००	४८६४.००
6	PVC Brass 90° Elbow Soc x Fipt SCH 80				
	1/2"	सोटा	१६४.००	१६४.००	१६४.००
	3/4"	सोटा	२२९.००	२२९.००	२२९.००
	3/4" X 1/2"	सोटा	२३७.००	२३७.००	२३७.००
7	PVC 45° Elbow - Soc			०.००	०.००
	1/2"	सोटा	५२.००	५२.००	५२.००
	3/4"	सोटा	८१.००	८१.००	८१.००
	1"	सोटा	९६.००	९६.००	९६.००
	1-1/4"	सोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	1-1/2"	सोटा	१७१.००	१७१.००	१७१.००
	2"	सोटा	२२२.००	२२२.००	२२२.००
	2-1/2"	सोटा	६३५.००	६३५.००	६३५.००
	3"	सोटा	९८८.००	९८८.००	९८८.००
	4"	सोटा	१७७२.००	१७७२.००	१७७२.००
	6"	सोटा	४८७८.००	४८७८.००	४८७८.००
8	PVC Coupling - Soc				
	1/2"	सोटा	१६.००	१६.००	१६.००
	3/4"	सोटा	२४.००	२४.००	२४.००
	1"	सोटा	३८.००	३८.००	३८.००
	1-1/4"	सोटा	५३.००	५३.००	५३.००
	1-1/2"	सोटा	७२.००	७२.००	७२.००
	2"	सोटा	१११.००	१११.००	१११.००
	2-1/2"	सोटा	२३४.००	२३४.००	२३४.००
	3"	सोटा	३६६.००	३६६.००	३६६.००
	4"	सोटा	५७३.००	५७३.००	५७३.००
	6"	सोटा	२२९९.००	२२९९.००	२२९९.००
9	PVC Reducer Coupling - Soc				
	3/4 X 1/2	सोटा	३९.००	३९.००	३९.००
	1 X 3/4	सोटा	६९.००	६९.००	६९.००
	1-1/2 X 1-1/4	सोटा	१२४.००	१२४.००	१२४.००
	2 X 1-1/2	सोटा	१९७.००	१९७.००	१९७.००
	4 x 2	सोटा	१३२२.००	१३२२.००	१३२२.००
	4 X 3	सोटा	१३२२.००	१३२२.००	१३२२.००
	6 X 4	सोटा	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००
10	PVC Reducer Bushing - (Flush Style)				
	3/4 X 1/2	सोटा	३३.००	३३.००	३३.००
	1 X 1/2	सोटा	४७.००	४७.००	४७.००
	1 X 3/4	सोटा	४७.००	४७.००	४७.००
	1-1/4 X 1/2	सोटा	८१.००	८१.००	८१.००
	1-1/4 X 3/4	सोटा	८१.००	८१.००	८१.००
	1-1/4 X 1	सोटा	८१.००	८१.००	८१.००
	1-1/2 X 1/2	सोटा	८५.००	८५.००	८५.००
	1-1/2 X 3/4	सोटा	८५.००	८५.००	८५.००
	1-1/2 X 1	सोटा	८५.००	८५.००	८५.००
	1-1/2 X 1-1/4	सोटा	८५.००	८५.००	८५.००
	2 X 1/2	सोटा	१५६.००	१५६.००	१५६.००
	2 X 3/4	सोटा	१५६.००	१५६.००	१५६.००
	2 X 1	सोटा	१५६.००	१५६.००	१५६.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	म. अ. क बाहिरको दररेट		
			आ. व. २०८०/०८१	आ. व. २०८१/०८२	आ. व. ०८२/०८३
	2 X 1-1/4	मोटा	१५६.००	१५६.००	१५६.००
	2 X 1-1/2	मोटा	१५६.००	१५६.००	१५६.००
	2-1/2 X 1-1/4	मोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	2-1/2 X 1-1/2	मोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	2-1/2 X 2	मोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	3 X 1-1/2	मोटा	३२६.००	३२६.००	३२६.००
	3 X 2	मोटा	३२६.००	३२६.००	३२६.००
	3 X 2-1/2	मोटा	३२६.००	३२६.००	३२६.००
	4 X 2	मोटा	६४२.००	६४२.००	६४२.००
	4 X 3	मोटा	६४२.००	६४२.००	६४२.००
	6 X 2	मोटा	२१५७.००	२१५७.००	२१५७.००
	6 X 3	मोटा	२१५७.००	२१५७.००	२१५७.००
	6 X 4	मोटा	२१५७.००	२१५७.००	२१५७.००
11	PVC Cap - Soc				
	1/2"	मोटा	२२.००	२२.००	२२.००
	3/4"	मोटा	२८.००	२८.००	२८.००
	1"	मोटा	३९.००	३९.००	३९.००
	1-1/4"	मोटा	५७.००	५७.००	५७.००
	1-1/2"	मोटा	६२.००	६२.००	६२.००
	2"	मोटा	७५.००	७५.००	७५.००
	2-1/2"	मोटा	२४९.००	२४९.००	२४९.००
	3"	मोटा	२६४.००	२६४.००	२६४.००
	4"	मोटा	६०९.००	६०९.००	६०९.००
	6"	मोटा	२३७३.००	२३७३.००	२३७३.००
12	PVC Union - Soc With EPDM O-Ring Seal				
	1/2"	मोटा	२४९.००	२४९.००	२४९.००
	3/4"	मोटा	२७६.००	२७६.००	२७६.००
	1"	मोटा	२८३.००	२८३.००	२८३.००
	1-1/4"	मोटा	९९२.००	९९२.००	९९२.००
	1-1/2"	मोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००
	2"	मोटा	१२८२.००	१२८२.००	१२८२.००
	2-1/2"	मोटा	१७९४.००	१७९४.००	१७९४.००
	3"	मोटा	२८६७.००	२८६७.००	२८६७.००
	4"	मोटा	३९६९.००	३९६९.००	३९६९.००
13	PVC Male Adaptor - Soc x MBSP				
	1/2"	मोटा	४३.००	४३.००	४३.००
	3/4"	मोटा	५९.००	५९.००	५९.००
	1"	मोटा	६७.००	६७.००	६७.००
	1-1/4"	मोटा	८२.००	८२.००	८२.००
	1-1/2"	मोटा	११४.००	११४.००	११४.००
	2"	मोटा	१४८.००	१४८.००	१४८.००
	2-1/2"	मोटा	५१७.००	५१७.००	५१७.००
	3"	मोटा	६१५.००	६१५.००	६१५.००
	4"	मोटा	९७३.००	९७३.००	९७३.००
	6"	मोटा	२२४९.००	२२४९.००	२२४९.००
14	PVC Brass male adaptor - Soc x MBSP				
	1/2"	मोटा	२४८.००	२४८.००	२४८.००
	3/4"	मोटा	३३२.००	३३२.००	३३२.००
	1"	मोटा	५००.००	५००.००	५००.००
15	PVC Female Adaptor - Soc x FBSP				
	1/2"	मोटा	५६.००	५६.००	५६.००
	3/4"	मोटा	५७.००	५७.००	५७.००
	1"	मोटा	६०.००	६०.००	६०.००
	1-1/4"	मोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	1-1/2"	मोटा	२३२.००	२३२.००	२३२.००
	2"	मोटा	२२६.००	२२६.००	२२६.००
16	PVC Brass female adaptor - Soc x FBSP				
	1/2"	मोटा	२०९.००	२०९.००	२०९.००
	3/4"	मोटा	२९५.००	२९५.००	२९५.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु						
सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	म.अ.क बाहिरको दररेट			
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	
		१"	गोटा	३७९.००	३७९.००	३७९.००
17	PVC Ball Valve - Soc					
		1/2"	गोटा	८३६.००	८३६.००	८३६.००
		3/4"	गोटा	९९५.००	९९५.००	९९५.००
		१"	गोटा	१३९२.००	१३९२.००	१३९२.००
		1-1/4"	गोटा	१८८५.००	१८८५.००	१८८५.००
		1-1/2"	गोटा	२८७५.००	२८७५.००	२८७५.००
		२"	गोटा	३६३६.००	३६३६.००	३६३६.००
		2-1/2"	गोटा	६००६.००	६००६.००	६००६.००
		३"	गोटा	९५१७.००	९५१७.००	९५१७.००
		४"	गोटा	#####	#####	१५७२८.००
		६"	गोटा	#####	#####	३४१६२.००
18	PVC Adhesive Solution (Med. Bonded 705)					
		118ML	गोटा	२९०.००	२९०.००	२९०.००
		237ML	गोटा	४१७.००	४१७.००	४१७.००
		473ML	गोटा	७५५.००	७५५.००	७५५.००
		946ML	गोटा	१२४२.००	१२४२.००	१२४२.००
19	PVC Adhesive Solution (Heavy Bonded 717)					
		118ML	गोटा	४६७.००	४६७.००	४६७.००
		237ML	गोटा	६९६.००	६९६.००	६९६.००
		473ML	गोटा	१०८१.००	१०८१.००	१०८१.००
		946ML	गोटा	१८७०.००	१८७०.००	१८७०.००



पि थि सि ओ पाईप तथा फिटिङहरू			
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको
			भा.व. ०८२/०८३
1	Class 500 PVCO pipes -PN 10		
	90mm	र.मी	५७३।००
	110mm	र.मी	८६०।००
	125mm	र.मी	१२३९।००
	140mm	र.मी	१६५१।००
	160mm	र.मी	२०७९।००
	180mm	र.मी	२६९६।००
	200mm	र.मी	३३१४।००
2	Class 500 PVCO pipes -PN 12.5		
	90mm	र.मी	५८३।००
	110mm	र.मी	८६५।००
	125mm	र.मी	१२५०।००
	140mm	र.मी	१६६२।००
	160mm	र.मी	२०९०।००
	180mm	र.मी	२७०७।००
	200mm	र.मी	३३२५।००
	225mm	र.मी	४१८०।००
	250mm	र.मी	४९४०।००
	280mm	र.मी	६६५०।००
	315mm	र.मी	८०७५।००
	355mm	र.मी	१०२६०।००
	400mm	र.मी	१३०८९।००
	450mm	र.मी	१९०००।००
	500mm	र.मी	२२७००।००
	630mm	र.मी	३६०००।००
	800mm	र.मी	५८०००।००
	1000mm	र.मी	११००००।००
	1200mm	र.मी	१५००००।००
3	Class 500 PVCO pipes-PN 16		
	90mm	र.मी	७३८।००
	110mm	र.मी	११९७।००
	125mm	र.मी	१४७२।००
	140mm	र.मी	१८५२।००
	160mm	र.मी	२४७०।००
	180mm	र.मी	२८५०।००
	200mm	र.मी	३८००।००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



पि भि सि ओ पाईप तथा फिटिङहरू			
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको
			आ.व. ०८२/०८३
	225mm	र.मी	४८०५१००
	250mm	र.मी	५९८५१००
	280mm	र.मी	७५००१००
	315mm	र.मी	८८००१००
	355mm	र.मी	१२०६५१००
	400mm	र.मी	१३०८९१००
	450mm	र.मी	२०१३९१००
	500mm	र.मी	२४५९९१००
	630mm	र.मी	३८४९२१००
	800mm	र.मी	५९३८२१००
	1000mm	र.मी	९६०००१००
	1200mm	र.मी	१४००००१००
4	Class 500 PVC pipes-PN 25		
	90mm	र.मी	१७००१००
	110mm	र.मी	२५००१००
	125mm	र.मी	२७००१००
	140mm	र.मी	३१००१००
	160mm	र.मी	३८००१००
	180mm	र.मी	६५६६१००
	200mm	र.मी	७६८८१००
	225mm	र.मी	१०८९५१०४
	250mm	र.मी	१४०४०१००
	280mm	र.मी	१९४२०१९३
	315mm	र.मी	२५७०५१५०
	355mm	र.मी	३१२५५१६८
	400mm	र.मी	४८१७९१९४
5	PVCO Fittings PN 16		
	Elbow 11.25 degree(PN 16)		
	110mm	र.मी	५१४९१००
	125mm	र.मी	८८१६१००
	140mm	र.मी	९२९९१००
	160mm	र.मी	१०५६८१००
	200mm	र.मी	१६३६५१००
	225mm	र.मी	२३५४८१००
	250mm	र.मी	२५०५३१००
	315mm	र.मी	५०४९६१००
	400mm	र.मी	८४२००१००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including several illegible signatures and a large stylized mark on the right side.

पि भि सि ओ पाईप तथा फिटिङहरू			
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको
			आ.व. ०८२/०८३
	Elbow 22.5 degree(PN 16)		
	110mm	र.मी	५७३४१००
	125mm	र.मी	८६०४१००
	140mm	र.मी	९०७६१००
	160mm	र.मी	१००८९१००
	200mm	र.मी	१६३६५१००
	225mm	र.मी	२३५४८१००
	250mm	र.मी	२५०५३१००
	315mm	र.मी	५०४९६१००
	400mm	र.मी	८४२००१००
	Elbow 45 degree(PN 16)		
	110mm	र.मी	६२८६१००
	125mm	र.मी	९४२६१००
	140mm	र.मी	११५९७१००
	160mm	र.मी	१२८९४१००
	200mm	र.मी	१७९९७१००
	225mm	र.मी	२८८०४१००
	250mm	र.मी	३०६४९१००
	315mm	र.मी	५५२८२१००
	400mm	र.मी	९५८९६१००
	Elbow 90 degree(PN 16)		
	110mm	र.मी	७२२७१००
	125mm	र.मी	१०८४२१००
	140mm	र.मी	१३२२२१००
	160mm	र.मी	१४७००१००
	200mm	र.मी	२३२९३१००
	225mm	र.मी	३७७३४१००
	250mm	र.मी	४०९४२१००
	315mm	र.मी	७१९४२१००
	400mm	र.मी	११४०२९१००
	Coupler (PN 16)		
	110mm	र.मी	५९७९१००
	125mm	र.मी	७७५८१००
	140mm	र.मी	८०९७१००
	160mm	र.मी	८९९३१००
	200mm	र.मी	१२८९९१००
	225mm	र.मी	२०४०८१००



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



पि भि सि ओ पाईप तथा फिटिङहरू			
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	म. अ. क बाहेकको
			आ. व. ०८२/०८३
	250mm	र. मी	२१७११००
	315mm	र. मी	३९७८७००
	400mm	र. मी	६८१२७००
	Sliding Coupler (PN 16)		
	110mm	र. मी	५१७१००
	125mm	र. मी	७७५८१००
	140mm	र. मी	८०१७००
	160mm	र. मी	८९१३००
	200mm	र. मी	१२८९१००
	225mm	र. मी	२०४०८१००
	250mm	र. मी	२१७११००
	315mm	र. मी	३९७८७००
	400mm	र. मी	६८१२७००
	Reducing Coupler (PN 16)		
	110mm to 90mm	र. मी	५४९९१००
	125mm to 110mm	र. मी	८२५१००
	140mm to 110 mm	र. मी	९१२६१००
	160mm to 110mm	र. मी	९१९७००
	160mm to 140mm	र. मी	९५९०१००
	200mm to 160mm	र. मी	१३९५८१००
	225mm to 160mm	र. मी	२०३२९१००
	225mm to 200mm	र. मी	२२०००१००
	250mm to 200mm	र. मी	२०२११००
	315mm to 250mm	र. मी	३५६२५१००
	400mm to 315mm	र. मी	६१९४१००
6.0	DI Fittings Compatible for PVC pipes		
	Flange spigot		
	90mm	र. मी	३१३८१००
	110mm	र. मी	३४८७००
	125mm	र. मी	४०१०१००
	140mm	र. मी	४६१२१००
	160mm	र. मी	५५८९१००
	180mm	र. मी	६१४८१००
	200mm	र. मी	८०२५१००
	225mm	र. मी	९२२९१००
	250mm	र. मी	११३२१००
	280mm	र. मी	१३०११००

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

पि भि सि ओ पाईप तथा फिटिङहरू			
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेको
			आ.व. ०८२/०८३
	315mm	र.मी	१४४७३।००
	355mm	र.मी	२३१५।००
	400mm	र.मी	२६९८८।००
	Flange socket		
	90mm	र.मी	२८३।००
	110mm	र.मी	३१५।००
	125mm	र.मी	३६२।००
	140mm	र.मी	४१६।००
	160mm	र.मी	४८७।००
	180mm	र.मी	५३५।००
	200mm	र.मी	६९७।००
	225mm	र.मी	८०२।००
	250mm	र.मी	९१७।००
	280mm	र.मी	१०५४।००
	315mm	र.मी	१२०३।००
	355mm	र.मी	१९२६।००
	400mm	र.मी	२२४५।००
	Flange Adapter		
	90mm	र.मी	३७७।००
	110mm	र.मी	३९०।००
	125mm	र.मी	४४५।००
	140mm	र.मी	५१५।००
	160mm	र.मी	५८३।००
	180mm	र.मी	७१५।००
	200mm	र.मी	८८४।००
	225mm	र.मी	१२२९।००
	250mm	र.मी	१४९६।००
	280mm	र.मी	१६२५।००
	315mm	र.मी	१८८८।००
	355mm	र.मी	१४५८।००
	400mm	र.मी	२९३३।००
	Blank Flange		
	90mm	र.मी	१७२।००
	110mm	र.मी	१९१।००
	125mm	र.मी	२१९।००
	140mm	र.मी	२५२।००
	160mm	र.मी	३०५।००
	180mm	र.मी	३३६।००
	200mm	र.मी	४२०।००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

पि भि सि ओ पाईप तथा फिटिङहरू			
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु. अ. क बाहेकको
			आ. व. ०८२/०८३
	225mm	र.मी	४८३४।००
	250mm	र.मी	६६४०।००
	280mm	र.मी	७६३६।००
	315mm	र.मी	९४९०।००
	355mm	र.मी	९५०५६।००
	400mm	र.मी	९८८६८।००
	M/J Collar		
	90mm	र.मी	५६३२।००
	110mm	र.मी	६२५।००
	125mm	र.मी	७९९६।००
	140mm	र.मी	८२७५।००
	160mm	र.मी	९७४४।००
	180mm	र.मी	९०७९।००
	200mm	र.मी	९२५६३।००
	225mm	र.मी	९४४४।००
	250mm	र.मी	९६६२३।००
	280mm	र.मी	९९९९।००
	315mm	र.मी	२९५४३।००
	355mm	र.मी	३४४६८।००
	400mm	र.मी	४३७०।००
	Collar Tyton		
	90mm	र.मी	३३५३।००
	110mm	र.मी	३७२६।००
	125mm	र.मी	४२८५।००
	140mm	र.मी	४९२।००
	160mm	र.मी	५७८०।००
	180mm	र.मी	६३५८।००
	200mm	र.मी	७४५२।००
	225mm	र.मी	८५६९।००
	250mm	र.मी	९९८३।००
	280mm	र.मी	९९४८।००
	315mm	र.मी	९३०८।००
	355mm	र.मी	२०९४।००
	400mm	र.मी	२४८३९।००
	All Socket Cross		
	90mm	र.मी	६२७।००
	110mm	र.मी	६९७४।००
	125mm	र.मी	८०२०।००
	140mm	र.मी	९२२३।००



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

पि भि सि ओ पाईप तथा फिटिङहरू			
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.व.क बाहेकको
			आ.व. ०८२/०८३
	160mm	र.मी	११८४६१००
	180mm	र.मी	१३०३११००
	200mm	र.मी	१८१५११००
	225mm	र.मी	२०८७४१००
	250mm	र.मी	२६८४५१००
	280mm	र.मी	३०८७२१००
	315mm	र.मी	३६७८०१००
	355mm	र.मी	५८८४९१००
	400mm	र.मी	६७३५११००
	Double socket 90 deg bend		
	90mm	र.मी	३०५२१००
	110mm	र.मी	३३९११००
	125mm	र.मी	३९००१००
	140mm	र.मी	४४८५१००
	160mm	र.मी	६११४१००
	180mm	र.मी	६७२६१००
	200mm	र.मी	९८४०१००
	225mm	र.मी	११३९६१००
	250mm	र.मी	१५१४२१००
	280mm	र.मी	१७४९३१००
	315mm	र.मी	२०६३५१००
	355mm	र.मी	३३०९६१००
	400mm	र.मी	४१५५७१००
	Double socket 45 deg bend		
	90mm	र.मी	२७५११००
	110mm	र.मी	३०५७१००
	125mm	र.मी	३५१६१००
	140mm	र.मी	४०४३१००
	160mm	र.मी	४७२९१००
	180mm	र.मी	५२०२१००
	200mm	र.मी	८१२०१००
	225mm	र.मी	९३३८१००
	250mm	र.मी	११३६८१००
	280mm	र.मी	१३०७४१००
	315mm	र.मी	१६१४५१००
	355mm	र.मी	२५८३२१००
	400mm	र.मी	३००९३१००











पि भि सि ओ पाईप तथा फिटिङहरू			
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको
			आ.व. ०८२/०८३
	Double socket 22.5 deg bend		
	90mm	र.मी	२७५११००
	110mm	र.मी	३०५७१००
	125mm	र.मी	३५१६१००
	140mm	र.मी	४०४३१००
	160mm	र.मी	४३९५१००
	180mm	र.मी	४८३४१००
	200mm	र.मी	६७८३१००
	225mm	र.मी	७८००१००
	250mm	र.मी	९६४९१००
	280mm	र.मी	११०९६१००
	315mm	र.मी	१३७५७१००
	355mm	र.मी	२२०१११००
	400mm	र.मी	२३४०६१००
	Double socket 11.25 deg bend		
	90mm	र.मी	२४५०१००
	110mm	र.मी	२७२३१००
	125mm	र.मी	३१३११००
	140mm	र.मी	३६०११००
	160mm	र.मी	४०६०१००
	180mm	र.मी	४४६६१००
	200mm	र.मी	६४४९१००
	225mm	र.मी	७४१६१००
	250mm	र.मी	८९३२१००
	280mm	र.मी	१०२७२१००
	315mm	र.मी	१२०३७१००
	355mm	र.मी	१९२६०१००
	400mm	र.मी	१७५७६१००
	End Caps		
	90mm	र.मी	१५४८१००
	110mm	र.मी	१७२०१००
	125mm	र.मी	१९७८१००
	140mm	र.मी	२२७४१००
	160mm	र.मी	३०५७१००
	180mm	र.मी	३३६३१००
	200mm	र.मी	५४४५१००
	225mm	र.मी	६२६२१००
	250mm	र.मी	६५४४१००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

पि भि सि ओ पाईप तथा फिटिङहरू			
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको
			भा.व. ०८२/०८३
	280mm	र.मी	७५२६।००
	315mm	र.मी	१०३१८।००
	355mm	र.मी	१६५०८।००
	400mm	र.मी	२२६८९।००
	Plug		



Handwritten signatures and initials are present below the table, including a signature that appears to be 'S. S.' and another that looks like 'S. S. S.'.

पि भि सि ओ पाईप तथा फिटिङहरू			
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु. अ. क बाहेकको
			आ. व. ०८२/०८३
	90mm	र.मी	१५४८१००
	110mm	र.मी	१७२०१००
	125mm	र.मी	१९७८१००
	140mm	र.मी	२२७४१००
	160mm	र.मी	३०५७१००
	180mm	र.मी	३३६३१००
	200mm	र.मी	४७२९१००
	225mm	र.मी	५४३८१००
	250mm	र.मी	६५४४१००
	280mm	र.मी	७५२६१००
	315mm	र.मी	१०३९८१००
	355mm	र.मी	१६५०८१००
	400mm	र.मी	१९५८४१००



[Handwritten signature]

[Five handwritten signatures]

GRP and HDPE/DWC Pipes



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मू.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994					
A)	PN-3, SN-2500 (124 Kpa)				
	300 mm dia	मिटर	४८१०.००	४८१०.००	४८१०.००
	350 mm dia	मिटर	५५४१.००	५५४१.००	५५४१.००
	400 mm dia	मिटर	७४७४.००	७४७४.००	७४७४.००
	450 mm dia	मिटर	८८६०.००	८८६०.००	८८६०.००
	500 mm dia	मिटर	१०८८०.००	१०८८०.००	१०८८०.००
	600 mm dia	मिटर	१२८५९.००	१२८५९.००	१२८५९.००
	700 mm dia	मिटर	१८७१०.००	१८७१०.००	१८७१०.००
	800 mm dia	मिटर	२४३९४.००	२४३९४.००	२४३९४.००
	900 mm dia	मिटर	२६००२.००	२६००२.००	२६००२.००
	1000 mm dia	मिटर	३१३७१.००	३१३७१.००	३१३७१.००
	1100 mm dia	मिटर	४२४२१.००	४२४२१.००	४२४२१.००
	1200 mm dia	मिटर	४९८२३.००	४९८२३.००	४९८२३.००
	1300 mm dia	मिटर	६११५७.००	६११५७.००	६११५७.००
	1400 mm dia	मिटर	६५७८४.००	६५७८४.००	६५७८४.००
	1500 mm dia	मिटर	७४७६६.००	७४७६६.००	७४७६६.००
	1600 mm dia	मिटर	८११३२.००	८११३२.००	८११३२.००
	1700 mm dia	मिटर	९१४६९.००	९१४६९.००	९१४६९.००
	1800 mm dia	मिटर	१०१६९८.००	१०१६९८.००	१०१६९८.००
	1900 mm dia	मिटर	११२०३४.००	११२०३४.००	११२०३४.००
	2000 mm dia	मिटर	१२२३७१.००	१२२३७१.००	१२२३७१.००
	2100 mm dia	मिटर	१३६४८५.००	१३६४८५.००	१३६४८५.००
	2200 mm dia	मिटर	१५०५९८.००	१५०५९८.००	१५०५९८.००
	2300 mm dia	मिटर	१६४७७५.००	१६४७७५.००	१६४७७५.००
	2400 mm dia	मिटर	१७८९५१.००	१७८९५१.००	१७८९५१.००
B)	PN-6, SN-2500 (124 Kpa)				
	300 mm dia	मिटर	५१७२.००	५१७२.००	५१७२.००
	350 mm dia	मिटर	५९५८.००	५९५८.००	५९५८.००
	400 mm dia	मिटर	८०३७.००	८०३७.००	८०३७.००
	450 mm dia	मिटर	९५२७.००	९५२७.००	९५२७.००
	500 mm dia	मिटर	११६९९.००	११६९९.००	११६९९.००
	600 mm dia	मिटर	१३८२७.००	१३८२७.००	१३८२७.००
	700 mm dia	मिटर	२०११९.००	२०११९.००	२०११९.००
	800 mm dia	मिटर	२६२३०.००	२६२३०.००	२६२३०.००
	900 mm dia	मिटर	२७९६०.००	२७९६०.००	२७९६०.००
	1000 mm dia	मिटर	३३७३३.००	३३७३३.००	३३७३३.००
	1100 mm dia	मिटर	४५६१४.००	४५६१४.००	४५६१४.००
	1200 mm dia	मिटर	५३५७४.००	५३५७४.००	५३५७४.००
	1300 mm dia	मिटर	६५७५९.००	६५७५९.००	६५७५९.००
	1400 mm dia	मिटर	७०७३६.००	७०७३६.००	७०७३६.००
	1500 mm dia	मिटर	८०३९४.००	८०३९४.००	८०३९४.००
	1600 mm dia	मिटर	८७२४०.००	८७२४०.००	८७२४०.००
	1700 mm dia	मिटर	९८३५४.००	९८३५४.००	९८३५४.००
	1800 mm dia	मिटर	१०९३५२.००	१०९३५२.००	१०९३५२.००
	1900 mm dia	मिटर	१२०४६७.००	१२०४६७.००	१२०४६७.००
	2000 mm dia	मिटर	१३१५८१.००	१३१५८१.००	१३१५८१.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

GRP and HDPE/DWC Pipes



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	2100 mm dia	मिटर	१४६७५७.००	१४६७५७.००	१४६७५७.००
	2200 mm dia	मिटर	१६१९३४.००	१६१९३४.००	१६१९३४.००
	2300 mm dia	मिटर	१७७१७७.००	१७७१७७.००	१७७१७७.००
	2400 mm dia	मिटर	१९२४२१.००	१९२४२१.००	१९२४२१.००
	PN-9, SN-2500 (124 Kpa)				
	300 mm dia	मिटर	५५८६.००	५५८६.००	५५८६.००
	350 mm dia	मिटर	६४३५.००	६४३५.००	६४३५.००
	400 mm dia	मिटर	८६८१.००	८६८१.००	८६८१.००
	450 mm dia	मिटर	१०२८९.००	१०२८९.००	१०२८९.००
	500 mm dia	मिटर	१२६३५.००	१२६३५.००	१२६३५.००
	600 mm dia	मिटर	१४९३३.००	१४९३३.००	१४९३३.००
	700 mm dia	मिटर	२१७२८.००	२१७२८.००	२१७२८.००
	800 mm dia	मिटर	२८३२९.००	२८३२९.००	२८३२९.००
	900 mm dia	मिटर	३०१९६.००	३०१९६.००	३०१९६.००
	1000 mm dia	मिटर	३६४३१.००	३६४३१.००	३६४३१.००
	1100 mm dia	मिटर	४९२६३.००	४९२६३.००	४९२६३.००
	1200 mm dia	मिटर	५७८५९.००	५७८५९.००	५७८५९.००
	1300 mm dia	मिटर	७१०२१.००	७१०२१.००	७१०२१.००
	1400 mm dia	मिटर	७६३९५.००	७६३९५.००	७६३९५.००
	1500 mm dia	मिटर	८६८२६.००	८६८२६.००	८६८२६.००
	1600 mm dia	मिटर	९४२१९.००	९४२१९.००	९४२१९.००
	1700 mm dia	मिटर	१०६२२२.००	१०६२२२.००	१०६२२२.००
	1800 mm dia	मिटर	११८१०१.००	११८१०१.००	११८१०१.००
	1900 mm dia	मिटर	१३०१०४.००	१३०१०४.००	१३०१०४.००
	2000 mm dia	मिटर	१४२१०८.००	१४२१०८.००	१४२१०८.००
	2100 mm dia	मिटर	१५८४९८.००	१५८४९८.००	१५८४९८.००
	2200 mm dia	मिटर	१७४८८९.००	१७४८८९.००	१७४८८९.००
	2300 mm dia	मिटर	१९१३५१.००	१९१३५१.००	१९१३५१.००
	2400 mm dia	मिटर	२०७८१५.००	२०७८१५.००	२०७८१५.००
D)	PN-12, SN-2500 (124 Kpa)				
	300 mm dia	मिटर	६०८९.००	६०८९.००	६०८९.००
	350 mm dia	मिटर	७०१४.००	७०१४.००	७०१४.००
	400 mm dia	मिटर	९४६२.००	९४६२.००	९४६२.००
	450 mm dia	मिटर	११२१५.००	११२१५.००	११२१५.००
	500 mm dia	मिटर	१३७७२.००	१३७७२.००	१३७७२.००
	600 mm dia	मिटर	१६२७७.००	१६२७७.००	१६२७७.००
	700 mm dia	मिटर	२३६८३.००	२३६८३.००	२३६८३.००

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

GRP and HDPE/DWC Pipes

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मू.अ.क वाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	800 mm dia	मिटर	३०८७७.००	३०८७७.००	३०८७७.००
	900 mm dia	मिटर	३२९१४.००	३२९१४.००	३२९१४.००
	1000 mm dia	मिटर	३९७१०.००	३९७१०.००	३९७१०.००
	1100 mm dia	मिटर	४३६९७.००	४३६९७.००	४३६९७.००
	1200 mm dia	मिटर	६३०६७.००	६३०६७.००	६३०६७.००
	1300 mm dia	मिटर	७७४१३.००	७७४१३.००	७७४१३.००
	1400 mm dia	मिटर	८३२७०.००	८३२७०.००	८३२७०.००
	1500 mm dia	मिटर	९४६४०.००	९४६४०.००	९४६४०.००
	1600 mm dia	मिटर	१०२६९८.००	१०२६९८.००	१०२६९८.००
	1700 mm dia	मिटर	११५७८३.००	११५७८३.००	११५७८३.००
	1800 mm dia	मिटर	१२८७३०.००	१२८७३०.००	१२८७३०.००
	1900 mm dia	मिटर	१४१८१४.००	१४१८१४.००	१४१८१४.००
	2000 mm dia	मिटर	१५४८९८.००	१५४८९८.००	१५४८९८.००
	2100 mm dia	मिटर	१७२७६४.००	१७२७६४.००	१७२७६४.००
	2200 mm dia	मिटर	१९०६२८.००	१९०६२८.००	१९०६२८.००
	2300 mm dia	मिटर	२०८५७३.००	२०८५७३.००	२०८५७३.००
	2400 mm dia	मिटर	२२६५१८.००	२२६५१८.००	२२६५१८.००
E)	PN-15, SN-2500 (124 Kpa)				
	300 mm dia	मिटर	६६९८.००	६६९८.००	६६९८.००
	350 mm dia	मिटर	७७१५.००	७७१५.००	७७१५.००
	400 mm dia	मिटर	१०४०८.००	१०४०८.००	१०४०८.००
	450 mm dia	मिटर	१२३३७.००	१२३३७.००	१२३३७.००
	500 mm dia	मिटर	१५१४९.००	१५१४९.००	१५१४९.००
	600 mm dia	मिटर	१७९०५.००	१७९०५.००	१७९०५.००
	700 mm dia	मिटर	२६०५१.००	२६०५१.००	२६०५१.००
	800 mm dia	मिटर	३३९६६.००	३३९६६.००	३३९६६.००
	900 mm dia	मिटर	३६२०६.००	३६२०६.००	३६२०६.००
	1000 mm dia	मिटर	४३६८१.००	४३६८१.००	४३६८१.००
	1100 mm dia	मिटर	५९०६७.००	५९०६७.००	५९०६७.००
	1200 mm dia	मिटर	६९३७४.००	६९३७४.००	६९३७४.००
	1300 mm dia	मिटर	८५१५४.००	८५१५४.००	८५१५४.००
	1400 mm dia	मिटर	९१५९७.००	९१५९७.००	९१५९७.००
	1500 mm dia	मिटर	१०४१०४.००	१०४१०४.००	१०४१०४.००
	1600 mm dia	मिटर	११२९६९.००	११२९६९.००	११२९६९.००
	1700 mm dia	मिटर	१२७३६०.००	१२७३६०.००	१२७३६०.००
	1800 mm dia	मिटर	१४१६०३.००	१४१६०३.००	१४१६०३.००
	1900 mm dia	मिटर	१५५९९५.००	१५५९९५.००	१५५९९५.००

GRP and HDPE/DWC Pipes



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	2000 mm dia	मिटर	१७०३८८.००	१७०३८८.००	१७०३८८.००
	2100 mm dia	मिटर	१९००३९.००	१९००३९.००	१९००३९.००
	2200 mm dia	मिटर	२०९६९२.००	२०९६९२.००	२०९६९२.००
	2300 mm dia	मिटर	२२९४३९.००	२२९४३९.००	२२९४३९.००
	2400 mm dia	मिटर	२४९१७०.००	२४९१७०.००	२४९१७०.००
F)	PN-3, SN-5000 (248 Kpa)				
	300 mm dia	मिटर	६२६३.००	६२६३.००	६२६३.००
	350 mm dia	मिटर	७२१५.००	७२१५.००	७२१५.००
	400 mm dia	मिटर	९७३२.००	९७३२.००	९७३२.००
	450 mm dia	मिटर	११५३५.००	११५३५.००	११५३५.००
	500 mm dia	मिटर	१४१६६.००	१४१६६.००	१४१६६.००
	600 mm dia	मिटर	१६७४२.००	१६७४२.००	१६७४२.००
	700 mm dia	मिटर	२४३६०.००	२४३६०.००	२४३६०.००
	800 mm dia	मिटर	३१७६९.००	३१७६९.००	३१७६९.००
	900 mm dia	मिटर	३३८५६.००	३३८५६.००	३३८५६.००
	1000 mm dia	मिटर	४०८४६.००	४०८४६.००	४०८४६.००
	1100 mm dia	मिटर	५५२३३.००	५५२३३.००	५५२३३.००
	1200 mm dia	मिटर	६४८७०.००	६४८७०.००	६४८७०.००
	1300 mm dia	मिटर	७९६२७.००	७९६२७.००	७९६२७.००
	1400 mm dia	मिटर	८५६५१.००	८५६५१.००	८५६५१.००
	1500 mm dia	मिटर	९७३४६.००	९७३४६.००	९७३४६.००
	1600 mm dia	मिटर	१०५६३५.००	१०५६३५.००	१०५६३५.००
	1700 mm dia	मिटर	११९०९२.००	११९०९२.००	११९०९२.००
	1800 mm dia	मिटर	१३२४११.००	१३२४११.००	१३२४११.००
	1900 mm dia	मिटर	१४५८६८.००	१४५८६८.००	१४५८६८.००
	2000 mm dia	मिटर	१५९३२७.००	१५९३२७.००	१५९३२७.००
	2100 mm dia	मिटर	१७७७०३.००	१७७७०३.००	१७७७०३.००
	2200 mm dia	मिटर	१९६०८०.००	१९६०८०.००	१९६०८०.००
	2300 mm dia	मिटर	२१४५३७.००	२१४५३७.००	२१४५३७.००
	2400 mm dia	मिटर	२३२९९५.००	२३२९९५.००	२३२९९५.००
G)	PN-6, SN-5000 (248 Kpa)				
	300 mm dia	मिटर	७२४१.००	७२४१.००	७२४१.००
	350 mm dia	मिटर	८३४१.००	८३४१.००	८३४१.००
	400 mm dia	मिटर	११२५२.००	११२५२.००	११२५२.००
	450 mm dia	मिटर	१३३३८.००	१३३३८.००	१३३३८.००
	500 mm dia	मिटर	१६३७८.००	१६३७८.००	१६३७८.००
	600 mm dia	मिटर	१९३५८.००	१९३५८.००	१९३५८.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

GRP and HDPE/DWC Pipes



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	700 mm dia	मिटर	२८१६६.००	२८१६६.००	२८१६६.००
	800 mm dia	मिटर	३६७२२.००	३६७२२.००	३६७२२.००
	900 mm dia	मिटर	३९१४३.००	३९१४३.००	३९१४३.००
	1000 mm dia	मिटर	४७२२६.००	४७२२६.००	४७२२६.००
	1100 mm dia	मिटर	६३८५९.००	६३८५९.००	६३८५९.००
	1200 mm dia	मिटर	७५००३.००	७५००३.००	७५००३.००
	1300 mm dia	मिटर	९२०६४.००	९२०६४.००	९२०६४.००
	1400 mm dia	मिटर	९९०३०.००	९९०३०.००	९९०३०.००
	1500 mm dia	मिटर	११२५५३.००	११२५५३.००	११२५५३.००
	1600 mm dia	मिटर	१२२१३५.००	१२२१३५.००	१२२१३५.००
	1700 mm dia	मिटर	१३७६९५.००	१३७६९५.००	१३७६९५.००
	1800 mm dia	मिटर	१५३०९४.००	१५३०९४.००	१५३०९४.००
	1900 mm dia	मिटर	१६८६५४.००	१६८६५४.००	१६८६५४.००
	2000 mm dia	मिटर	१८४२१४.००	१८४२१४.००	१८४२१४.००
	2100 mm dia	मिटर	२०५४६९.००	२०५४६९.००	२०५४६९.००
	2200 mm dia	मिटर	२२६७०८.००	२२६७०८.००	२२६७०८.००
	2300 mm dia	मिटर	२४८०४८.००	२४८०४८.००	२४८०४८.००
	2400 mm dia	मिटर	२६९३८९.००	२६९३८९.००	२६९३८९.००
H)	PN-9, SN-5000 (248 Kpa)				
	300 mm dia	मिटर	८४४७.००	८४४७.००	८४४७.००
	350 mm dia	मिटर	९७२९.००	९७२९.००	९७२९.००
	400 mm dia	मिटर	१३१२५.००	१३१२५.००	१३१२५.००
	450 mm dia	मिटर	१५५५८.००	१५५५८.००	१५५५८.००
	500 mm dia	मिटर	१९१०४.००	१९१०४.००	१९१०४.००
	600 mm dia	मिटर	२२५७९.००	२२५७९.००	२२५७९.००
	700 mm dia	मिटर	३२८५२.००	३२८५२.००	३२८५२.००
	800 mm dia	मिटर	४२८३२.००	४२८३२.००	४२८३२.००
	900 mm dia	मिटर	४५६५७.००	४५६५७.००	४५६५७.००
	1000 mm dia	मिटर	५५०८४.००	५५०८४.००	५५०८४.००
	1100 mm dia	मिटर	७४४८६.००	७४४८६.००	७४४८६.००
	1200 mm dia	मिटर	८७४८४.००	८७४८४.००	८७४८४.००
	1300 mm dia	मिटर	१०७३८४.००	१०७३८४.००	१०७३८४.००
	1400 mm dia	मिटर	११५५०८.००	११५५०८.००	११५५०८.००
	1500 mm dia	मिटर	१३१२८१.००	१३१२८१.००	१३१२८१.००
	1600 mm dia	मिटर	१४२४५९.००	१४२४५९.००	१४२४५९.००
	1700 mm dia	मिटर	१६०६०८.००	१६०६०८.००	१६०६०८.००
	1800 mm dia	मिटर	१७८५६८.००	१७८५६८.००	१७८५६८.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

GRP and HDPE/DWC Pipes

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	1900 mm dia	मिटर	१९६७१८.००	१९६७१८.००	१९६७१८.००
	2000 mm dia	मिटर	२१४८६८.००	२१४८६८.००	२१४८६८.००
	2100 mm dia	मिटर	२३९६४९.००	२३९६४९.००	२३९६४९.००
	2200 mm dia	मिटर	२६४४३२.००	२६४४३२.००	२६४४३२.००
	2300 mm dia	मिटर	२८९३२४.००	२८९३२४.००	२८९३२४.००
	2400 mm dia	मिटर	३१४२१६.००	३१४२१६.००	३१४२१६.००
i)	PN-12, SN-5000 (248 Kpa)				
	300 mm dia	मिटर	९२०७.००	९२०७.००	९२०७.००
	350 mm dia	मिटर	१०६०५.००	१०६०५.००	१०६०५.००
	400 mm dia	मिटर	१४३०६.००	१४३०६.००	१४३०६.००
	450 mm dia	मिटर	१६९५८.००	१६९५८.००	१६९५८.००
	500 mm dia	मिटर	२०८२४.००	२०८२४.००	२०८२४.००
	600 mm dia	मिटर	२४६११.००	२४६११.००	२४६११.००
	700 mm dia	मिटर	३५८१०.००	३५८१०.००	३५८१०.००
	800 mm dia	मिटर	४६६८७.००	४६६८७.००	४६६८७.००
	900 mm dia	मिटर	४९७६६.००	४९७६६.००	४९७६६.००
	1000 mm dia	मिटर	६००४२.००	६००४२.००	६००४२.००
	1100 mm dia	मिटर	८११९०.००	८११९०.००	८११९०.००
	1200 mm dia	मिटर	९५३५८.००	९५३५८.००	९५३५८.००
	1300 mm dia	मिटर	११७०४८.००	११७०४८.००	११७०४८.००
	1400 mm dia	मिटर	१२५९०४.००	१२५९०४.००	१२५९०४.००
	1500 mm dia	मिटर	१४३०९६.००	१४३०९६.००	१४३०९६.००
	1600 mm dia	मिटर	१५५२८१.००	१५५२८१.००	१५५२८१.००
	1700 mm dia	मिटर	१७५०६३.००	१७५०६३.००	१७५०६३.००
	1800 mm dia	मिटर	१९४६४०.००	१९४६४०.००	१९४६४०.००
	1900 mm dia	मिटर	२१४४२२.००	२१४४२२.००	२१४४२२.००
	2000 mm dia	मिटर	२३४२०५.००	२३४२०५.००	२३४२०५.००
	2100 mm dia	मिटर	२६१२१८.००	२६१२१८.००	२६१२१८.००
	2200 mm dia	मिटर	२८८२३१.००	२८८२३१.००	२८८२३१.००
	2300 mm dia	मिटर	३१५३६३.००	३१५३६३.००	३१५३६३.००
	2400 mm dia	मिटर	३४२४९५.००	३४२४९५.००	३४२४९५.००
J)	PN-15, SN-5000 (248 Kpa)				
	300 mm dia	मिटर	१०१२७.००	१०१२७.००	१०१२७.००
	350 mm dia	मिटर	११६६६.००	११६६६.००	११६६६.००
	400 mm dia	मिटर	१५७३६.००	१५७३६.००	१५७३६.००
	450 mm dia	मिटर	१८६५४.००	१८६५४.००	१८६५४.००
	500 mm dia	मिटर	२२९०६.००	२२९०६.००	२२९०६.००
	600 mm dia	मिटर	२७०७३.००	२७०७३.००	२७०७३.००
	700 mm dia	मिटर	३९३९०.००	३९३९०.००	३९३९०.००
	800 mm dia	मिटर	५१३५७.००	५१३५७.००	५१३५७.००
	900 mm dia	मिटर	५४७४३.००	५४७४३.००	५४७४३.००

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GRP and HDPE/DWC Pipes



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	1000 mm dia	मिटर	६६०४६.००	६६०४६.००	६६०४६.००
	1100 mm dia	मिटर	८९३०९.००	८९३०९.००	८९३०९.००
	1200 mm dia	मिटर	१०४८९४.००	१०४८९४.००	१०४८९४.००
	1300 mm dia	मिटर	१२८७५३.००	१२८७५३.००	१२८७५३.००
	1400 mm dia	मिटर	१३८४९५.००	१३८४९५.००	१३८४९५.००
	1500 mm dia	मिटर	१५७४०६.००	१५७४०६.००	१५७४०६.००
	1600 mm dia	मिटर	१७०८०९.००	१७०८०९.००	१७०८०९.००
	1700 mm dia	मिटर	१९२५६९.००	१९२५६९.००	१९२५६९.००
	1800 mm dia	मिटर	२१४१०४.००	२१४१०४.००	२१४१०४.००
	1900 mm dia	मिटर	२३५८६५.००	२३५८६५.००	२३५८६५.००
	2000 mm dia	मिटर	२५७६२६.००	२५७६२६.००	२५७६२६.००
	2100 mm dia	मिटर	२८७३४०.००	२८७३४०.००	२८७३४०.००
	2200 mm dia	मिटर	३१७०५४.००	३१७०५४.००	३१७०५४.००
	2300 mm dia	मिटर	३४६९००.००	३४६९००.००	३४६९००.००
	2400 mm dia	मिटर	३७६७४५.००	३७६७४५.००	३७६७४५.००

HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN B)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
1	100mm dia.	मिटर	४७५.००	४७५.००	५५६.००
2	150mm dia.	मिटर	९५०.००	९५०.००	१११२.००
3	200mm dia.	मिटर	१४२५.००	१४२५.००	१६६८.००
4	250mm dia.	मिटर	१८०५.००	१८०५.००	२११३.००
5	300mm dia.	मिटर	३००२.००	३००२.००	३५१५.००
6	400mm dia.	मिटर	३८६६.००	३८६६.००	४५२७.००
7	500mm dia.	मिटर	४६१७.००	४६१७.००	५४०६.००
8	600mm dia.	मिटर	७९५१.००	७९५१.००	९३१०.००
9	800mm dia.	मिटर	१३१८१.००	१३१८१.००	१४९८५.००
10	1000mm dia.	मिटर	१९८५५.००	१९८५५.००	२२५७२.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



किचन र बाथरूममा प्रयोग हुने सामानहरू					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
Porcelain Clay Sanitaryware (सर्वांगत उत्पादक राष्ट्रको)					
1 White glazed porcelain pan					
	530mm size white glazed without siphon	सेट	२३९७.००	२३९७.००	२३९७.००
	500 mm size white glazed without siphon	सेट	२६०३.००	२६०३.००	२६०३.००
	580 mm size orrisa Pan	सेट	३२०२.००	३२०२.००	३२०२.००
	580 mm size white glazed Indian pan	सेट	९९६.००	९९६.००	९९६.००
	Siphon 'p' or 's' type	सेट	५६०.००	५६०.००	५६०.००
	Asian Pan 51x40 Rectangular	सेट	२३९७.००	२३९७.००	२३९७.००
2 Porcelain Clay Cistern					
	white glazed porcelain clay 10 lit cistern complete set (internal part of cistern pvc fittings)	सेट	३३८१.००	३३८१.००	३३८१.००
	White glazed porcelain clay 10 lit. Cistern cover only	सेट	६३३.००	६३३.००	६३३.००
	White glazed porcelain clay 12.5 lit. cistern complete set (Brass fittings)	सेट	३५१३.००	३५१३.००	३५१३.००
3 Commode					
	White glaze porcelain clay regular commode with 'n' trap	सेट	१५०७.००	१५०७.००	१५०७.००
	White glazed porcelain clay EWC regular commode with 's' \ p trap	सेट	१७३३.००	१७३३.००	१७३३.००
	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 's' trap and seat cover set.	सेट	१७२१३.००	१७२१३.००	१७२१३.००
	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	२७४३१.००	२७४३१.००	२७४३१.००
	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 's' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	१९३६९.००	१९३६९.००	१९३६९.००
	White glazed porcelain clay Ewc wall mounted commode without cistern all complete set.	सेट	४९८९.००	४९८९.००	४९८९.००
	White glazed porcelain clay Ewc floor mounted commode without cistern all complete set.	सेट	८२२३.००	८२२३.००	८२२३.००
	600 to 900 mm Grab bar	सेट	५७५८.००	५७५८.००	५७५८.००
4 Bidet set					
	Porcelain clay white glaze Bidet.	सेट	३४०४.००	३४०४.००	३४०४.००
Urinal set					
	Porcelain clay white glaze large flat back urinal 61x41x38 cm size	सेट	३९६५.००	३९६५.००	३९६५.००
	Porcelain clay small Urinal (46.5x35.5x26.5) cm size)	सेट	१७८६.००	१७८६.००	१७८६.००
	White glazed porcelain clay corner Urinal (35x35x44)cm size with	सेट	१५३८.००	१५३८.००	१५३८.००
	Wall mounted Urinal with sensor complete set	सेट	९५२७६.००	९५२७६.००	९५२७६.००
5 Porcelain Clay Urinal Squatting Plate					
	White glaze squatting plate Small Size (45x35)cm	सेट			
	Porcelain clay white glaze squatting plate large size	सेट	१३८२.००	१३८२.००	१३८२.००
	Porcelain clay super color squatting plate large size	सेट	२६७९.००	२६७९.००	२६७९.००
	Urinal Spreader	सेट	८६९.००	८६९.००	८६९.००
6 Wash basin					
	Porcelain clay white glaze wash basin (500x400) cm size regular.	सेट	१०४०.००	१०४०.००	१०४०.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



किचन र बाथरूममा प्रयोग हुने सामानहरू					
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु. अ. क बाहेकको दररेट		
			आ. व. २०८०/०८१	आ. व. २०८१/०८२	आ. व. २०८२/०८३
	Porcelain clay white glaze wash basin (50x40) cm	सेट	१४०६.००	१४०६.००	१४०६.००
	Do but wash basin (45x32)cm	सेट	१०११.००	१०११.००	१०११.००
	white glazed porcelain clay Corner basin 40x40 complete set	सेट	११४०.००	११४०.००	११४०.००
	white glazed porcelain clay U-counter basin (Duravit, Grohe)	सेट	७९३०.००	७९३०.००	७९३०.००
	white glazed porcelain clay O-counter wash basin (63x50)cm(Duravit)	सेट	१३०८७.००	१३०८७.००	१३०८७.००
	White glazed porcelain clay Semi pedestal large counter	सेट	९२९५.००	९२९५.००	९२९५.००
	White glazed porcelain clay Semi pedestal large counter	सेट	५९२०.००	५९२०.००	५९२०.००
	White glaze porcelain clay Basin for disable with grab bar		१९५२१.००	१९५२१.००	१९५२१.००
7	Pedestal:				
	Porcelain clay white glaze pedestal	सेट	१३०९.००	१३०९.००	१३०९.००
	White glazed Porcelain clay half pedestal complete set	सेट	१५८६.००	१५८६.००	१५८६.००
	First color glazed Porcelain clay half pedestal complete set	सेट	१८७४.००	१८७४.००	१८७४.००
8	Urinal Partition	सेट	०.००	०.००	०.००
	white glaze porcelain clay (68x30)cm division plate	सेट	१६०५.००	१६०५.००	१६०५.००
9	Lab sink		०.००	०.००	०.००
	Porcelain clay white glaze large size	सेट	२११०.००	२११०.००	२११०.००
	Porcelain clay white glaze small size	सेट	१५७०.००	१५७०.००	१५७०.००
	Porcelain clay janitor sink 58x71x43.5 size	सेट	२६१७५.००	२६१७५.००	२६१७५.००
10	Super lab sink	गोटा			
	super lab sink large size	गोटा	४०९७.००	४०९७.००	४०९७.००
	super lab sink small size	गोटा	३२३०.००	३२३०.००	३२३०.००
11	Kitchen sink				
	i) Porcelain clay large	सेट	३५७४.००	३५७४.००	३५७४.००
	ii) Porcelain clay small	सेट	३२३८.००	३२३८.००	३२३८.००
	iii) drain board white 53x45	सेट	१२३८.००	१२३८.००	१२३८.००
	iii) Soap dish	सेट	६२७.००	६२७.००	६२७.००
	iv) White glaze foot rest	सेट	३९८.००	३९८.००	३९८.००
	v) White glaze Toilet paper holder	सेट	१०९९.००	१०९९.००	१०९९.००
12	Super kitchen sink				
	super kitchen sink large size	गोटा	७०९१.००	७०९१.००	७०९१.००
	super kitchen sink small size	गोटा	६४१८.००	६४१८.००	६४१८.००
13	PVC Cistern Set				
	single flush	सेट	१८७४.००	१८७४.००	१८७४.००
	Deluxe single flush	सेट	२०९३.००	२०९३.००	२०९३.००
	Dual flush 6/3 lit. cistern complete set	सेट	२८१७.००	२८१७.००	२८१७.००
	concealed cistern with plate complete set (Viega, Geberit)	सेट	१६०१८.००	१६०१८.००	१६०१८.००
	32 mm pvc bottle trap set	पिस	४५२.००	४५२.००	४५२.००
	1.5x45 cm pvc pipe connector set	पिस	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	Bakelite toilet seat cover set	पिस	२६२.००	२६२.००	२६२.००
14	Stainless Steel Sink/Pan/Basin and Bathroom fittings etc.				
	Stainless steel Deep sink 45x45x30 size	पिस	१७२७५.००	१७२७५.००	१७२७५.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



किचन र वायरममा प्रयोग हुने सामानहरू					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८	आ.व. २०८१/०८	आ.व. २०८२/०८
			८१	२	८३
	Stainless steel Orissa pan LP 210 size	पिस	८०६१.००	८०६१.००	८०६१.००
	Stainless steel wash basin model 251 12" round size with pedestal	पिस	१२५९८.००	१२५९८.००	१२५९८.००
	Stainless steel wash basin 500 mm model 277 with complete set	पिस	९७६२.००	९७६२.००	९७६२.००
	Stainless steel commode S trap with self closing complete set	पिस	१६६७६.००	१६६७६.००	१६६७६.००
	Wall mixer (single lever) bath faucet with hand shower(Grohe, Hansgrohe)	पिस	१३९०२.००	१३९०२.००	१३९०२.००
	Bath tub (single lever) with hand shower(Grohe, Hansgrohe)	पिस	१७५१०.००	१७५१०.००	१७५१०.००
	External Shower Wall mixer (single control) bath faucet with hand shower(Grohe, Hansgrohe)	पिस	२४४७५.००	२४४७५.००	२४४७५.००
	Wall mixer (single control) bath faucet with hand shower(conceal system)(Grohe, Hansgrohe)	पिस	१५१५४.००	१५१५४.००	१५१५४.००
	Wall mixer (single control) shower faucet (conceal system)(HR Johnson Jaquare Somanv Essel conceal mixer faucet(HR Johnson, Jaquare, Somanv, Essel or	पिस	३९७२.००	३९७२.००	३९७२.००
	Stainless steel Angle valve(Grohe, Hansgrohe, American	पिस	६१३२.००	६१३२.००	६१३२.००
	Stainless steel two way Angle valve(HR Johnson Jaquare	पिस	७८५.००	७८५.००	७८५.००
	Stainless steel bowl 19" * 10" diamond board 37" long	पिस	१०९९.००	१०९९.००	१०९९.००
	Stainless steel bowl with diamond board 37" long	पिस	२५३९.००	२५३९.००	२५३९.००
	Stainless steel bowl with ordinary board 37" long	पिस	३४७७.००	३४७७.००	३४७७.००
	Stainless steel double bowl with double drain board 36" * 18" size	पिस	२१९८.००	२१९८.००	२१९८.००
	Stainless steel double bowl with single drain board ordinary	पिस	१३२२१.००	१३२२१.००	१३२२१.००
	Stainless steel p trap bottle trap for basin	पिस	५४९६.००	५४९६.००	५४९६.००
	Stainless steel Kitchen sink mixture(Jaquar, Somanv, HR	पिस	२२०७.००	२२०७.००	२२०७.००
	Stainless steel Kitchen sink faucet(HR Johnson Jaquar	पिस	७९८७.००	७९८७.००	७९८७.००
	Stainless steel Kitchen sink mixture(HR Johnson, Jaquar	पिस	५२८६.००	५२८६.००	५२८६.००
	Stainless steel 1500mm flexible hose pipe(connection pipe)	पिस	७९८७.००	७९८७.००	७९८७.००
	Stainless steel Hose ringer 1200	पिस	१३८८.००	१३८८.००	१३८८.००
	Stainless steel commode spray with hose pipe (Grohe, hansgrohe	पिस	१२१०.००	१२१०.००	१२१०.००
	Stainless steel basin mixer(single control)(Grohe, hansgrohe	पिस	१७०८.००	१७०८.००	१७०८.००
	Stainless steel single faucet for basin(HR Johnson Jaquar	पिस	६५९५.००	६५९५.००	६५९५.००
	Stainless steel Sink 700*450*200	पिस	४२०३.००	४२०३.००	४२०३.००
	Stainless steel Sink table top 1200*600*300	पिस	२३०३३.००	२३०३३.००	२३०३३.००
	Steel Spill clamp with wasner all complete	पिस	३१८२८.००	३१८२८.००	३१८२८.००
	75 mm dia	पिस	३१४.००	३१४.००	३१४.००
	110 mm dia	पिस	४१८.००	४१८.००	४१८.००
	160 mm dia	पिस	७३२.००	७३२.००	७३२.००
	Stainless steel telephonic shower(HR Johnson Jaquare, Somanv	गोटा	११७८.००	११७८.००	११७८.००
	Stainless steel shower with sliding bar(HR Johnson, Jaquare	गोटा	२८२७.००	२८२७.००	२८२७.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

किचन र बाथरूममा प्रयोग हुने सामानहरु					
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु. अ. क बाहेकको दररेट		
			आ. व. २०८०/०८	आ. व. २०८१/०८	आ. व. २०८२/०८
			८१	२	८३
	Stainless steel shower with sliding bar(Grohe, hansgrohe, American)	गोटा	९२९५.००	९२९५.००	९२९५.००
	Stainless steel bottle trap (Viega, Schell, Jaquar or equivalent)	गोटा	६१४.००	६१४.००	६१४.००
	Stainless steel towel bar 450 mm	गोटा	११७८.००	११७८.००	११७८.००
15	Modern Sanitaryware: -(संगन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर बिन्दु प्राप्त)				
	Hand dryer Germany	गोटा	१८४२७.००	१८४२७.००	१८४२७.००
	Hand Dryer Chinese	गोटा	६८०५.००	६८०५.००	६८०५.००
	Indian Mark Brand Flush valve	गोटा	५४४४.००	५४४४.००	५४४४.००
	Auto sensor for basin	गोटा	३३५०३.००	३३५०३.००	३३५०३.००
	European pattern liquid soap container stainless steel	गोटा	५७५८.००	५७५८.००	५७५८.००
	Looking Mirror Modi guard 450x600mm (18"x 24")	गोटा	१३८६.००	१३८६.००	१३८६.००
16	Electric & Solar Geyser				
	i) 10 lit. cap. electric water heater	गोटा	१०३६८.००	१०३६८.००	१०३६८.००
	ii) 25 lit cap. electric water heater	गोटा	१५९८४.००	१५९८४.००	१५९८४.००
	iii) 35 lit cap electric water heater	गोटा	१९८७३.००	१९८७३.००	१९८७३.००
	iv) 50 lit cap electric water heater	गोटा	२३७६०.००	२३७६०.००	२३७६०.००
	iv) Gas water heater with cylinder	गोटा	७७९०.००	७७९०.००	७७९०.००
17	15.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings	सेट	१११८१.००	१११८१.००	१११८१.००





CP Accessories					
सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	म.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	Chrome plated Accessories - (संबन्धित उत्पादक)				
1	C.P. Toilet Paper Holder	गोटा	८८२.००	८८२.००	८८२.००
2	C.P. Soap	गोटा	९८९.००	९८९.००	९८९.००
3	3) Towel rod 1/2"x18" size	गोटा	४८४.००	४८४.००	४८४.००
4	C.P. Towel Rod 18"	गोटा	१४९९.००	१४९९.००	१४९९.००
5	C.P. Towel Rod 24"	गोटा	१४७९.००	१४७९.००	१४७९.००
6	C.P. Glass Shelf 22"	गोटा	२१४७.००	२१४७.००	२१४७.००
7	Glass shelf	गोटा	६४६.००	६४६.००	६४६.००
8	C.P. bottle trap	गोटा	११८३.००	११८३.००	११८३.००
9	32 mm×60cm long C.P flush	गोटा	४८४.००	४८४.००	४८४.००
10	15 mm flush cock push type	गोटा	१०७६.००	१०७६.००	१०७६.००
11	15 mm dia. C.P. shower	गोटा	९२७.००	९२७.००	९२७.००
12	15 mm dia. C.P. spreader	गोटा	८९३.००	८९३.००	८९३.००
13	15 mm dia. C.P. wall	गोटा	४१६३.००	४१६३.००	४१६३.००
14	3" dia. Shower rose ,	गोटा	८६०.००	८६०.००	८६०.००
15	4" dia. Shower rose ,	गोटा	९६९.००	९६९.००	९६९.००
16	Shower rose ordinary	गोटा	४३८.००	४३८.००	४३८.००
17	Shower rod 12" long	गोटा	२६८.००	२६८.००	२६८.००
18	C.P. 15 mm dia. Angle	गोटा	११८१.००	११८१.००	११८१.००
19	C.P. 15 mm dia Concealed	गोटा	१७१६.००	१७१६.००	१७१६.००
20	C.P. 15mm Bib Cock	गोटा	१२९२.००	१२९२.००	१२९२.००
21	C.P. 15 mm dia swan neck	गोटा	१२६४.००	१२६४.००	१२६४.००
22	C.P. 15 mm dia Stop Cock	गोटा	१२६४.००	१२६४.००	१२६४.००
23	C.P. 15 mm dia Sink Cock	गोटा	१२४३.००	१२४३.००	१२४३.००
24	C.P. 15 mm dia Sink Mixture	गोटा	४२४८.००	४२४८.००	४२४८.००
25	C.P. 32 mm dia Flush Valve	गोटा	४१३३.००	४१३३.००	४१३३.००
26	C.P. 32 mm dia Waste	गोटा	४०२.००	४०२.००	४०२.००
27	C.P. 32 mm dia Waste	गोटा	६४४.००	६४४.००	६४४.००
28	C.P. Basin Mixture	सेट	४४०८.००	४४०८.००	४४०८.००
29	15 mm dia Bath Tub Spout	सेट	१६४४.००	१६४४.००	१६४४.००
30	C.P. Exclusive Shower Arm	सेट	१९१३.००	१९१३.००	१९१३.००
31	15 mm bath tub with	सेट	३९६०.००	३९६०.००	३९६०.००
32	15 mm wall mixture lever type telephonic shower of	सेट	६४०६.००	६४०६.००	६४०६.००
33	C.P. flexible pipe	गोटा	१७१.००	१७१.००	१७१.००
34	C.P. Grating - 4" dia.	गोटा	४७.००	४७.००	४७.००
35	C.P. Grating -5" dia.	गोटा	४८.००	४८.००	४८.००
35	C.P. Angle Cock			०.००	०.००
	15mm C.P. Angle Cock	गोटा	८८०.००	८८०.००	८८०.००
	15 mm C.P. Angle Cock	गोटा	९३६.००	९३६.००	९३६.००
37	C.P. Conceal Stop Cock				
	15 mm Reduced body	गोटा	१०७९.००	१०७९.००	१०७९.००
	15 mm Extra Heavy Body	गोटा	१३२०.००	१३२०.००	१३२०.००
	15mm C.P. Auto Closing	गोटा	२४८१.००	२४८१.००	२४८१.००
	15mm C.P. Bib Cock	गोटा	९०४.००	९०४.००	९०४.००
	15mm C.P. Bib Cock with	गोटा	१००१.००	१००१.००	१००१.००
	15 mm C.P. Pillar Cock	गोटा	११९९.००	११९९.००	११९९.००
	15mm Auto Closing Pillar	गोटा	२४००.००	२४००.००	२४००.००
	15mm C.P. Sink Cock	गोटा	१४२०.००	१४२०.००	१४२०.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



CP Accessories					
सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	म.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	C.P. Sink Mixer	गोटा	३७६७.००	३७६७.००	३७६७.००
	15 mm C.P. Sink Mixer With	गोटा	३२८३.००	३२८३.००	३२८३.००
	C.P. Bottle Trap 32mm	गोटा	१७५९.००	१७५९.००	१७५९.००
	32 mm C.P. Conceal Flush	गोटा	३६८०.००	३६८०.००	३६८०.००
	32 mm C.P. Waste	गोटा	४२३.००	४२३.००	४२३.००
	32 mm C.P. Waste	गोटा	४२३.००	४२३.००	४२३.००
	15 mm Urinal Auto-Closing	गोटा	२५५९.००	२५५९.००	२५५९.००
	15 mm C.P. Wall Mixer With	गोटा	४२३९.००	४२३९.००	४२३९.००
	15 mm C.P. Wall Mixer With	गोटा	४२३९.००	४२३९.००	४२३९.००
38	C.P. Basin Mixer				
	15 mm C.P. Basin Mixer Central Hole With 450mm	गोटा	३५२०.००	३५२०.००	३५२०.००
	15 mm C.P. Basin Mixer Single Lever With 450mm	गोटा	३६९६.००	३६९६.००	३६९६.००
	15mm Bath Tub Spout	गोटा	११९९.००	११९९.००	११९९.००
	15mm Bath Tub Spout	गोटा	११९९.००	११९९.००	११९९.००
	15 mm CP Casted Shower	गोटा	६३९.००	६३९.००	६३९.००
	15 mm CP Casted Shower	गोटा	१०३९.००	१०३९.००	१०३९.००
	15 mm Telephonic Hand	गोटा	१७०१.००	१७०१.००	१७०१.००
	15 mm Telephonic Hand	गोटा	२६४०.००	२६४०.००	२६४०.००
	18"x24" drain and	गोटा	३०६२.००	३०६२.००	३०६२.००
	18"x24" drain and			०.००	०.००
39	Deep Scrub Sink	गोटा	४५९२.००	४५९२.००	४५९२.००
	28"x28"x24" deep+ 6"	गोटा	२८३.००	२८३.००	२८३.००
	15 mm Health Faucet	गोटा	१०८८.००	१०८८.००	१०८८.००
	15 mm pillar cock with 200	गोटा	१४३९.००	१४३९.००	१४३९.००
	15 mm Bib cock with 200	गोटा	१५१८.००	१५१८.००	१५१८.००
	Single lever surgical purpose elbow action basin	गोटा	५६५८.००	५६५८.००	५६५८.००
	Single lever surgical purpose elbow action Sink	गोटा	५४८७.००	५४८७.००	५४८७.००
	Sensor mixer for wash basin	गोटा	१९४५६.००	१९४५६.००	१९४५६.००
	Wall mounted Sensor mixer for operation theater	गोटा	१९४५६.००	१९४५६.००	१९४५६.००
	Sensor conceal type flushing valve for Western	गोटा	१५४०९.००	१५४०९.००	१५४०९.००
	Sensor valve for Urinal	गोटा	१०११८.००	१०११८.००	१०११८.००
	Basin cock Sensor	गोटा	१३६९७.००	१३६९७.००	१३६९७.००
	15mm U shaped sink cock	गोटा	१६२६.००	१६२६.००	१६२६.००
	Sink Mixture with U shape	गोटा	३१९०.००	३१९०.००	३१९०.००
	15mm metallic Health	गोटा	२०६२.००	२०६२.००	२०६२.००
40	European Pattern C.P. Grab Bar for disable				
	a) 30cm long bend type	गोटा	५०९२.००	५०९२.००	५०९२.००
	b) 45 cm long bend type	गोटा	५३३२.००	५३३२.००	५३३२.००
	c) 60 cm long bend type	गोटा	६८२८.००	६८२८.००	६८२८.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



विभिन्न प्रकारका वाटर टैंक र पम्पहरु					
सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.ब.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
1	G.I. Water Tank (17 Gauge)				
	100 gls	गोटा	७६७१.००	७६७१.००	७६७१.००
	200 gls	गोटा	१२०५०.००	१२०५०.००	१२०५०.००
	300 gls	गोटा	१५१५७.००	१५१५७.००	१५१५७.००
	400 gls	गोटा	१८१९७.००	१८१९७.००	१८१९७.००
	500 gls	गोटा	२१२४६.००	२१२४६.००	२१२४६.००
2	Roof Top PVC Water Tank				
	200 lit – 5000 lit cap.	लीटर	९.००	९.००	९.००
	5000 lit – 10,000 lit cap	लीटर	१०.००	१०.००	१०.००
	Horizontal PVC water tank	लीटर	११.००	११.००	११.००
3	Stainless steel water tank with accessories				
	Capacity 500 ltr	गोटा	११९७९.००	११९७९.००	११९७९.००
	Capacity 1000 ltr	गोटा	१७६५१.००	१७६५१.००	१७६५१.००
	Capacity 1500 ltr	गोटा	२७११३.००	२७११३.००	२७११३.००
	Capacity 2000 ltr	गोटा	३२७८४.००	३२७८४.००	३२७८४.००
	Capacity 3000 ltr	गोटा	४९१८१.००	४९१८१.००	४९१८१.००
	Capacity 4000 ltr	गोटा	६५५७८.००	६५५७८.००	६५५७८.००
	Capacity 5000 ltr	गोटा	८६१७४.००	८६१७४.००	८६१७४.००
11	Water Pumps/Hand Pumps				
	Indian Mark-III . Deep Well Hand Pum		११७४२.००	११७४२.००	११७४२.००
	6 No. hand pump	गोटा	१५०२.००	१५०२.००	१५०२.००
	Water Pump :				
	i) ½ H.P. Water Pump (Multi	सेट	१०३४०.००	१०३४०.००	१०३४०.००
	ii) ½ H.P. Water Pump	सेट	५९४५.००	५९४५.००	५९४५.००
	iii) 1.0 H.P. water pump	सेट	१३५४५.००	१३५४५.००	१३५४५.००
	iv) 1.0 H.P. water pump	सेट	८९९१.००	८९९१.००	८९९१.००
	v) 2.0 H.P. water pump	सेट	२१४५७.००	२१४५७.००	२१४५७.००
	vi) 2.0 H.P. 3 phase water	सेट	२२६५४.००	२२६५४.००	२२६५४.००
	vii) 5.0 HP 3 phase water	सेट	२७२२३.००	२७२२३.००	२७२२३.००
	Jet Water Pump				
	i) 1.10 H.P.	सेट	२०५४८.००	२०५४८.००	२०५४८.००
	ii) Double Stage jet 1.10 H.P.	सेट	२४६५८.००	२४६५८.००	२४६५८.००
	ii) 1.5 H.P.	सेट	२७७४०.००	२७७४०.००	२७७४०.००
	Super Sunction				
	i) 0.50 H.P	सेट	८४७५.००	८४७५.००	८४७५.००
	ii) 0.75 H.P.	सेट	७९९१.००	७९९१.००	७९९१.००
	iii) 1.0 H.P.	सेट	१३५६२.००	१३५६२.००	१३५६२.००
	Water Pump (संबन्धित उत्पादक रास्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				
	1.0 H.P. Single pump set with Boaster (Pressure Pump) with 25 lit.	सेट	१७२९१.००	१७२९१.००	१७२९१.००
	2 H.P. single pump set single pump set with Boaster (Pressure Pump)	सेट	२७७७१.००	२७७७१.००	२७७७१.००
	Submersible Pump (Italian)				
	i) 1.0 H.P.	सेट	२४७८४.००	२४७८४.००	२४७८४.००
	ii) 2.0 H.P.	सेट	४५९७७.००	४५९७७.००	४५९७७.००
	Electric Water Pump				
	i) ½ H.P	सेट	१६९७.००	१६९७.००	१६९७.००
	ii) ¾ H.P.	सेट	२१०८.००	२१०८.००	२१०८.००

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

विभिन्न प्रकारका वाटर टैंक र पम्पहरु					
सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	iii) 1.0 H.P.	सेट	३१०६.००	३१०६.००	३१०६.००
	Submersible Pump Indian				
	i) ½ H.P open well type	सेट	१५८२२.००	१५८२२.००	१५८२२.००
	ii) 1.1 H.P open well type	सेट	२३१६८.००	२३१६८.००	२३१६८.००
	iii) 1.5 H.P open well type	सेट	२८२५३.००	२८२५३.००	२८२५३.००
	Vertical Submersible Pump Sarvo/Bimal or	सेट			
	i) 1.1 H.P	सेट	२५८९९.००	२५८९९.००	२५८९९.००
	iii) 1.5 H.P	सेट	३१२८५.००	३१२८५.००	३१२८५.००





साधारण हाते औजारहरु						
सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.व.क. बाहेकको दररेट			
			भा.व. २०८०/०८१	भा.व. २०८१/०८२	भा.व. ०८२/०८३	
1	Adjustable spanner					
	10"	गोटा	२४२.००	२४२.००	२४२.००	
	12"	गोटा	४५७.००	४५७.००	४५७.००	
	15"	गोटा	९३९८.००	९३९८.००	९३९८.००	
	18"	गोटा	१५६०.००	१५६०.००	१५६०.००	
2	Blow Torch					
	1/2 pint	गोटा	१३६२.००	१३६२.००	१३६२.००	
	1 pint	गोटा	१६७८.००	१६७८.००	१६७८.००	
3	Building Trowel	गोटा	७५.००	७५.००	७५.००	
4	Chain Pipe wrench					
	50mm	गोटा	१५६०.००	१५६०.००	१५६०.००	
	75mm	गोटा	१८५७.००	१८५७.००	१८५७.००	
	100mm	गोटा	२१८०.००	२१८०.००	२१८०.००	
	150mm	गोटा	३०६७.००	३०६७.००	३०६७.००	
	200mm	गोटा	४२२०.००	४२२०.००	४२२०.००	
5	Chain Pulley in Ton		०.००	०.००	०.००	
	3 ton	गोटा	१६६८३.००	१६६८३.००	१६६८३.००	
	5 ton	गोटा	२७५५४.००	२७५५४.००	२७५५४.००	
6	Stone Chisel 1"x12"	गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
7	Die teeth oil with cane (250 ml size)	गोटा	२६८.००	२६८.००	२६८.००	
8	Smooth steel file half round					
	8"	गोटा	५१२.००	५१२.००	५१२.००	
	10"	गोटा	९७९.००	९७९.००	९७९.००	
	Flat file 10"	गोटा	५१२.००	५१२.००	५१२.००	
9	Hacksaw Blade		०.००	०.००	०.००	
	Single	गोटा	३.००	३.००	३.००	
	double	गोटा	८.००	८.००	८.००	
10	Hacksaw Frame 6mm	गोटा	१८३.००	१८३.००	१८३.००	
11	Handle die set					
	25 mm	गोटा	३०४०.००	३०४०.००	३०४०.००	
	50 mm	गोटा	३४४४.००	३४४४.००	३४४४.००	
	60 mm	गोटा	९१४९.००	९१४९.००	९१४९.००	
12	Heating Plate					
	80 mm	गोटा	९१४.००	९१४.००	९१४.००	
	100 mm	गोटा	१०४९.००	१०४९.००	१०४९.००	
	125 mm	गोटा	१३४५.००	१३४५.००	१३४५.००	
	150 mm	गोटा	१६०३.००	१६०३.००	१६०३.००	
	200 mm	गोटा	२५९४.००	२५९४.००	२५९४.००	
	250 mm	गोटा	३१४२.००	३१४२.००	३१४२.००	
	300 mm	गोटा	३६७०.००	३६७०.००	३६७०.००	
13	Iron Brush 12"	गोटा	७०.००	७०.००	७०.००	
14	Iron Pan (medium)	गोटा	२४७.००	२४७.००	२४७.००	
15	Pick Axe 1.7 Kg.	गोटा	४०९.००	४०९.००	४०९.००	
16	Pipe Cutter					
	15-50 mm	गोटा	१९३७.००	१९३७.००	१९३७.००	
	65-80 mm	गोटा	३०१३.००	३०१३.००	३०१३.००	
	100 mm	गोटा	४८४४.००	४८४४.००	४८४४.००	
	125 mm	गोटा	५३८१.००	५३८१.००	५३८१.००	
	150 mm	गोटा	९५७९.००	९५७९.००	९५७९.००	
17	Pipe Jack Machine (Heavy)	गोटा	३०६७६.००	३०६७६.००	३०६७६.००	
18	Pipe Vice					
	2"	गोटा	२३६८.००	२३६८.००	२३६८.००	
	3"	गोटा	३४४४.००	३४४४.००	३४४४.००	
	4"	गोटा	५१९३.००	५१९३.००	५१९३.००	
	5"	गोटा	९६३३.००	९६३३.००	९६३३.००	
19	Pipe Wrench					
	10"	गोटा	३०१.००	३०१.००	३०१.००	
	12"	गोटा	४५९.००	४५९.००	४५९.००	
	14"	गोटा	६६६.००	६६६.००	६६६.००	
	16"	गोटा	१०६१.००	१०६१.००	१०६१.००	
	24"	गोटा	१४६३.००	१४६३.००	१४६३.००	
	36"	गोटा	४१६६.००	४१६६.००	४१६६.००	
	48"	गोटा	९१४९.००	९१४९.००	९१४९.००	
20	Plumb Bob Line	गोटा	८६.००	८६.००	८६.००	
21	Ratchet Die Set					
	1/2"-1"	गोटा	४०८९.००	४०८९.००	४०८९.००	
	1 1/4"-2"	गोटा	७६४१.००	७६४१.००	७६४१.००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



साधारण हाते औजारहरु					
सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.व.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	21/2"-3"	गोटा	१६६८३.००	१६६८३.००	१६६८३.००
22	Round File 10"	गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
23	Screw Driver 12"	गोटा	१९३.००	१९३.००	१९३.००
24	Shovel 1.5 Kg	गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
25	Slide wrench				
	10"	गोटा	३४४.००	३४४.००	३४४.००
	12"	गोटा	४६२.००	४६२.००	४६२.००
	15"	गोटा	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००
26	Spade	गोटा	४१९.००	४१९.००	४१९.००
27	Spare Die Teeth		०.००	०.००	०.००
	15 mm	गोटा	४५९.००	४५९.००	४५९.००
	20 mm	गोटा	४५९.००	४५९.००	४५९.००
	25 mm	गोटा	४५९.००	४५९.००	४५९.००
	32 mm	गोटा	८८८.००	८८८.००	८८८.००
	40 mm	गोटा	१५१८.००	१५१८.००	१५१८.००
	50 mm	गोटा	१५३४.००	१५३४.००	१५३४.००
	65 mm	गोटा	१७७५.००	१७७५.००	१७७५.००
	80 mm	गोटा	१९९१.००	१९९१.००	१९९१.००
28	Telflon Cover				
	5x5'	गोटा	२९६.००	२९६.००	२९६.००
	7x7'	गोटा	४०३.००	४०३.००	४०३.००
29	Telflon Cloth	र.मि	३२५६.००	३२५६.००	३२५६.००
30	Telflon Tape 10 mm	सेज	१७.००	१७.००	१७.००
31	Thermochrome Crayon				
	Indian	गोटा	७२६.००	७२६.००	७२६.००
32	Tool Box (14"x8"x22")	गोटा	१९९६.००	१९९६.००	१९९६.००

मेनहोल कभरहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.ब.क बाहेकको दररेट		
			मा.ब. २०८०/०८१	मा.ब. २०८१/०८२	मा.ब. ०८२/०८३
	C.I. Manhole Cover including frame.				
1	Square Frame Medium Duty				
	i) 10" x 10" (4 Kg.)	सेट	५७७.००	५७७.००	५७७.००
	ii) 12" x 12" (5 Kg.)	सेट	७१४.००	७१४.००	७१४.००
	iii) 14" x 14" (7 Kg.)	सेट	१०६६.००	१०६६.००	१०६६.००
	v) 16" x 16" (10 Kg.)	सेट	१४२८.००	१४२८.००	१४२८.००
	vi) 18" x 18" (14 Kg.)	सेट	२२२१.००	२२२१.००	२२२१.००
	viii) 20" x 20" (16 Kg.)	सेट	२५०४.००	२५०४.००	२५०४.००
	ix) 22" x 22" (20 Kg.)	सेट	२८६७.००	२८६७.००	२८६७.००
	x) 24" x 24" (24 Kg.)	सेट	३९८२.००	३९८२.००	३९८२.००
	xi) 27" x 27" (31 Kg.)	सेट	५०१९.००	५०१९.००	५०१९.००
2	Square Frame Heavy Duty				
	iii) 14" x 14" (14 Kg.)	सेट	२१७२.००	२१७२.००	२१७२.००
	viii) 20" x 20" (16 Kg.)		३५४२.००	३५४२.००	३५४२.००
	ix) 22" x 22" (22 Kg.)	सेट	४८४३.००	४८४३.००	४८४३.००
	xi) 27" x 27" (45 Kg.)	सेट	६९२७.००	६९२७.००	६९२७.००
3	Rounded Manhole Cover				
	Round Manhole cover medium 450mm(22")		३८३५.००	३८३५.००	३८३५.००
	Round Manhole cover Heavy 450mm(22")		७५६३.००	७५६३.००	७५६३.००
	Round Manhole cover medium 500 mm(24")		६०३७.००	६०३७.००	६०३७.००
	Round Manhole cover Heavy 500 mm(24")		९०३१.००	९०३१.००	९०३१.००
	Rounded Manhole Cover with square frame				
	i) 18" dia. with square frame (60 Kg.)	सेट	८५९१.००	८५९१.००	८५९१.००
	ii) 20" dia. with square frame (70 Kg.)	..	१००१९.००	१००१९.००	१००१९.००
	iii) 20" dia. with square frame (100 Kg.)	..	१४३१५.००	१४३१५.००	१४३१५.००
	iv) 22" dia. Medium class. (125 Kg.)	..	१७९८४.००	१७९८४.००	१७९८४.००
	v) 22" dia. Heavy class. (208Kg.)	..	२९८३४.००	२९८३४.००	२९८३४.००
	vi) 24" dia. Medium class. (70 Kg.)	..	१०३०३.००	१०३०३.००	१०३०३.००
	vii) 24" dia. Heavy class (Load Test 6 Ton) (850 Kg.)	..	१२४३६.००	१२४३६.००	१२४३६.००
	viii) 24" with square frame (IS:1726) (70 Kg.)	..	१००६८.००	१००६८.००	१००६८.००
	ix) 26"with square frame (IS:1726) (85 Kg.)	..	१२२३१.००	१२२३१.००	१२२३१.००
	xi) 28" with square frame (IS:1726) (116 Kg.)	..	१६८७९.००	१६८७९.००	१६८७९.००
	x) 30" with square frame (IS:1726) (100 Kg.)		१४३८३.००	१४३८३.००	१४३८३.००
	xi) 30" with square frame (IS:1726) (116 Kg.)		१६८७९.००	१६८७९.००	१६८७९.००
	xi) 32" with square frame (IS:1726) (208Kg.)		२९८३४.००	२९८३४.००	२९८३४.००
4	C.I. Tank Cover Locking Types- Round				
	16" (8 Kg.)	सेट	१६५३.००	१६५३.००	१६५३.००
	20" (12 Kg.)	..	२४२५.००	२४२५.००	२४२५.००
	22" (14 Kg.)	..	२७५५.००	२७५५.००	२७५५.००
	24" (16 Kg.)	..	३३०६.००	३३०६.००	३३०६.००
	28" (24 Kg.)	..	४९६०.००	४९६०.००	४९६०.००
5	C.I. Tank Cover Locking Types- Rectangular				
	18" x 18" (13 Kg.)	सेट	२७५५.००	२७५५.००	२७५५.००
	24" x 24" (50 Kg.)	सेट	९९२०.००	९९२०.००	९९२०.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

मेनहोल कभरहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	18" x 24" (27 Kg.)	सेट	५५११.००	५५११.००	५५११.००
6	C.I. Gully Gratings & Jall strip-Medium Duty				
	4"	सेट	१८.००	१८.००	१८.००
	5"	सेट	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	6"	सेट	१७६.००	१७६.००	१७६.००
	10"	सेट	६०५.००	६०५.००	६०५.००
7	C.I. Gully Gratings & Jall Strip-Medium Duty				
	4" x 4"	सेट	८८.००	८८.००	८८.००
	5" x 5"	सेट	११०.००	११०.००	११०.००
	6" x 6"	सेट	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	9" x 9"	सेट	३८५.००	३८५.००	३८५.००
	10" x 10"	सेट	४९६.००	४९६.००	४९६.००
	12" x 12"	सेट	७१६.००	७१६.००	७१६.००
8	C.I. Gully Gratings				
	i) 15" x 18" Medium (18 Kg.)	सेट	३६३८.००	३६३८.००	३६३८.००
	ii) 15" x 18" Heavy (25 Kg.)	सेट	४९६०.००	४९६०.००	४९६०.००
9	Grit Cover - फलामे एडलको फ्रेममा कलामे पल्लिको जाली बनाई फोडिकेशन कार्य गरी, एक कोट Red oxide paint लगाई जडान गर्ने काम	के.जी.	१६०.००	१६०.००	१६०.००
10	Aluminum Grating 4" dia.	गोटा	४१.००	४१.००	४१.००



Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

RCC Ring and Boring Work

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
1	RCC Ring for well and Toilets				
	i) 28" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	५६७.००	५६७.००	५६७.००
	ii) 36" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	७०३.००	७०३.००	७०३.००
	iii) 42" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	८१७.००	८१७.००	८१७.००
	iv) 48" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	१०८२.००	१०८२.००	१०८२.००
2	RCC cover				
	i) 28" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame	गोटा	१७१३.००	१७१३.००	१७१३.००
	ii) 36" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame	गोटा	२२६८.००	२२६८.००	२२६८.००
	iii) 42" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame	गोटा	२४८९.००	२४८९.००	२४८९.००
	iv) 48" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame	गोटा	२९७३.००	२९७३.००	२९७३.००
4	Drilling of tube well by DTH Method				
	Drilling of hole in all formation (6 inch)	मी.	५१८६.००	५१८६.००	५१८६.००
	Drilling of hole in all formation (8 inch)	मी.	६०६६.००	६०६६.००	६०६६.००



Handwritten signatures and initials in black ink, including names like 'Santosh', 'Santosh', 'Santosh', 'Santosh', and 'Santosh'.

Multilayer Composite Pipe



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाइ	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
1	Cold Water Pipe (White)				
	12-16 mm 1/2"	र.मि	९५.००	९५.००	९५.००
	14-18 mm 3/4"	र.मि	१०५.००	१०५.००	१०५.००
	16-20 mm 1"	र.मि	११३.००	११३.००	११३.००
	20-25 mm 3/4"	र.मि	१७१.००	१७१.००	१७१.००
	26-32 mm 1"	र.मि	२६६.००	२६६.००	२६६.००
	32-40 mm 1 1/2"	र.मि	४२३.००	४२३.००	४२३.००
	41-50 mm 1 1/2"	र.मि	६२०.००	६२०.००	६२०.००
2	Hot Water Pipe (Orange)				
	12-16 mm 1/2"	र.मि	१०५.००	१०५.००	१०५.००
	14-18 mm 3/4"	र.मि	११६.००	११६.००	११६.००
	16-20 mm 1"	र.मि	१३३.००	१३३.००	१३३.००
	20-25 mm 3/4"	र.मि	१९७.००	१९७.००	१९७.००
	26-32 mm 1"	र.मि	२८६.००	२८६.००	२८६.००
	32-40 mm 1 1/2"	र.मि	४४१.००	४४१.००	४४१.००
3	Gas Lines Pipe (Yellow)				
	12-16 mm 1/2"	र.मि	८२.००	८२.००	८२.००
	14-18 mm 3/4"	र.मि	८२.००	८२.००	८२.००
4	MULTILAYER COMPOSITE Fittings				
	a. Equal Straight Union				
	1/2" e (16mm e)	गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००
	1/2" e (18mm e)	गोटा	१३३.००	१३३.००	१३३.००
	1/2" e (20mm e)	गोटा	१४६.००	१४६.००	१४६.००
	3/4" e (25 mm e)	गोटा	२१३.००	२१३.००	२१३.००
	1" e (32 mm e)	गोटा	३३३.००	३३३.००	३३३.००
	1 1/2" e (40 mm e)	गोटा	१२३१.००	१२३१.००	१२३१.००
	1 1/2" e (50 mm e)	गोटा	१८६०.००	१८६०.००	१८६०.००
	b. Unequal Straight Union				
	25 - 16 mm e	गोटा	२३९.००	२३९.००	२३९.००
	25 - 18 mm e	गोटा	२४७.००	२४७.००	२४७.००
	25 - 20 mm e	गोटा	२६१.००	२६१.००	२६१.००
	32 - 16 mm e	गोटा	३२१.००	३२१.००	३२१.००
	32 - 18 mm e	गोटा	३३८.००	३३८.००	३३८.००
	32 - 20 mm e	गोटा	३६३.००	३६३.००	३६३.००
	32 - 25 mm e	गोटा	३८९.००	३८९.००	३८९.००
	40 - 32 mm e	गोटा	१०६४.००	१०६४.००	१०६४.००
	50 - 20 mm e	गोटा	१५५२.००	१५५२.००	१५५२.००
	50 - 32 mm e	गोटा	१८६०.००	१८६०.००	१८६०.००
	50 - 40 mm e	गोटा	१७५२.००	१७५२.००	१७५२.००
	c. Male Union				
	16mm x 1/2"M	गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	18mm x 1/2"M	गोटा	१०४.००	१०४.००	१०४.००
	20mm x 1/2"M	गोटा	११९.००	११९.००	११९.००
	25mm x 1/2"M	गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००
	25mm x 3/4"M	गोटा	१८४.००	१८४.००	१८४.००
	25mm x 1"M	गोटा	२३५.००	२३५.००	२३५.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Multilayer Composite Pipe



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु. व. क बाहेकको दररेट		
			आ. व. २०८०/०८१	आ. व. २०८१/०८२	आ. व. ०८२/०८३
	32mm x 3/4"M	गोटा	२६९.००	२६९.००	२६९.००
	32mm x 1"M	गोटा	२९५.००	२९५.००	२९५.००
	32mm x 1 1/2"M	गोटा	२९९.००	२९९.००	२९९.००
	40mm x 1"M	गोटा	९४५.००	९४५.००	९४५.००
	40mm x 1 1/2"M	गोटा	९७८.००	९७८.००	९७८.००
	50mm x 1"M	गोटा	१४८४.००	१४८४.००	१४८४.००
	50mm x 1 1/2"M	गोटा	१५१०.००	१५१०.००	१५१०.००
	50mm x 1 1/2"M	गोटा	२०५२.००	२०५२.००	२०५२.००
	50mm x 2"M	गोटा	१५४१.००	१५४१.००	१५४१.००
d. Female Straight Union					
	16mm x 1/2"F	गोटा	९८.००	९८.००	९८.००
	18mm x 1/2"F	गोटा	१०७.००	१०७.००	१०७.००
	20mm x 1/2"F	गोटा	११५.००	११५.००	११५.००
	25mm x 1/2"F	गोटा	१५३.००	१५३.००	१५३.००
	25mm x 3/4"F	गोटा	१८४.००	१८४.००	१८४.००
	25mm x 1"F	गोटा	१८८.००	१८८.००	१८८.००
	32mm x 1/2"F	गोटा	१९२.००	१९२.००	१९२.००
	32mm x 3/4"F	गोटा	१९६.००	१९६.००	१९६.००
	32mm x 1"F	गोटा	२७८.००	२७८.००	२७८.००
	40mm x 1 1/2"F	गोटा	११०९.००	११०९.००	११०९.००
	50mm x 1 1/2"F	गोटा	१४९६.००	१४९६.००	१४९६.००
	50mm x 1 1/2"F	गोटा	२०५२.००	२०५२.००	२०५२.००
	50mm x 2"F	गोटा	१५५६.००	१५५६.००	१५५६.००
e. Equal Elbow					
	1/2" e (16mm e)	गोटा	११९.००	११९.००	११९.००
	1/2" e (18mm e)	गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००
	1/2" e (20mm e)	गोटा	१९६.००	१९६.००	१९६.००
	1/2" e (25 mm e)	गोटा	२९९.००	२९९.००	२९९.००
	1" e (32 mm e)	गोटा	४८३.००	४८३.००	४८३.००
	1 1/2" e (40 mm e)	गोटा	१५७३.००	१५७३.००	१५७३.००
	1 1/2" e (50 mm e)	गोटा	२४३६.००	२४३६.००	२४३६.००
f. Unequal Elbow					
	40 - 32 mm e	गोटा	१७४४.००	१७४४.००	१७४४.००
	50 - 20 mm e	गोटा	२००९.००	२००९.००	२००९.००
	50 - 40 mm e	गोटा	२०४८.००	२०४८.००	२०४८.००
g. Female Elbow					
	16mm x 1/2"F	गोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	18mm x 1/2"F	गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	20mm x 1/2"F	गोटा	१९२.००	१९२.००	१९२.००
	25mm x 1/2"F	गोटा	२१३.००	२१३.००	२१३.००
	25mm x 3/4"F	गोटा	२६५.००	२६५.००	२६५.००
	25mm x 1"F	गोटा	२९०.००	२९०.००	२९०.००
	32mm x 3/4"F	गोटा	३१२.००	३१२.००	३१२.००
	32mm x 1"F	गोटा	३८९.००	३८९.००	३८९.००
	50mm x 1 1/2"F	गोटा	२००९.००	२००९.००	२००९.००
h. Male Elbow					
	25mm x 3/4"M	गोटा	२१३.००	२१३.००	२१३.००
	25mm x 1"M	गोटा	२७८.००	२७८.००	२७८.००

सि.नं.

निर्माण सामग्रीहरूको विवरण

एकाई

मु. व. क बाहेकको दररेट

आ. व.
२०८०/०८१

Multilayer Composite Pipe

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			भा.व. २०८०/०८१	भा.व. २०८१/०८२	भा.व. ०८२/०८३
	32mm x 1/4" M	गोटा	२०९.००	२०९.००	२०९.००
	32mm x 1" M	गोटा	३५५.००	३५५.००	३५५.००
	40mm x 1" M	गोटा	११५४.००	११५४.००	११५४.००
	50mm x 1" M	गोटा	१६४५.००	१६४५.००	१६४५.००
	i. Equal Tee				
	1/2" (16mm ø)	गोटा	२१३.००	२१३.००	२१३.००
	1/2" (18mm ø)	गोटा	२३९.००	२३९.००	२३९.००
	1/2" (20mm ø)	गोटा	२९९.००	२९९.००	२९९.००
	3/4" (25 mm ø)	गोटा	४३२.००	४३२.००	४३२.००
	1" (32 mm ø)	गोटा	६७५.००	६७५.००	६७५.००
	1 1/2" (40 mm ø)	गोटा	२५२५.००	२५२५.००	२५२५.००
	1 1/2" (50 mm ø)	गोटा	३६८९.००	३६८९.००	३६८९.००
	j. Unequal Tee				
	20 mm x 16 mm x 20 mm	गोटा	१९२.००	१९२.००	१९२.००
	20 mm x 18 mm x 20 mm	गोटा	२१३.००	२१३.००	२१३.००
	25 mm x 16 mm x 25 mm	गोटा	३२१.००	३२१.००	३२१.००
	25 mm x 18 mm x 25 mm	गोटा	३६३.००	३६३.००	३६३.००
	25 mm x 20 mm x 25 mm	गोटा	३७६.००	३७६.००	३७६.००
	32 mm x 16 mm x 32 mm	गोटा	६२०.००	६२०.००	६२०.००
	32 mm x 18 mm x 32 mm	गोटा	६४१.००	६४१.००	६४१.००
	32 mm x 20 mm x 32 mm	गोटा	६६६.००	६६६.००	६६६.००
	32 mm x 25 mm x 32 mm	गोटा	६८४.००	६८४.००	६८४.००
	40 mm x 32 mm x 32 mm	गोटा	१८६८.००	१८६८.००	१८६८.००
	40 mm x 32 mm x 40 mm	गोटा	२१६४.००	२१६४.००	२१६४.००
	50 mm x 20 mm x 50 mm	गोटा	२९४९.००	२९४९.००	२९४९.००
	50 mm x 32 mm x 32 mm	गोटा	१९४४.००	१९४४.००	१९४४.००
	50 mm x 32 mm x 50 mm	गोटा	२९८०.००	२९८०.००	२९८०.००
	50 mm x 40 mm x 40 mm	गोटा	२९८९.००	२९८९.००	२९८९.००
	50 mm x 40 mm x 50 mm	गोटा	३४१५.००	३४१५.००	३४१५.००
	k. Female Tee				
	16mm x 1/2" F x 16mm	गोटा	२१३.००	२१३.००	२१३.००
	18mm x 1/2" F x 18mm	गोटा	२२२.००	२२२.००	२२२.००
	20mm x 1/2" F x 20mm	गोटा	२३९.००	२३९.००	२३९.००
	25mm x 1/2" F x 25mm	गोटा	२२५.००	२२५.००	२२५.००
	25mm x 3/4" F x 25mm	गोटा	२४७.००	२४७.००	२४७.००
	25mm x 1" F x 25mm	गोटा	३२१.००	३२१.००	३२१.००
	32mm x 1/2" F x 32mm	गोटा	३४६.००	३४६.००	३४६.००
	32mm x 3/4" F x 32mm	गोटा	३५५.००	३५५.००	३५५.००
	32mm x 1" F x 32mm	गोटा	४८१.००	४८१.००	४८१.००
	40mm x 1/2" F x 32mm	गोटा	१४२१.००	१४२१.००	१४२१.००
	50mm x 1/2" F x 40mm	गोटा	२१०८.००	२१०८.००	२१०८.००
	l. Equal Ball Valve Union				
	1/2" (16mm ø)	गोटा	२४८.००	२४८.००	२४८.००
	1/2" (18mm ø)	गोटा	२७६.००	२७६.००	२७६.००
	1/2" (20mm ø)	गोटा	३६३.००	३६३.००	३६३.००
	3/4" (25 mm ø)	गोटा	६०३.००	६०३.००	६०३.००
	1" (32 mm ø)	गोटा	८३७.००	८३७.००	८३७.००
	1 1/2" (40 mm ø)	गोटा	२७३७.००	२७३७.००	२७३७.००
	1 1/2" (50 mm ø)	गोटा	३९५१.००	३९५१.००	३९५१.००
	m. Female Ball Valve Union				
	16mm x 1/2" F	गोटा	२३१.००	२३१.००	२३१.००



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



Multilayer Composite Pipe

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाइ	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	18mm x 1/2"F	गोटा	२६६.००	२६६.००	२६६.००
	20mm x 1/2"F	गोटा	२९७.००	२९७.००	२९७.००
	20mm x 3/4"F	गोटा	३३३.००	३३३.००	३३३.००
	25mm x 1/2"F	गोटा	६२०.००	६२०.००	६२०.००
	25mm x 1"F	गोटा	६३२.००	६३२.००	६३२.००
	32mm x 1"F	गोटा	६६६.००	६६६.००	६६६.००
	n. Plug				
	1 1/2" ø (40 mm ø)	गोटा	१३६८.००	१३६८.००	१३६८.००
	1 1/2" ø (50 mm ø)	गोटा	१८८१.००	१८८१.००	१८८१.००
	p. Wall Piated Female Elbow				
	16mm x 1/2"F	गोटा	१७९.००	१७९.००	१७९.००
	18mm x 1/2"F	गोटा	१९६.००	१९६.००	१९६.००
	20mm x 1/2"F	गोटा	२१३.००	२१३.००	२१३.००
	Nipple			०.००	०.००
	N 1/2F*1/2F	गोटा	४६.००	४६.००	४६.००
	N 1/2M*1/2M	गोटा	४६.००	४६.००	४६.००
	N 3/4F*1/2F	गोटा	६४.००	६४.००	६४.००
	N 1F*1/2F	गोटा	७३.००	७३.००	७३.००
	N 1F*3/4F	गोटा	८२.००	८२.००	८२.००
	N 3/4M*1/2M	गोटा	६४.००	६४.००	६४.००
	N 1M*1/2M	गोटा	७३.००	७३.००	७३.००
	N 1M*3/4M	गोटा	८२.००	८२.००	८२.००
	N 1/2F*1/2M	गोटा	४६.००	४६.००	४६.००
	N 1/2F*3/4M	गोटा	६४.००	६४.००	६४.००
	N 1/2F*1M	गोटा	१०१.००	१०१.००	१०१.००
	N 1/2M*3/4F	गोटा	६४.००	६४.००	६४.००
	N 1/2M*1F	गोटा	१०६.००	१०६.००	१०६.००
	N 3/4F*3/4M	गोटा	८२.००	८२.००	८२.००
	N 3/4F*1M	गोटा	९१.००	९१.००	९१.००
	N 3/4M*1F	गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००

Rainwater Collection System					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
1	140 mm Dia.				
	ROOF WATER PIPES (HALF ROUND) To collect the water from the roof and convey to the down	र.मि	१५१.००	१५१.००	१५१.००
	JOINT BRACKET To connect two lengths of	गोटा	२४४.००	२४४.००	२४४.००
	RUNNING OUTLET To provide an outlet for water anywhere along the	गोटा	३३४.००	३३४.००	३३४.००
	length of roof water pipe line 90° ELBOW (without outlet) To change the direction of	गोटा	४१०.००	४१०.००	४१०.००
	roof water pipe line through 90° ELBOW (with outlet) To change the direction of	गोटा	४१०.००	४१०.००	४१०.००
	roof water pipe line through 90°, and also provide an outlet for water which is	गोटा	१०.००	१०.००	१०.००
	SHORT STOP END To close the end of roof	गोटा	२८९.००	२८९.००	२८९.००
	STOP END OUTLET To close the end of the roof water pipe line and also	गोटा	७३.००	७३.००	७३.००
	provide an outlet for water, which is connected to the SUPPORT BRACKET To support pipes and fittings	गोटा	४७.००	४७.००	४७.००
	wherever necessary and strengthen the roof water pipe line	गोटा	३०.००	३०.००	३०.००
	TOP BRACKET To locate the support bracket and rafter bracket	गोटा	७३.००	७३.००	७३.००
	together and ensure proper connection between them.	गोटा	२८.००	२८.००	२८.००
	CLAMP To ensure perfect fixing between pipe and fittings.	गोटा	०.००	०.००	०.००
	RAFTER BRACKETS (TOP/SIDE) To support the complete	गोटा	५९.००	५९.००	५९.००
	roof water pipe line with	गोटा	३६.००	३६.००	३६.००
	RUBBER GASKET To provide leak proof joints.	गोटा	५९.००	५९.००	५९.००
2	75 mm dia.				
	PIPE CLIP To provide support and ensure proper fixing of down	गोटा	५९.००	५९.००	५९.००
	RUBBER SEALS To ensure, leak proof joint of single socket elbow.	गोटा	३६.००	३६.००	३६.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

Rainwater Collection System					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	म.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	SINGLE SOCKET ELBOW To join the roof water outlet with down line pipe. 180 mm dia.	गोटा	११९.००	११९.००	११९.००
	ROOF WATER PIPES (HALF ROUND) To collect the water from the roof and convey to the down line pipes. Available in 3 mtrs. Length	गोटा	२८६.००	२८६.००	२८६.००
	JOINT BRACKET To connect two lengths of roof water	गोटा	३४०.००	३४०.००	३४०.००
	RUNNING OUTLET To provide an outlet for water anywhere along the length of roof water pipe line	गोटा	४९२.००	४९२.००	४९२.००
	90° ELBOW (without outlet) To change the direction of roof water pipe line through	गोटा	५६२.००	५६२.००	५६२.००
	90° ELBOW (with outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, and also provide an outlet for water which is	गोटा	५६२.००	५६२.००	५६२.००
	SHORT STOP END To close the end of roof	गोटा	१३३.००	१३३.००	१३३.००
	STOP END OUTLET To close the end of the roof water pipe line and also provide an outlet for water.	गोटा	४०२.००	४०२.००	४०२.००
	SUPPORT BRACKET To support pipes and fittings wherever necessary and strengthen the roof water	गोटा	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	TOP BRACKET To locate the support bracket and rafter bracket together and ensure proper	गोटा	८६.००	८६.००	८६.००
	CLAMP To ensure perfect fixing between pipe and fittings.	गोटा	४८.००	४८.००	४८.००
	RAFTER BRACKETS (TOP/SIDE) To support the complete roof water pipe line with	गोटा	१०४.००	१०४.००	१०४.००
	RUBBER GASKET To provide leak proof joints.	गोटा	३८.००	३८.००	३८.००
3	110 mm dia.				
	PIPE CLIP To provide support and ensure proper fixing of down line pipe on the wall.	गोटा	६४.००	६४.००	६४.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Rainwater Collection System					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु. व. क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	RUBBER SEALS To ensure, leak proof joint of single socket elbow.	गोटा	४१.००	४१.००	४१.००
	SINGLE SOCKET ELBOW To join the roof water outlet with down line pipe.	गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००
4	250 mm dia.				
	ROOF WATER PIPES (HALF ROUND) To collect the water from the roof and convey to the down	गोटा	५५५.००	५५५.००	५५५.००
	JOINT BRACKET To connect two lengths of	गोटा	५८३.००	५८३.००	५८३.००
	RUNNING OUTLET To provide an outlet for water anywhere along the length of roof water pipe line	गोटा	९९६.००	९९६.००	९९६.००
	90° ELBOW (without outlet) To change the direction of roof water pipe line through	गोटा	१३१७.००	१३१७.००	१३१७.००
	90° ELBOW (with outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, and also provide an outlet for water which is	गोटा	१३१७.००	१३१७.००	१३१७.००
	SHORT STOP END To close the end of roof	गोटा	२८६.००	२८६.००	२८६.००
	STOP END OUTLET To close the end of the roof water pipe line and also provide an outlet for water.	गोटा	७६९.००	७६९.००	७६९.००
	SUPPORT BRACKET To support pipes and fittings wherever necessary and strengthen the roof water	गोटा	२८५.००	२८५.००	२८५.००
	TOP BRACKET To locate the support bracket and rafter bracket together and ensure proper connection between them	गोटा	१५५.००	१५५.००	१५५.००
	CLAMP To ensure perfect fixing between pipe and fittings.	गोटा	११५.००	११५.००	११५.००
	RAFTER BRACKETS (TOP/SIDE) To support the complete roof water pipe line with	गोटा	३०२.००	३०२.००	३०२.००
	RUBBER GASKET To provide leak proof joints.	गोटा	१५७.००	१५७.००	१५७.००
5	160 mm dia.				

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Rainwater Collection System					
सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	PIPE CLIP To provide support and ensure proper fixing of down	गोटा	७७.००	७७.००	७७.००
	RUBBER SEALS To ensure, leak proof joint of single socket elbow.	गोटा	१८१.००	१८१.००	१८१.००
	SINGLE SOCKET ELBOW To join the roof water outlet	गोटा	४१५.००	४१५.००	४१५.००
	ASTRAL "DWV" UPVC DRAIN, WASTE & VENT				
	ASTRAL DWV FOAM CORE PIPING SYSTEM				
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs	र.मि	२३४.००	२३४.००	२३४.००
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs	र.मि	४१६.००	४१६.००	४१६.००
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs	र.मि	२४८.००	२४८.००	२४८.००
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs	र.मि	४४६.००	४४६.००	४४६.००
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs	र.मि	४२४.००	४२४.००	४२४.००
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs	र.मि	६३९.००	६३९.००	६३९.००
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs	र.मि	४४९.००	४४९.००	४४९.००
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs	र.मि	६६१.००	६६१.००	६६१.००
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs	र.मि	९११.००	९११.००	९११.००
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs	र.मि	११३६.००	११३६.००	११३६.००
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs	र.मि	९७०.००	९७०.००	९७०.००
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs	र.मि	१२८२.००	१२८२.००	१२८२.००
	ASTRAL DWV AND ASHIRVAD SWR FITTINGS				
	DWV Bend 45 Degree 75 mm size	गोटा	१३३.००	१३३.००	१३३.००
	DWV Bend 87.5 Degree	गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००
	DWV Bend 87.5 Degree with Door	गोटा	७६.००	७६.००	७६.००
	DWV Socket Plug	गोटा	१७९.००	१७९.००	१७९.००
	DWV Cleansing Pipe	गोटा	१०८.००	१०८.००	१०८.००
	DWV Coupler	गोटा	१९१.००	१९१.००	१९१.००
	DWV Single Tee	गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००
	DWV Single Tee with Door	गोटा	३३१.००	३३१.००	३३१.००
	DWV Cross Tee	गोटा	४६६.००	४६६.००	४६६.००
	DWV Cross Tee with Door	गोटा	३४२.००	३४२.००	३४२.००
	DWV Double 'Y'	गोटा	४५६.००	४५६.००	४५६.००
	DWV Double 'Y' with Door	गोटा	२१४.००	२१४.००	२१४.००

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



Rainwater Collection System					
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	म. अ. क बाहेकको दररेट		
			आ. व. २०८०/०८१	आ. व. २०८१/०८२	आ. व. ०८२/०८३
	DWV Single 'Y'	गोटा	२७३.००	२७३.००	२७३.००
	DWV Single 'Y' with Door	गोटा	११.००	११.००	११.००
	DWV Pipe Clip	गोटा	२३.००	२३.००	२३.००
	DWV Vent Cowel	गोटा	२१८.००	२१८.००	२१८.००
	DWV Bend ४५ Degree 110mm size	गोटा	२६७.००	२६७.००	२६७.००
	DWV Bend ८७.५ Degree	गोटा	३०६.००	३०६.००	३०६.००
	DWV Bend ८७.५ Degree with Door	गोटा	९७.००	९७.००	९७.००
	DWV Socket Plug	गोटा	३५१.००	३५१.००	३५१.००
	DWV Cleansing Pipe	गोटा	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	DWV Coupler	गोटा	६४९.००	६४९.००	६४९.००
	DWV Double 'Y'	गोटा	७६७.००	७६७.००	७६७.००
	DWV Double 'Y' with Door	गोटा	५३७.००	५३७.००	५३७.००
	DWV Cross Tee	गोटा	६०९.००	६०९.००	६०९.००
	DWV Cross Tee with Door	गोटा	३५१.००	३५१.००	३५१.००
	DWV Single Tee	गोटा	४१५.००	४१५.००	४१५.००
	DWV Single Tee with Door	गोटा	४३०.००	४३०.००	४३०.००
	DWV Single 'Y'	गोटा	४५१.००	४५१.००	४५१.००
	DWV Single 'Y' with Door	गोटा	४४.००	४४.००	४४.००
	DWV Vent Cowel	गोटा	१५२.००	१५२.००	१५२.००
	DWV Reducer 110*75 mm	गोटा	३४.००	३४.००	३४.००
	DWV Pipe Clip 110mm size	गोटा	४१४.००	४१४.००	४१४.००
	DWV w.C. Connectore (Straight type)	गोटा	३३०.००	३३०.००	३३०.००
	DWV w.C. Connectore (Bend type)	गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००
	DWV Nahani Trap - 3" Height without Jali 75 mm	गोटा	२२.००	२२.००	२२.००
	DWV Nahani Trap Jali	गोटा	५१२.००	५१२.००	५१२.००
	DWV P-Trap with Leap Ring 10*110 mm	गोटा	७३४.००	७३४.००	७३४.००
	DWV P-Trap with Leap Ring 25*110 mm	गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	DWV Multi Floor Trap 4" with Jali 75 mm	गोटा	४४६.००	४४६.००	४४६.००
	DWV Reducer 60*110 mm	गोटा	४२६.००	४२६.००	४२६.००
	DWV Coupler 160mm size	गोटा	१०२३.००	१०२३.००	१०२३.००
	DWV Single Tee	गोटा	१०९९.००	१०९९.००	१०९९.००
	DWV Single Tee with Door	गोटा	१९१५.००	१९१५.००	१९१५.००
	DWV Single 'Y'	गोटा	२०१२.००	२०१२.००	२०१२.००
	DWV Single 'Y' with Door	गोटा	७०४.००	७०४.००	७०४.००
	DWV Bend ८७.५ Degree	गोटा	९३८.००	९३८.००	९३८.००
	DWV Bend ८७.५ Degree with Door	गोटा	८२०.००	८२०.००	८२०.००
6	FOAMCORE PIPING SYSTEMS (UNDER				
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-8	र.मि	५५४.००	५५४.००	५५४.००
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (3mtrs	र.मि	५७५.००	५७५.००	५७५.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



Rainwater Collection System					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (3mtrs)	र.मि	५९८.००	५९८.००	५९८.००
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs)	र.मि	५६३.००	५६३.००	५६३.००
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs)	र.मि	५७३.००	५७३.००	५७३.००
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-4	र.मि	१०२४.००	१०२४.००	१०२४.००
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (3mtrs)	र.मि	१०६४.००	१०६४.००	१०६४.००
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (3mtrs)	र.मि	११०४.००	११०४.००	११०४.००
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs)	र.मि	१०४१.००	१०४१.००	१०४१.००
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs)	र.मि	१०६०.००	१०६०.००	१०६०.००
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-4	र.मि	१६०३.००	१६०३.००	१६०३.००
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs)	र.मि	१६३२.००	१६३२.००	१६३२.००
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs)	र.मि	१६५८.००	१६५८.००	१६५८.००
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-4	र.मि	२६६०.००	२६६०.००	२६६०.००
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs)	र.मि	२७०६.००	२७०६.००	२७०६.००
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs)	र.मि	२७५४.००	२७५४.००	२७५४.००
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-2	र.मि	३५२३.००	३५२३.००	३५२३.००
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs)	र.मि	३५८४.००	३५८४.००	३५८४.००
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs)	र.मि	३६४६.००	३६४६.००	३६४६.००
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-4	र.मि	४३५३.००	४३५३.००	४३५३.००
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs)	र.मि	४४२९.००	४४२९.००	४४२९.००
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs)	र.मि	४५०५.००	४५०५.००	४५०५.००
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-8	र.मि	५५३.००	५५३.००	५५३.००
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (6mtrs)	र.मि	५६८.००	५६८.००	५६८.००
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (6mtrs)	र.मि	५८२.००	५८२.००	५८२.००
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs)	र.मि	५६४.००	५६४.००	५६४.००
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs)	र.मि	५७४.००	५७४.००	५७४.००
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-4	र.मि	१०२३.००	१०२३.००	१०२३.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Rainwater Collection System					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (6mtrs length) SN-4	र.मि	१०५३.००	१०५३.००	१०५३.००
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (6mtrs length) SN-4	र.मि	१०८२.००	१०८२.००	१०८२.००
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	१०४२.००	१०४२.००	१०४२.००
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	१०६०.००	१०६०.००	१०६०.००
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-4	र.मि	१६०३.००	१६०३.००	१६०३.००
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	१६३२.००	१६३२.००	१६३२.००
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	१६५९.००	१६५९.००	१६५९.००
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-4	र.मि	२६६०.००	२६६०.००	२६६०.००
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	२७०६.००	२७०६.००	२७०६.००
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	२७५३.००	२७५३.००	२७५३.००
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-2	र.मि	३५२३.००	३५२३.००	३५२३.००
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-2	र.मि	३५८४.००	३५८४.००	३५८४.००
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-2	र.मि	३६४६.००	३६४६.००	३६४६.००
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-4	र.मि	४३५३.००	४३५३.००	४३५३.००
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	४४२९.००	४४२९.००	४४२९.००
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	४५०५.००	४५०५.००	४५०५.००
7	ASTRAL FOAMCORE PIPING SYSTEMS (UNDER GROUND) GOLDEN BROWN COLOR				
	DWV Coupler SN-8 110mm	गोटा	२७९.००	२७९.००	२७९.००
	DWV Coupler SN-4 160 mm	गोटा	६७२.००	६७२.००	६७२.००
	DWV Coupler SN-4 200 mm	गोटा	१३७४.००	१३७४.००	१३७४.००
	DWV Coupler SN-4 250 mm	गोटा	२५६२.००	२५६२.००	२५६२.००
	DWV Coupler SN-2 315mm	गोटा	४१२९.००	४१२९.००	४१२९.००
	DWV Coupler SN-4 315 mm	गोटा	४४९९.००	४४९९.००	४४९९.००
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-8 110mm	गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 160 mm	गोटा	२६४७.००	२६४७.००	२६४७.००
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 200mm	गोटा	४९४४.००	४९४४.००	४९४४.००
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 250 mm	गोटा	११०८४.००	११०८४.००	११०८४.००
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 315 mm	गोटा	२६३१९.००	२६३१९.००	२६३१९.००



बिद्युत तथा सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री					
क्र. न.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ. व. २०८०/०८१	आ. व. २०८१/०८२	आ. व. ०८२/०८३
1	सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री				
	रबर मिल	kg	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	सिंचाइ गेट	kg	४००.००	४००.००	४००.००
2	विप्लवीच सामग्री				
	TRANSFORMER and ALLIED MATERIALS				
	with first filling of oil				
A					
	15 KVA, 11/0.4kv, 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.	१९९०००.००	१९९०००.००	२१२५००.००
	25 KVA, 11/0.4kv, 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.	३७५०००.००	३७५०००.००	२५०७५०.००
	50 KVA, 11/0.4kv, 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.	४५००००.००	४५००००.००	३५००००.००
	75 KVA, 11/0.4kv, 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.	४८१०००.००	४८१०००.००	५१००००.००
	100 KVA, 11/0.4kv, 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.	७०००००.००	७०००००.००	५३५५००.००
	125 KVA, 11/0.4kv, 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.			७४८०००.००
	150 KVA, 11/0.4kv, 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.			७७३५००.००
	200 KVA, 11/0.4kv, 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.			९५६२५०.००
	250 KVA, 11/0.4kv, 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.			१०५१२५०.००
	300 KVA, 11/0.4kv, 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.			११३०५००.००
	400 KVA, 11/0.4kv, 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.			१२७५०००.००
	500 KVA, 11/0.4kv, 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.			१४०२५००.००
	630 KVA, 11/0.4kv, 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.			१५३००००.००
	750 KVA, 11/0.4kv, 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.			१८२७५००.००
	800 KVA, 11/0.4kv, 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.			२१८८७५०.००
	1000 KVA, 11/0.4kv, 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.			२२९५०००.००
	33/0.4 kv 25 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.			५५००००.००
	33/0.4 kv 50 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.			६४००००.००
	33/0.4 kv 100 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	Nos.			८३००००.००
B	Steel Tubular Pole				
	Steel Tubular pole 11 mtr. long (Folding/Non Folding) As per IS 2713, 410Sp-53 with nut bolt & washer (178)	प्रति घण्टा	३३०००.००	३५०००.००	३४०००.००
	Steel Tubular pole 10 mtr. long (Folding/Non Folding) As per IS 2713, 410Sp-53 with nut bolt & washer (165)	प्रति घण्टा	३००००.००	३१५००.००	३३०००.००
	Steel Tubular pole 9 mtr. long (Folding/Non Folding) As per IS 2713, 410Sp-53 with nut bolt & washer (147)	प्रति घण्टा	२८०००.००	२९०००.००	३२०००.००
	Steel Tubular pole 8 mtr. long (Folding/Non Folding) As per IS 2713, 410Sp-53 with nut bolt & washer (103)	प्रति घण्टा	२००००.००	२०५००.००	१९२००.००
C	Low Loss Transformer				
	No Load-75, Load loss 460(25 KVA)	Nos.			२२९७९०.००
	No Load-120, Load loss 750(50 KVA)	Nos.			३३४२५०.००
	No Load-220, Load loss 1210(100 KVA)	Nos.			४३८६९०.००
D	Supply of aluminium ABC cable				
	25mm square 4 core ABC cable	m			१६९.००
	50 mm square 4 core ABC cable	m			२६९.००
	95 mm square 4 core ABC cable	m			५२७.००
E	Lightening Arrester for 3 Phase.				
	0.5 KV	set			१२९१.००
	11 KV	set			४५१८.००
	Cross Arms V Channel	set			३२२७.००
F	Stay set with accessories.				
	GI wire	Nos.			१२३४.००
	GI Plate	Nos.			१२३७.००
	Gay Insulator.	Nos.			५८.००
	Elbow	Nos.			१०७.००
	Rod, Nut	Nos.			४६४.००
	Grip	Nos.			५९.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

बिद्युत तथा सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री						
क्र. न.	निर्माण सामग्रीको विवरण	काठ	मा.व. २०८०/०८१	मा.व. २०८१/०८२	मा.व. ०८१/०८३	
G	Overhead Insulators (0.4KV)					
	Sackle Insulator	Nos.			३२.००	
	D-Iron	Nos.			१७.००	
	Nut Bolt (3" with 8 mm Ø)	Nos.			१५.००	
	Nut Bolt (6" with 8 mm Ø) to clamp on Poles	Nos.			२४.००	
H	Overhead Insulators with fixing accessories (11KV)					
	Pin Insulator	Nos.			१९३.००	
	Disc Insulator	Nos.			१०३३.००	
	Cross Arms V Channel	Nos.			२८३९.००	
	Sqarrel ACSR conductor 20mm2	rm			१७.००	
	Weasel ACSR conductor 20mm3	rm			२६.००	
	Rabbit ACSR conductor 20mm4	rm			४२.००	
	Dog ACSR conductor 20mm5	rm			८४.००	
I	LT/HT Accessories					
	11 kv Disc insulator with grapher(3 Bolt)	set			१५१४.००	
	11kv Pin insulator with spindle	set			२६६.००	
	11 KVA Drop out fuse	set			१२६१२.००	
	D-iron det with shackle insulator	set			१५६.००	
	Stay Assembly Complete Set	set			१५१४.००	
	Stay wire (NS 7/12 gauge)	kg			१०६.००	
	Lighting Arrester	set			६६०६.००	
	Earthing Set	set			२९२४.००	
	HT Tape	set			१७७.००	
	Stay Wire 7/12	kg			१२४.००	
	Stay Wire set 12x12, 6mm thick	set			१६७१.००	
3	Additional Electrical Items					
	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable	rm			४१९६.००	
	XLPE 11 KV 70 sq mm Cable	rm			२६२९.००	
	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	rm			१९६३.००	
	55 mm ² XLPE covered conductor	rm			१६६.००	
	50 mm ² abc cable conductor	rm			३३०.००	
	25 mm ² abc cable conductor	rm			१९८.००	
	Cutout fuse set	set			१९२४.००	
	Drop Out fuse set(1 set= 3nos)	set			९०००.००	
	9 KV Lighting arrester	set			१०४४०.००	
	Fabricated Channel 2" x4" x3"	Nos.			६३२४.००	
	HT base channel 2"	Nos.			३०८०.००	
	Fabricated Channel 2" x4" x3"	Nos.			४१८०.००	
	Pole clamp	Nos.			४९४.००	
	Earthing wire	rm			७९७.५०	
	Earthing rod copper coated	Nos.			१३३५.००	
	Copper coated earthing plate	Nos.			१७२०.००	
	10 sq mm copper PVC Earthing wire	rm			२४१.००	
	Cable socket 95 mm ²	rm			३४७.५०	
	70 mm ² Al Armoured cable	rm			२०३४.००	
	11 KV G.O.A.B Switch	set			४९४००.००	
	Metallic TUD Meter BOX	set			१३३००.००	
	M.C.C.B 100 Amp 3 phase air energy meter	set			१९२४०.००	
	Insulation pin	set			७१४.००	
	40 Amp 1PN 3 phase Main Switch	set			२७४००.००	
	Change Over Switch	set			२०९००.००	



विद्युत तथा सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री					
क्रि. नं.	विभागीय स्तरको विवरण	एकाई	आ. व. २०६७/०८	आ. व. २०६९/०८	आ. व. ०८२/०८३
	100 Amp Main switch	set			३४३७५.००
	10 mm ² control cable	mm			११५५.००
	Submersible pump panel board set	set			९३५००.००
	Long T Channels	Nos.			६२७०.००
	3 phase smart meter	Nos.			१६२००.००
	3 phase ToD Meter	Nos.		६३२००.००	६३२५१.००
	Disc insulator with grapher set voltage level 11kv	set		१७३०.००	१७३०.००
	Pin insulator with spindle voltage level 11kv	set		४२०.००	४२०.००
4	Pipe Fittings works				
	Cast Iron Non Return Valve (100 m pressure rating)				
	6 inch (150 mm) dia. NRV	थुप्र	९९७१५.००	९९७१५.००	९९७१५.००
	5 inch (125 mm) dia. NRV	थुप्र	८२५१८.००	८२५१८.००	८२५१८.००
	4 inch (100 mm) dia. NRV	थुप्र	६५०००.००	६५०००.००	६५०००.००
	3 inch (75 mm) dia. NRV	थुप्र	५००००.००	५००००.००	५००००.००
	2.5 inch (63 mm) dia. NRV	थुप्र	४५०००.००	४५०००.००	४५०००.००
	2 inch (50 mm) dia. NRV	थुप्र	४००००.००	४००००.००	४००००.००
5	KSB or Equivalent submersible water pump set without panel board for 100 mm (4") bore well NRV size 65 mm				
	CORA 18C/5 + XUMA (S) 100 -1.5/22	2 Hp	८९७६०.००	८९७६०.००	८९७६०.००
	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 -1.5/22	2 Hp	८९४३०.००	८९४३०.००	८९४३०.००
	CORA 18C/8 + XUMA (S) 100 -2.2/22	3 Hp	९८४५०.००	९८४५०.००	९८४५०.००
	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 -2.2/22	3 Hp	९८४५०.००	९८४५०.००	९८४५०.००
	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 -3/22	4 Hp	११३९६०.००	११३९६०.००	११३९६०.००
	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 -3/22	4 Hp	११९२४०.००	११९२४०.००	११९२४०.००
	CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 -3.7/22	5 Hp	१२७९३०.००	१२७९३०.००	१२७९३०.००
	CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 -3.7/22	5 Hp	१३५८५०.००	१३५८५०.००	१३५८५०.००
	CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 -4.5/22	6 Hp	१५२६८०.००	१५२६८०.००	१५२६८०.००
	CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 -5.5/22	7.5 Hp	१६७६५०.००	१६७६५०.००	१६७६५०.००
6	KSB or equivalent submersible water pump set without panel for 200mm (8") Bore well ,NRV Size =75mm				
	30HP	set			३१४६५३.००
	41HP	set			३७१६२८.००
	52HP	set			४१९९८०.००
	60HP	set			४२८९४०.००
7	KSB or equivalent submersible water pump set without panel for 200mm (8") Bore well ,NRV Size =100mm				
	30HP	set			२६७००८.००
	30HP	set			२७६२६२.००
	41HP	set			३७८३४८.००
	41HP	set			३९५५०७.००
	52HP	set			४९१०२७.००
	52HP	set			५०६२९१.००
	60HP	set			५४२२२०.००
8	set without panel for 200mm (8") Bore well ,NRV Size =150mm				
	33HP	set			२७५०२३.००
	41HP	set			३५४०२२.००
9	KSB or equivalent submersible water pump set without panel for 250mm (10") Bore well ,NRV Size =125mm				
	62HP	set			५६७८९१.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



बिद्युत तथा सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री						
श्री नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	भा.व. २०८०/०८१	भा.व. २०८१/०८२	भा.व. ०८२/०८३	
	100HP	set			१०६२३४८.००	
10	without panel board					
	70 HP	set			७५००००.००	
	75 HP	set			८५००००.००	
	80 HP	set			९२००००.००	
	90 HP	set			१०५००००.००	
11	KSB or Equivalent submersible water pump set without panel board for 150 mm (6") bore well NRV size 75/100 mm					
	BPD 302/3 +UMAI 150 - 6/22	7.5 Hp	१५२०२०.००	१५२०२०.००	१५२०२०.००	
	BPD 302/4 +UMAI 150 - 6/22	7.5 Hp	१५४८८०.००	१५४८८०.००	१५४८८०.००	
	BPD 302/5 +UMAI 150 - 8/22	10 Hp	१८२६००.००	१८२६००.००	१८२६००.००	
	BPD 302/6 +UMAI 150 - 9/22	12.5 Hp	२०७९००.००	२०७९००.००	२०७९००.००	
	BPD 302/6 +UMAI 150 -13/22	15 Hp	२३०१२०.००	२३०१२०.००	२३०१२०.००	
	BPD 302/7 +UMAI 150 -13/22	15 Hp	२४०२४०.००	२४०२४०.००	२४०२४०.००	
	BPD 302/8 +UMAI 150 -16/22	17.5 Hp	२६१९१०.००	२६१९१०.००	२६१९१०.००	
	BPD 302/8 +UMAI 150 -21/22	20 Hp	२६६९७०.००	२६६९७०.००	२६६९७०.००	
	BPD 302/9 +UMAI 150 -21/22	20 Hp	२७६२१०.००	२७६२१०.००	२७६२१०.००	
	BPD 302/10 +UMAI 150 -24/22	25 Hp	३२५७१०.००	३२५७१०.००	३२५७१०.००	
	BPD 302/12 +UMAI 150 -24/22	25 Hp	३४३९७०.००	३४३९७०.००	३४३९७०.००	
12	JAINSON 3 core Flat submersible Flexible Copper cable					
	1.5 sq. mm.	e. ft.	२८०.००	२८०.००	२८०.००	
	2.5 sq. mm.	e. ft.	३७४.००	३७४.००	३७४.००	
	4 sq. mm.	e. ft.	५६९.००	५६९.००	५६९.००	
	6 sq. mm.	e. ft.	७४८.००	७४८.००	७४८.००	
	10 sq. mm.	e. ft.	११२२.००	११२२.००	११२२.००	
13	Flexible Copper Cable					
	1 sq. mm.	e. ft.			२१५.९०	
	1.5 sq. mm.	e. ft.			२९८.७२	
	2.5 sq. mm.	e. ft.			४१५.२१	
	4 sq. mm.	e. ft.			५७७.१५	
	6 sq. mm.	e. ft.			८०२.२४	
	10 sq. mm.	e. ft.			१११५.११	
	16 sq. mm.	e. ft.			१५५०.००	
	25 sq. mm.	e. ft.			२१५०.००	
	35 sq. mm.	e. ft.			३२५०.००	
	50 sq. mm.	e. ft.			४६००.००	
14	Control Panel Boards for electrical submersible pump					
	3 -5 HP Direct On Line (DOL) Control Panel	पीठ	५८३००.००	५८३००.००	५८३००.००	
	6-7.5 HP Direct On Line (DOL) Control Panel	पीठ	७३७००.००	७३७००.००	७३७००.००	
	10-15 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	पीठ	९७६२५.००	९७६२५.००	९७६२५.००	
	17.5 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	पीठ	१०३४००.००	१०३४००.००	१०३४००.००	
	20 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	पीठ	१२९८००.००	१२९८००.००	१२९८००.००	
	25 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	पीठ	१३५०००.००	१३५०००.००	१३५०००.००	
	30-35 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	पीठ	१६००००.००	१६००००.००	१६००००.००	
	40-41 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	पीठ	१८९२००.००	१८९२००.००	१८९२००.००	
15	Soft Starter for Submersible pump					
	Soft Starter of 20 hp	set			२३००००.००	
	Soft Starter of 25 hp	set			२७५०००.००	
	Soft Starter of 30 hp	set			३२००००.००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



विद्युत तथा सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री					
क्र. न.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ. व. २०८०/०८	आ. व. २०८१/०८२	आ. व. ०८२/०८३
	Soft Starter of 40 hp	set			३८००००.००
	Soft Starter of 50 hp	set			४२५०००.००
	Soft Starter of 60 hp	set			४७००००.००
	Soft Starter of 70 hp	set			५१००००.००
	Soft Starter of 90 hp	set			६०००००.००
	Soft Starter of 100 hp	set			६५००००.००
16	VFD Control Panel Boards for electrical Submersible pump				
	50 kW	set			५२००००.००
	62kW	set			५८५०००.००
	70 kW	set			७३००००.००
	80 kW	set			९०००००.००
	90 kW	set			९८५०००.००
	100 kW	set			१०२००००.००



Solar Power			
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.म.क बाहेको
			दररेट आ.व. ०८२/०८३
1	Solar PV Module	प्रति वाट	९२.००
2	Solar Tubular Battery (200Ah@c20,12v)	गोटा	३३०६३.००
3	Solar Tubular Battery (150 Ah@c20,12v)	गोटा	२५२३५.००
4	Solar Tubular Battery (100 Ah@c20,12v)	गोटा	१७५१०.००
5	Solar Tubular Battery (80 Ah@c20,12v)	गोटा	१७४०७.००
6	Solar Tubular Battery (60 Ah@c20,12v)	गोटा	१२५६६.००
7	Solar Tubular Battery (40 Ah@c20,12v)	गोटा	८२४०.००
8	Solar Gel Battery (200 Ah@c20,12v)	गोटा	६८७०१.००
9	Solar Gel Battery (150 Ah@c20,12v)	गोटा	५१७०६.००
10	Solar Gel Battery (100 Ah@c20,12v)	गोटा	३७१८३.००
11	Solar Gel Battery (80 Ah@c20,12v)	गोटा	३२०३३.००
12	Solar Gel Battery (75 Ah@c20,12v)	गोटा	२८४२८.००
13	Solar Gel Battery (40 Ah@c20,12v)	गोटा	१६२७४.००
14	Solar Lithinium Ion Battery (100AH@c10,	गोटा	३७८०१.००
15	Solar Lithinium Ion Battery (80AH@c10,1	गोटा	३३५७८.००
16	Solar Lithinium Ion Battery (50AH@c10,1	गोटा	१९२६१.००
17	Charge controller (60N24-48V)	गोटा	३३४७५.००
18	Charge controller 45N12-24-48 V	गोटा	२४६१७.००
19	Charge controller 30N12-24-48 V	गोटा	२०३९४.००
20	Charge controller 25N12-24-48 V	गोटा	१५२४४.००
21	Charge controller 20a/12-24 V	गोटा	६१८०.००
22	Charge controller 15a/12-24 V	गोटा	५०४७.००
23	Charge controller 10a/12-24 V	गोटा	२७८१.००
24	Charge controller 5a/12-24 V	गोटा	१६४८.००
25	Solar dusk to down controller 20A/12Vwith driver curcuit	गोटा	४६३५.००
26	Solar street light 40W- 12V DC with autodimming system	गोटा	२५०२९.००
27	Solar street light 30W- 12V DC with autodimming system	गोटा	१५७५९.००
24	Solar street light 20W- 12V DC with autodimming system	गोटा	१४००८.००
29	Solar street light 100W	गोटा	४३५६९.००
30	Solar street light SOW	गोटा	३६८७४.००
31	Solar street light 60W	गोटा	२७६०४.००
32	Solar street light 40W	गोटा	१५५५३.००
33	Solar street light 30W	गोटा	१२३६०.००
34	Solar street light 20W	गोटा	८८५८.००
35	Solar street light 12W	गोटा	५७६८.००
36	Its pole 7 m high with rustproof enamel paint dimension 4" for buttom 3 m 3" for top 3 m	गोटा	१७९२२.००
37	Its pole 7 m high with rustproof enamel paint dimension 4" for buttom 4m 6" for top 3 m	गोटा	१९७७६.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Solar Power			
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.श.क बाहेकको दररेट
			आ.व. ०८२/०८२९
38	Ms pole 6 m high with rustproof enamel paint dimension 4" for bottom 5m 6" for top 3 m	गोटा	२२०४२.००
39	Ms pole 9m high with rustproof enamel paint dimension 4" for bottom 6 m 6" for top 3 m	गोटा	२२३५१.००
40	7 m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of Pole section 4" for bottom 4.5 m and 3" for top 2.5 m	गोटा	२२०४२.००
41	8 m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of Pole section 5" for bottom 4.5 m, 4" for Middle 1.75 m and 3" for top 1.75m	गोटा	२५४४१.००
42	9m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of Pole section 5" for bottom 5 m, 4" for Middle 2m and 3" for top 2m	गोटा	२७७०७.००
43	10m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of Pole section 5" for bottom 5.2 m, 4" for Middle 2.4m and 3" for top 2.4m	गोटा	२९९७३.००
44	Pure sine wave inverter 250 VA /12 V	गोटा	७४१६.००
45	Pure sine wave inverter 400 VA /12 V	गोटा	१३९०५.००
46	Pure sine wave inverter 850 VA /12 V	गोटा	१६९९५.००
47	Pure sine wave inverter 1000 VA /12 V	गोटा	२३५८७.००
48	pure sine wave inverter 1400 VA	गोटा	२५०२९.००
49	Pure sine wave Solar Hybrid Inverter 850VA with inbuilt charge controller	गोटा	२०८०६.००
50	Pure sine wave Solar Hybrid Inverter 1000VA with inbuilt charge controller	गोटा	२४९२६.००
51	Pure sine wave Solar Hybrid Inverter 3KVA with 50A inbuilt charge controller	गोटा	७३६४५.००
52	Pure sine wave Solar Hybrid Inverter 5KVA with 50A inbuilt charge controller	गोटा	५८६०.००
53	Ms light Arms	सेट	२२६८.००
54	SPV mounting frame	सेट	५९७४.००
55	Battery box	सेट	४६३५.००
56	Battery stand	सेट	४६३५.००
57	12W SENSOR SOLAR POLE LIGHT	सेट	१७०७२.००
58	18W SENSOR SOLAR POLE LIGHT	सेट	२०३२१.००
59	Solar Lights:		
	All in one solar street light - 2000 Lumens	गोटा	५८२४.००
	All in one solar street light• 3000 Lumens	गोटा	३५६८.००
	All in one solar street light - 4500 lumens	गोटा	१३१२.००
	Solar Poles with Post Top Luminaries• 2500 Lumens	गोटा	१००६.००
	Solar Poles with street lights luminaries 8000 Lumens	गोटा	१९८४.००
	All in One solar Street Light • 5000 Lumens	गोटा	९०५६.००
	All in one solar street light • 8500 Lumens	गोटा	५१२३.००
	All in one solar street light• 12000 lumens	गोटा	३९६४.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



क्र.सं.	विवरण सामग्रीसाठी विवरण	एकाई	मु.प्र.सं. बांधकाम दरवेद		
			आ.सं. २०८०/००१	आ.सं. २०८१/००१	आ.सं. २०८२/००१
1	SWITCH SOCKET- (संशोधन उपाययोजनासाठी वापरण्यासाठी)				
	One Gang one way switch	सं.सं.	५५.००	५५.००	११०.००
	One Gang two way switch	सं.सं.	६५.००	६५.००	२००.००
	One way bell switch	सं.सं.	६८.००	६८.००	१२०.००
	Two gang one way switch	सं.सं.	९९.००	९९.००	१७५.००
	Two gang one way switch with one bell push	सं.सं.	९९.००	९९.००	१७५.००
	Two gang Full two way switch	सं.सं.	१०१.००	१०१.००	१७५.००
	Three Gang one way switch	सं.सं.	१२०.००	१२०.००	२२०.००
	Four gang one way switch	सं.सं.	१५२.००	१५२.००	२३०.००
	Six gang one way switch (3x5)	सं.सं.	२४०.००	२४०.००	३५५.००
	Eight gang one way switch	सं.सं.	२८८.००	२८८.००	४५०.००
	Dimmer single 300 watt	सं.सं.	२९३.००	२९३.००	२९३.००
	Dimmer single 750 watt	सं.सं.	४३६.००	४३६.००	४३६.००
	5 Step humming free dimmer	सं.सं.	३८६.००	३८६.००	३८६.००
	16Amp 3 Pin Plug Top	सं.सं.	११४.००	११४.००	११४.००
	1 switch with dimmer	सं.सं.	३४९.००	३४९.००	३४९.००
	6/16 Amp , 2/3 Pin Power sockets with switch & indicator	सं.सं.	१४३.००	१४३.००	१४३.००
	6/16 Amp , Power sockets with switch , indicator & safety shutter	सं.सं.	१६०.००	१६०.००	१६०.००
	20/25 A Single phase A.C. motor Starter with 6/16 Amp safty shutter power socket	सं.सं.	३५२.००	३५२.००	३५२.००
	32A. D.P. switch with fuse & indicator Surface Mounting	सं.सं.	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	6 Gang (86 mm x 220 mm) switch 2/3 pin switch socket shuttered socket & 2 nos. Humming free 5 steps fan dimmer with indicator	सं.सं.	५८०.००	५८०.००	५८०.००
	Blanking plate single	सं.सं.	३८.००	३८.००	३८.००
	Telephone socket single	सं.सं.	११२.००	११२.००	११२.००
	Telephone socket Double	सं.सं.	१६०.००	१६०.००	१६०.००
	Angle / bottom holder	सं.सं.	३३.००	३३.००	३३.००
	Ceiling Rose	सं.सं.	३३.००	३३.००	३३.००
	Buzzer	सं.सं.	९२.००	९२.००	९२.००
	Musical bell	सं.सं.	२१०.००	२१०.००	२१०.००
	T.V. antenna single Socket	सं.सं.	७७.००	७७.००	७७.००
	6A 2/3 Pin unshuttered multi switch socket	सं.सं.	१२१.००	१२१.००	१२१.००
	RJ 45 Computer Socket for modem	सं.सं.	२२२.००	२२२.००	२२२.००
	Flush Mounting metallic Box for Plate Series switch / socket(78mm x 78mm x 50mm)	सं.सं.	३३.००	३३.००	३३.००
	Flush Mounting metallic Box for Plate Series switch / socket 78 x 140 x 50	सं.सं.	५९.००	५९.००	५९.००
	Flush Mounting metallic Box for Plate Series switch / socket 78 x205 x 50	सं.सं.	९३.००	९३.००	९३.००
2	Switch / socket outlet, Plate series having round switch buttons & white surrounding plate, suitable to fix on box size 3"x3" . (संशोधन उपाययोजनासाठी वापरण्यासाठी)				
	10A 1gang 1way Switch	सं.सं.	७८.००	७८.००	७८.००
	10A 2gang 1way Switch	सं.सं.	१५४.००	१५४.००	१५४.००
	10A 3gang 1way Switch	सं.सं.	२०५.००	२०५.००	२०५.००
	10A 4gang 1way Switch	सं.सं.	३३२.००	३३२.००	३३२.००
	10A 5gang 1way Switch	सं.सं.	३५२.००	३५२.००	३५२.००
	10A 6gang 1way Switch	सं.सं.	५८६.००	५८६.००	५८६.००
	10A 1gang 2way Switch	सं.सं.	१३६.००	१३६.००	१३६.००
	10A 2gang 2way Switch	सं.सं.	२६४.००	२६४.००	२६४.००
	10A 3gang 2way Switch	सं.सं.	३८६.००	३८६.००	३८६.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

विद्युतीय सामग्रीहरू

क्र.सं	विशेष सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.सं.स. मासेको दररेट		
			सा.स. २०८०/०८१	सा.स. २०८१/०८२	सा.स. २०८२/०८३
	10A 4gang 2way Switch	सं	५८२.००	५८२.००	५८२.००
	T V Socket outlet	सं	२८४.००	२८४.००	२८४.००
	Telephone Socket	सं	२५४.००	२५४.००	२५४.००
	13A Universal socket outlet	सं	४४०.००	४४०.००	४४०.००
	13A Socket	सं	२५९.००	२५९.००	२५९.००
	15A switched Socket outlet	सं	४२०.००	४२०.००	४२०.००
	5A Socket	सं	३२३.००	३२३.००	३२३.००
	RJ 45 8way Computer Socket	सं	७८२.००	७८२.००	७८२.००
	TV and Telephone Socket	सं	५६२.००	५६२.००	५६२.००
	7+2 PIN SOCKET OUTLET	सं	८८०.००	८८०.००	८८०.००
	3+2 PIN SOCKET OUTLET	सं	५४८.००	५४८.००	५४८.००
	X5 2+2 - 2 PIN SOCKET OUTLET	सं	७४३.००	७४३.००	७४३.००
	SCHUKO SOCKET WITH ONE SWITCH	सं	४७९.००	४७९.००	४७९.००
	Bell Press	सं	२२५.००	२२५.००	२२५.००
	Blank Plate	सं	८८.००	८८.००	८८.००
	400W Light Dimmer W/ Switch	सं	८६०.००	८६०.००	८६०.००
	400W Fan Controller / Multi Step Dimmer	सं	८७९.००	८७९.००	८७९.००
	5 Step Fan Controller	सं	८५९.००	८५९.००	८५९.००
	2 Pin Socket W/ Switch	सं	४३०.००	४३०.००	४३०.००
	13A Twin Socket	सं	६४६.००	६४६.००	६४६.००
3	White Plate series modular type(polycarbonate) SWITCH SOCKET				
	One Gang one way switch	सं	९५.००	९५.००	९५.००
	One Gang two way switch	सं	१०६.००	१०६.००	१०६.००
	One way bell switch	सं	१०६.००	१०६.००	१०६.००
	Two gang one way switch	सं	१२६.००	१२६.००	१२६.००
	Two gang one way switch with one bell push	सं	१३८.००	१३८.००	१३८.००
	Two gang Full two way switch	सं	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	Three Gang one way switch	सं	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	Four gang one way switch	सं	१९९.००	१९९.००	१९९.००
	Six gang one way switch	सं	२९९.००	२९९.००	२९९.००
	Eight gang one way switch	सं	३५५.००	३५५.००	३५५.००
	Dimmer single 300 watt	सं	४६९.००	४६९.००	४६९.००
	1 switch with dimmer	सं	४७५.००	४७५.००	४७५.००
	6/15 Amp , 2/3 Pin Power sockets with switch & indicator	सं	२४७.००	२४७.००	२४७.००
	8/13 Amp , Power sockets with switch , indicator	सं	२४९.००	२४९.००	२४९.००
	20 A D.P. switch with fuse & indicator	सं	३३६.००	३३६.००	३३६.००
	4 Gang (85 mm x 220 mm) switch 2/3 pin switch socket with indicator	सं	३७९.००	३७९.००	३७९.००
	6 Gang (85 mm x 220 mm) switch 2/3 pin switch socket with indicator	सं	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	Blanking plate single	सं	५८.००	५८.००	५८.००
	Telephone socket single	सं	१४४.००	१४४.००	१४४.००
	Telephone socket Double	सं	२३६.००	२३६.००	२३६.००
	T.V. antenna single Socket	सं	१३४.००	१३४.००	१३४.००
	RJ 45 Computer Socket for modem	सं	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	CAT-6 Computer Socket for modem	सं	३०४.००	३०४.००	३०४.००
4	Modular Type Switch Socket set (संलग्न सामग्री सहित फ्लेक्स ग्रेड)				
	1P - 6A/10A 1 way switch	सं	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	1P - 16A/20A 1 way switch	सं	२१९.००	२१९.००	२१९.००
	1P - 25A 1 way switch	सं	३०९.००	३०९.००	३०९.००
	1P - 6A/10A 2 way switch	सं	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	1P - 16A/20A 2 way switch	सं	२४०.००	२४०.००	२४०.००
	1P - 6A push button	सं	१७४.००	१७४.००	१७४.००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



विद्युत सामग्रीको

क्र.सं	विवरण सामग्रीको विवरण	एकाई	मु. व. व. माईको दररट		
			मा.स. २०८०/०८१	मा.स. २०८१/०८२	मा.स. २०८२/०८३
	1 gang blanking module	पीटा	४०.००	४०.००	४०.००
	2 gang blanking module	पीटा	८१.००	८१.००	८१.००
5	FAN REGULATOR / DIMMER		०.००		
	Step type fan regulator	पीटा	६०६.००	६०६.००	६०६.००
	60 – 500 W dimmer	पीटा	७५७.००	७५७.००	७५७.००
	1000 W dimmer	पीटा	१४४७.००	१४४७.००	१४४७.००
6	SOCKETS / TELEPHONE / COMPUTER SOCKETS / TV SOCKETS				
	6A – multi socket 5 pin	पीटा	२२८.००	२२८.००	२२८.००
	6/16A twin socket 3 pin (flushed)	पीटा	३१५.००	३१५.००	३१५.००
	6/16A twin socket 3 pin (projected)	पीटा	३१५.००	३१५.००	३१५.००
	25A 3 pin socket	पीटा	३८०.००	३८०.००	३८०.००
	13A 3 pin socket	पीटा	२५६.००	२५६.००	२५६.००
	RJ 11 telephone jack	पीटा	१५१.००	१५१.००	१५१.००
	RJ 45 cat.6e computer socket	पीटा	५२९.००	५२९.००	५२९.००
	TV socket	पीटा	१५२.००	१५२.००	१५२.००
	HOSPITALITY RANGE				
	250V/110V shaver socket	पीटा	५१३७.००	५१३७.००	५१३७.००
	Indicator (DO NOT DISTUURB)	पीटा	१७१.००	१७१.००	१७१.००
	LED yellow night lamp	पीटा	५३२.००	५३२.००	५३२.००
	LED Blue night lamp	पीटा	५३२.००	५३२.००	५३२.००
7	FRONT PLATE (COMPATIBLE TO MARKET BOXES)				
	1 module front plate	पीटा	६८.००	६८.००	६८.००
	2 module front plate	पीटा	७३.००	७३.००	७३.००
	3 module front plate	पीटा	७९.००	७९.००	७९.००
	4 module front plate	पीटा	८५.००	८५.००	८५.००
	6 module front plate	पीटा	१५३.००	१५३.००	१५३.००
	8 module front plate(4+4)	पीटा	२०६.००	२०६.००	२०६.००
	8 module front plate (Horizontal)	पीटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००
	12 module front plate	पीटा	२४७.००	२४७.००	२४७.००
	18 module front plate	पीटा	३३२.००	३३२.००	३३२.००
8	Modular Type Switch Socket (अपेक्षित तालिका सेपरेट मोड्युल फोर मोड्युलर स्विच & सकेट)				
	1P – 6A/10A 1 way switch	पीटा	८२.००	८२.००	८२.००
	1P – 16A/20A 1 way switch	पीटा	१३६.००	१३६.००	१३६.००
	1P – 6A/10A 2 way switch	पीटा	१२७.००	१२७.००	१२७.००
	1P – 16A/20A 2 way switch	पीटा	१६६.००	१६६.००	१६६.००
	1P – 6A push button	पीटा	१२७.००	१२७.००	१२७.००
	1 gang blanking module	पीटा	३८.००	३८.००	३८.००
	2 gang blanking module	पीटा	७५.००	७५.००	७५.००
9	FAN REGULATOR / DIMMER				
	Step type fan regulator	पीटा	६६५.००	६६५.००	६६५.००
	60 – 500 W dimmer	पीटा	५६७.००	५६७.००	५६७.००
10	SOCKETS / TELEPHONE / COMPUTER SOCKETS / TV SOCKETS				
	6A – multi socket 5 pin	पीटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	6/16A twin socket 3 pin (flushed)	पीटा	२७३.००	२७३.००	२७३.००
	6/16A twin socket 3 pin (projected)	पीटा	२७३.००	२७३.००	२७३.००
	13A 3 pin socket	पीटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	RJ 11 telephone jack	पीटा	१३६.००	१३६.००	१३६.००
	RJ 45 cat.6e computer socket	पीटा	२२५.००	२२५.००	२२५.००
11	TV socket				
	1 module front plate	पीटा	१०७.००	१०७.००	१०७.००
	2 module front plate	पीटा	१०७.००	१०७.००	१०७.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



क्र.सं	विशेष सामग्रीको विवरण	इकाई	मु. व. क. माहिरको दररेट		
			सा.व. २०८०/८१	सा.व. २०८१/८२	सा.व. २०८२/८३
	3 module front plate	संठ	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	4 module front plate	संठ	१४६.००	१४६.००	१४६.००
	6 module front plate	संठ	२१४.००	२१४.००	२१४.००
	8 module front plate(4+4)	संठ	२८९.००	२८९.००	२८९.००
	8 module front plate (Horizontal)	संठ	२९७.००	२९७.००	२९७.००
	12 module front plate	संठ	३४४.००	३४४.००	३४४.००
	18 module front plate	संठ	४३०.००	४३०.००	४३०.००
12	Flush mounting galvanized Metal box for modular type switch & socket (संघनित स्विच)				
	1 module metal box having L x B x Depth = (78x78x45)mm	संठ	४९.००	४९.००	४९.००
	2 module " " = (78x78x45)mm	संठ	४९.००	४९.००	४९.००
	3 gang " " = (78x100x45)mm	संठ	४३.००	४३.००	४३.००
	4 gang " " = (78x140x50)mm	संठ	६४.००	६४.००	६४.००
	5 gang " " = (78x205x50)mm	संठ	१२७.००	१२७.००	१२७.००
	6 gang " " = (78x205x50)mm	संठ	१२९.००	१२९.००	१२९.००
	8 module metal box (4+4) = (78x230x60)mm	संठ	१७१.००	१७१.००	१७१.००
	8 module metal box (Horizontal) = (135x120x60)mm	संठ	१७१.००	१७१.००	१७१.००
	12 module metal box = (135x120x60)mm	संठ	२१९.००	२१९.००	२१९.००
	TV socket metal box	संठ	४९.००	४९.००	४९.००
	Telephone socket metal box	संठ	४९.००	४९.००	४९.००
13	METAL Junction BOX				
	4"x4"	संठ	९४.००	९४.००	९४.००
	4"x6"	संठ	१४२.००	१४२.००	१४२.००
	6"x6"	संठ	२२४.००	२२४.००	२२४.००
	8"x10"	संठ	३३१.००	३३१.००	३३१.००
	8"x12"	संठ	३३१.००	३३१.००	३३१.००
14	PVC Junction Box				
	4"x4"	संठ	२३.००	२३.००	२४.००
	4"x6"	संठ	२९.००	२९.००	३१.००
	6"x6"	संठ	४३.००	४३.००	४७.००
	8"x10"	संठ	६३.००	६३.००	६९.००
	8" x12"	संठ	१२२.००	१२२.००	१३४.००
	PVC Junction box cover	संठ	१३६.००	१३६.००	१४९.००
15	PVC Listy Double Lock (6 length = 1 no. (संठ))				
	1/2" breadth	संठ	२९.००	२९.००	३१.००
	3/4"	संठ	४३.००	४३.००	४७.००
	1"	संठ	६३.००	६३.००	६९.००
	1 1/2"	संठ	१२२.००	१२२.००	१३४.००
	2"	संठ	१३६.००	१३६.००	१४९.००
	PVC Conduit Pipe				
	1) 1/2" diameter	र.सं	२९.००	२९.००	२९.००
	2) 3/4"	र.सं	४३.००	४३.००	४३.००
	3) 1"	र.सं	६३.००	६३.००	६३.००
	Listy Pipe Accessories				
	1/2"-2" size Saddle	र.सं	७.००	७.००	७.००
	Grips (Denmark)	संठ	४.००	४.००	४.००
	Steel screws	संठ	१.००	१.००	१.००
	PVC Tape	संठ	१४.००	१४.००	२०.००
16	Distribution board (DB) - With busbar Neutral link Earth bar and Din Rail Conforming IS13032, IS8632 Powder coated				
	4 way SPN DB Double Cover	संठ	१०२७.००	१०२७.००	१०७८.००
	6 way SPN DB " "	संठ	१०७८.००	१०७८.००	११३१.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



विद्युत सामग्रीको

क्र.सं.	विवरण सामग्रीको नाम (विस्तार)	एकक	सं.क्र. बतौलीको दररेट		
			सा.सं. २०८०/०८१	सा.सं. २०८१/०८२	सा.सं. २०८२/०८३
	8 way SPN DB	सेट	१३४५.००	१३४५.००	१४१२.००
	12 way SPN DB	सेट	१५१५.००	१५१५.००	१६७५.००
	16 way SPN DB	सेट	१७०५.००	१७०५.००	१७९०.००
	3-4 way TPN DB Double Cover	सेट	२५३५.००	२५३५.००	२६६०.००
	6 way TPN	सेट	२८५८.००	२८५८.००	२९९०.००
	8 way TPN " " " Vertical	सेट	५५०९.००	५५०९.००	५५०९.००
	12 way TPN " " " Vertical	सेट	७३५०.००	७३५०.००	७३५०.००
	50 Pair Telephone D.B.with crown tag	सेट	५१७३.००	५१७३.००	५१७३.००
	PVC Box for MCB				
	1-pole PVC box GPS	सेट	७६.००	७६.००	७६.००
	2- pole PVC " "	सेट	७६.००	७६.००	७६.००
	3 and 4-pole PVC " "	सेट	१२३.००	१२३.००	१२३.००
17	Miniature Circuits Breaker (MCB) (संक्षिप्त रूपमा लेखिएको सामग्रीको विवरण)				
	6-32 amp MCB SP (single pole)	सेट	१९५.००	१९५.००	२०४.००
	6-32 amp MCB DP (Double pole)	सेट	९७८.००	९७८.००	१०२६.००
	6-32 amp MCB TP (Triple pole)	सेट	१६२५.००	१६२५.००	१७०५.००
	32 amp MCB TPN	सेट	२३५८.००	२३५८.००	२४६५.००
	40-63 amp MCB DP	सेट	१५६५.००	१५६५.००	१६४३.००
	40-63 amp MCB TP	सेट	२५०५.००	२५०५.००	२६३०.००
	40-63 amp MCB TPN	सेट	२९९९.००	२९९९.००	३१५८.००
18	Miniature Circuits Breaker (MCB) (संक्षिप्त रूपमा लेखिएको सामग्रीको विवरण)				
	0.5-5 amp MCB SP (single pole)	सेट	२४५.००	२४५.००	२५७.००
	6-32 amp MCB SP (single pole)	सेट	१५६.००	१५६.००	१६३.००
	6-32 amp MCB DP (Double pole)	सेट	५८७.००	५८७.००	६१६.००
	6-32 amp MCB TP (Triple pole)	सेट	११७५.००	११७५.००	१२३२.००
	32 amp MCB TPN	सेट	१५१९.००	१५१९.००	१५८९.००
	40-63 amp MCB DP	सेट	९३०.००	९३०.००	९७६.००
	40-63 amp MCB TP	सेट	१३२१.००	१३२१.००	१३८७.००
	40-63 amp MCB TPN	सेट	१७६१.००	१७६१.००	१८४९.००
19	Residual Current Circuit Breaker (RCCB) (संक्षिप्त रूपमा लेखिएको सामग्रीको विवरण)				
	25A to 40A ,(30mA,100,300mA) DP RCCB	सेट	२६१३.००	२६१३.००	२७४३.००
	63A 30mA DP RCCB	सेट	३११५.००	३११५.००	३२६९.००
	63A 100mA DP RCCB	सेट	२८६३.००	२८६३.००	३००६.००
	63A 300mA DP RCCB	सेट	२९१०.००	२९१०.००	३०५५.००
	25A to 40A ,(30mA,100,300mA) FP RCCB	सेट	३२०८.००	३२०८.००	३३६८.००
	63A 30mA Four Pole RCCB	सेट	३५२०.००	३५२०.००	३६९६.००
	63A 100mA Four Pole RCCB	सेट	३५२०.००	३५२०.००	३६९६.००
	63A 300mA Four Pole RCCB	सेट	३५२०.००	३५२०.००	३६९६.००
20	Moulded Case Circuit Breaker (संक्षिप्त रूपमा लेखिएको सामग्रीको विवरण)				
	16AMP- 63AMP TP MCCB 16KA	सेट	५३८१.००	५३८१.००	५९१९.००
	80AMP TP MCCB 16KA	सेट	५३८१.००	५३८१.००	५९१९.००
	100AMP TP MCCB 16KA	सेट	६०६६.००	६०६६.००	६६७२.००
	125AMP TP MCCB 16KA	सेट	७८२८.००	७८२८.००	८२२८.००
	160AMP TP MCCB 16KA	सेट	९२९५.००	९२९५.००	९७९५.००
	16AMP- 63AMP TP MCCB 25KA	सेट	६०६६.००	६०६६.००	६०६६.००
	80AMP TP MCCB 25KA	सेट	६६९२.००	६६९२.००	६६९२.००
	100AMP TP MCCB 25KA	सेट	६६९२.००	६६९२.००	६६९२.००
	125AMP TP MCCB 25KA	सेट	१०७६३.००	१०७६३.००	१०७६३.००
	160AMP TP MCCB 25KA	सेट	१२७२०.००	१२७२०.००	१२७२०.००
	200AMP TP MCCB 25KA(Adjustable)	सेट	२००५९.००	२००५९.००	२००५९.००
	200AMP TP MCCB 36KA(Adjustable)	सेट	२२०१६.००	२२०१६.००	२२०१६.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

क्र.सं.	विशेष सामग्रीको विवरण	एकाई	मु.सं.सं. मासिकको दररेड		
			मा.सं. २०२०/२०२१	मा.सं. २०२१/२०२२	मा.सं. २०२२/२०२३
	2X60/100W GLS aviation light fixture all complete set	सेट	५५०१.००	५५०१.००	५५०१.००
26	CEILING FANS & EXHAUST Fans, (संश्लेषण)				
	36" size ceiling Fan	सेट	२०५४.००	२०५४.००	२१५६.००
	42" size "	सेट	२१५२.००	२१५२.००	२२५९.००
	48" size "	सेट	२२०२.००	२२०२.००	२३१२.००
	56" size "	सेट	२४४६.००	२४४६.००	२५६६.००
	6" Exhaust Fan	सेट	१४१९.००	१४१९.००	१४८९.००
	9" Exhaust Fan	सेट	१७१२.००	१७१२.००	१७९७.००
	16" size wall fan	सेट	२६९९.००	२६९९.००	२८२५.००
	12" size exhaust fan	सेट	२४४६.००	२४४६.००	२५६६.००
27	BELL INDICATOR				
	4 way bell indicator with plate	सेट	११९२.००	११९२.००	११९२.००
	6 way " " " "	सेट	१९४६.००	१९४६.००	१९४६.००
	8 way " " " "	सेट	२७०८.००	२७०८.००	२७०८.००
	12 way " " " "	सेट	४१७५.००	४१७५.००	४१७५.००
28	Materials For Earthing & Lightening				
	Copper plate	से.मी.	८७१.००	८७१.००	९१४.००
	Copper Strip (25 x 3)mm (Approx 60"=1kg)	से.मी.	१०२७.००	१०२७.००	१०७८.००
	Copper Strip (20mm breadth x 3mm thick)	से.मी.	१०२७.००	१०२७.००	१०७८.००
	Copper Strip (12 x 3)mm	से.मी.	१०२७.००	१०२७.००	१०७८.००
	Lightning rod copper conductor Air termination set	सेट	२४९३.००	२४९३.००	२७२२.००
	8 SWG bare copper wire	र.मी.	१३६.००	१३६.००	१४२.००
	29 mm Diameter GI Pipe of 1m length	र.मी.	२३९.००	२३९.००	२५०.००
	30 Cm x 30 Cm Cast Iron Cover for water pouring into pit	सेट	५८७.००	५८७.००	६१६.००
	5/16 nuts & bolt with spring washer cadmium maker	सेट	१४.००	१४.००	१४.००
	1/2" Diameter GI pipe for protecting the earth conductor 1.5 m in length	सेट	१८६.००	१८६.००	१९४.००
	Funnel with wire mesh	सेट	३४२.००	३४२.००	३५९.००
	Charcoal	भाग	२९३.००	२९३.००	३०७.००
	Salt	से.मी.	११.००	११.००	१२.००
29	Fluorescent Tube light (FTL) set including Tube, condenser, starter, lamp holder, channel/batten made with phosphated & powder coated GRCA steel all				
	1x20 watt FTL (Patti fittings)	सेट	४४०.००	४४०.००	४४०.००
	1x40 watt FTL, Energy saving electronic strip/lite with electronic choke(ballast)	सेट	७३६.००	७३६.००	७३६.००
	1x20 watt FTL (Mirrolta) WRF 20120	सेट	८३२.००	८३२.००	८३२.००
	1x40 watt FTL with attractive & functional decorative battens WRF20140	सेट	९६९.००	९६९.००	९६९.००
	1x40 watt FTL box fittings WIF 14140	सेट	११०१.००	११०१.००	११०१.००
	2x40 watt FTL box fittings WIF 14240	सेट	१६६३.००	१६६३.००	१६६३.००
	1x40 watt FTL Industrial channel WIF 16140	सेट	१६९२.००	१६९२.००	१६९२.००
	2x40 watt FTL Industrial channel WIF 16240	सेट	२१७२.००	२१७२.००	२१७२.००
	1x40 watt FTL, opalite with opal Arcylic diffuser WCF51140	सेट	१७६१.००	१७६१.००	१७६१.००
	2x40 watt FTL, opalite with opal Arcylic diffuser WCF51240	सेट	२९३४.००	२९३४.००	२९३४.००
	4x20 watt FTL, opalite WCF 90418	सेट	४१३९.००	४१३९.००	४१३९.००
	4x20 watt FTL mirror optic, surface/recessed mounting WCF93418	सेट	४१३९.००	४१३९.००	४१३९.००
	1x40 watt FTL mirror optic with electronic choke, Surface / recessed mounting WCF	सेट	३३७६.००	३३७६.००	३३७६.००
	2x40 watt FTL mirror optic, surface/recessed mounting with electronic	सेट	४१०९.००	४१०९.००	४१०९.००
	4 x 14 watt FTL T5 with electronic ballast direct / indirect, surface / recessed with	सेट	८९१३.००	८९१३.००	८९१३.००
	3X14W FTL-T5 low glare fixture with specular reflector, parabolic louvers &	सेट	७८३२.००	७८३२.००	७८३२.००
30	Compact Fluorescent Lamp (CFL) based Luminaries set all complete, (संश्लेषण समाप्त)				
	2 x 18 W CFL recessed/surface mounting mirror Optic Complete Set	सेट	२५४४.००	२५४४.००	२५४४.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



क्र.सं.	विभिन्न सामग्रीको विवरण	एकाई	ए. व. नं. २०२०/२१		
			मा.सं. २०६०/०८१	मा.सं. २०६१/०८२	मा.सं. २०६२/०८३
	1 x11 W CFL mirror Optic surface/recessed mounting	सं	१७४१.००	१७४१.००	१७४१.००
	2 x11 W CFL mirror Optic Surface mounting/recessed mounting	सं	२१४२.००	२१४२.००	२१४२.००
	2 x 36 watt CFL 4pin with electronic ballast direct / indirect, surface /	सं	४७६३.००	४७६३.००	४७६३.००
	3x36 W CFL -4 pin low glare fixture with P 5 louvres & electronic ballast Recess mounting Direct indirect LED luminaire M15-321-XXX-60-XX	सं	१०२७४.००	१०२७४.००	१०२७४.००
	Recess mounting Direct indirect LED luminaire M11-291-XXX-57-XX	सं	१२३४७.००	१२३४७.००	१२३४७.००
	Recess Surface mounted LED luminaire CPCC-1603-1003	सं	१२६७२.००	१२६७२.००	१२६७२.००
	High efficiency circular LED Down Light LDK-1003	सं	३०८२.००	३०८२.००	३०८२.००
	Designer LED Streetlight with pressure die cast housing suitable IP20 and IP 65 non integral flexible LED Strip light S 06/26	सं	१३८७०.००	१३८७०.००	१३८७०.००
	Circular LED wall/Dome Light suitable for true ceiling W01	सं	१०२७.००	१०२७.००	१०२७.००
	Square LED Wall/Dome light suitable for true ceiling W02-101-XXX-60-XX	सं	३०८२.००	३०८२.००	३०८२.००
	Recess mounted indirect and direct luminaires W/P 64236	सं	४८२२.००	४८२२.००	४८२२.००
	2x36 Watt CFL Surface Mirror Optic W/P44236	सं	४८२२.००	४८२२.००	४८२२.००
31.0	Down Light (निर्दिष्ट प्रकारको बल्बको सुरक्षा पिन साथ)				
	FDL004 SMD7W-WWH Taiwan chip (120*90)	सं	१२३३.००	१२३३.००	१२३३.००
	FDL004 SMD7W-CW Taiwan chip	सं	१२३३.००	१२३३.००	१२३३.००
	FDL004 SMD9W-WWH Taiwan chip (145*90)	सं	१७६४.००	१७६४.००	१७६४.००
	FDL004 SMD9W-CW Taiwan chip	सं	१७६४.००	१७६४.००	१७६४.००
	FDL004 SMD15W-WWH Taiwan chip (175*90)	सं	२६८६.००	२६८६.००	२६८६.००
	FDL004 SMD15W-CW Taiwan chip	सं	२६८६.००	२६८६.००	२६८६.००
	FDL004 SMD30W-WWH Taiwan chip (200MM)	सं	४८३६.००	४८३६.००	४८३६.००
	FDL004 SMD30W-CW Taiwan chip	सं	४८३६.००	४८३६.००	४८३६.००
	FDLO12 COB5W-WWH (90MM)	सं	१२३४.००	१२३४.००	१२३४.००
	FDLO12 COB5W-CW	सं	१२३४.००	१२३४.००	१२३४.००
	FDLO12 COB10W-WWH (120MM)	सं	१८८०.००	१८८०.००	१८८०.००
	FDLO12 COB10W-CW	सं	१८८०.००	१८८०.००	१८८०.००
	FDLO12 COB15W-WWH Taiwan chip (140MM)	सं	४८३६.००	४८३६.००	४८३६.००
	FDLO12 COB15W-CW Taiwan chip	सं	४८३६.००	४८३६.००	४८३६.००
	FDLO12 COB25W-WWH Taiwan chip (175MM)	सं	६४४७.००	६४४७.००	६४४७.००
	FDLO12 COB25W-CW Taiwan chip	सं	६४४७.००	६४४७.००	६४४७.००
	FDLO12 COB30W-WWH Taiwan chip (200MM)	सं	८०४८.००	८०४८.००	८०४८.००
	FDLO12 COB30W-CW Taiwan chip	सं	८०४८.००	८०४८.००	८०४८.००
	FDLO07 SMD12W-WWH Taiwan chip (130*110)	सं	३९७४.००	३९७४.००	३९७४.००
	FDLO07 SMD12W-CW Taiwan chip	सं	३९७४.००	३९७४.००	३९७४.००
	FDLO07 SMD18W-WWH Taiwan chip (165*145)	सं	४८०२.००	४८०२.००	४८०२.००
	FDLO07 SMD18W-CW Taiwan chip	सं	४८०२.००	४८०२.००	४८०२.००
	FDLO07 SMD24W-WWH Taiwan chip (195*175)	सं	७२४३.००	७२४३.००	७२४३.००
	FDLO07 SMD24W-CW Taiwan chip	सं	७२४३.००	७२४३.००	७२४३.००
	FDLO01 HP5W FBK-WWH Taiwan chip (95*110)	सं	३००८.००	३००८.००	३००८.००
	FDLO01 HP5W FBK-CW Taiwan chip	सं	३००८.००	३००८.००	३००८.००
	FDLO01 HP5W FWH-WWH Taiwan chip (80*120)	सं	३००८.००	३००८.००	३००८.००
	FDLO01 HP5W FWH-CW Taiwan chip	सं	३००८.००	३००८.००	३००८.००
	FDL005 SMD7W-WWH Taiwan chip (123MM)	सं	१२३४.००	१२३४.००	१२३४.००
	FDL005 SMD7W-CW Taiwan chip	सं	१२३४.००	१२३४.००	१२३४.००
	FDL005 SMD12W-WWH Taiwan chip (165MM)	सं	१६९९.००	१६९९.००	१६९९.००
	FDL005 SMD12W-CW Taiwan chip	सं	१६९९.००	१६९९.००	१६९९.००
	FDL005 SMD20W-WWH Taiwan chip (200MM)	सं	२९४४.००	२९४४.००	२९४४.००
	FDL005 SMD20W-CW Taiwan chip	सं	२९४४.००	२९४४.००	२९४४.००
	FM3161 HP 18W-WWH Cree Led	सं	६४४७.००	६४४७.००	६४४७.००
	FM3161 HP 18W-CW Cree Led	सं	६४४७.००	६४४७.००	६४४७.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a date stamp '२०७१/११/१४'.

क्र.सं.	विवरण सामग्री/वस्तु	एकक	मु.सं. नई/पुराने दर		
			आ.सं. २०१८/२०१९	आ.सं. २०१९/२०२०	आ.सं. २०२०/२०२१
	HD-5010-13-WWH Osram chip (86*75)	सेट	१९८९.००	१९८९.००	१९८९.००
	HD-5010-13-CW Osram chip	सेट	१९८९.००	१९८९.००	१९८९.००
	HD-5010-14-WWH Osram chip (115*105)	सेट	३००८.००	३००८.००	३००८.००
	HD-5010-14-CW Osram chip	सेट	३००८.००	३००८.००	३००८.००
	HD-5010-14-WWH Osram chip (140*125)	सेट	३३६९.००	३३६९.००	३३६९.००
	HD-5010-14-CW Osram chip	सेट	३३६९.००	३३६९.००	३३६९.००
	HD-5010-18-WWH Osram chip (215*200)	सेट	७४६७.००	७४६७.००	७४६७.००
	HD-5010-18-CW Osram chip	सेट	७४६७.००	७४६७.००	७४६७.००
	LETI T00 ROUND BLACK OPAL GX53 LED 1 AMP 3W	सेट	२३२८.००	२३२८.००	२३२८.००
	LETI T00 SQUARE BLACK OPAL GX53 LED 1 AMP 3W 3C1 000 000	सेट	२३२८.००	२३२८.००	२३२८.००
	LUCIA WHITE OPAL	सेट	१७९२.००	१७९२.००	१७९२.००
	LUCIA BLACK OPAL	सेट	१७९२.००	१७९२.००	१७९२.००
	LUCIA-GD WHITE OPAL	सेट	१७९२.००	१७९२.००	१७९२.००
	LUCIA-GD BLACK OPAL	सेट	१७९२.००	१७९२.००	१७९२.००
	REMI/LUCIA WHITE OPAL	सेट	२०४४.००	२०४४.००	२०४४.००
	REMI/LUCIA BLACK OPAL	सेट	२०४४.००	२०४४.००	२०४४.००
	REMI/LUCIA-EL WHITE OPAL	सेट	२०४४.००	२०४४.००	२०४४.००
	REMI/LUCIA-EL BLACK OPAL	सेट	२०४४.००	२०४४.००	२०४४.००
	REMI/LUCIA-GD WHITE OPAL	सेट	२०४४.००	२०४४.००	२०४४.००
	REMI/LUCIA-GD BLACK OPAL	सेट	२०४४.००	२०४४.००	२०४४.००
	MADDI BULKHEAD WHITE OPAL	सेट	१७९२.००	१७९२.००	१७९२.००
	MADDI BULKHEAD BLACK OPAL	सेट	१७९२.००	१७९२.००	१७९२.००
	MADDI-VE BULKHEAD WHITE OPAL	सेट	२३९७.००	२३९७.००	२३९७.००
	MADDI-VE BULKHEAD BLACK OPAL	सेट	१७९२.००	१७९२.००	१७९२.००
	MADDI-HL BULKHEAD WHITE OPAL	सेट	१७९२.००	१७९२.००	१७९२.००
	MADDI-HL BULKHEAD BLACK OPAL	सेट	१७९२.००	१७९२.००	१७९२.००
	REMI/MADDI WHITE OPAL	सेट	२०४४.००	२०४४.००	२०४४.००
	REMI/MADDI BLACK OPAL	सेट	२०४४.००	२०४४.००	२०४४.००
	REMI/MADDI-VE WHITE OPAL	सेट	२०४४.००	२०४४.००	२०४४.००
	REMI/MADDI-VE BLACK OPAL	सेट	२०४४.००	२०४४.००	२०४४.००
	REMI/MADDI-HL WHITE OPAL	सेट	२०४४.००	२०४४.००	२०४४.००
	REMI/MADDI-HL BLACK OPAL	सेट	२०४४.००	२०४४.००	२०४४.००
	GABRI/MADDI 1L BLACK OPAL	सेट	६८४९.००	६८४९.००	६८४९.००
	MINIGABRI/MADDI 1L BLACK OPAL	सेट	६९६४.००	६९६४.००	६९६४.००
	MINIGABRI REMI/MADDI-VE 1L WHITE OPAL	सेट	६९६४.००	६९६४.००	६९६४.००
	GELMI WHITE OPAL E27	सेट	२७३९.००	२७३९.००	२७३९.००
	GELMI BLACK OPAL E27	सेट	२७३९.००	२७३९.००	२७३९.००
	GELMI-EL WHITE OPAL E27	सेट	२७३९.००	२७३९.००	२७३९.००
	GELMI-EL BLACK OPAL E27	सेट	२७३९.००	२७३९.००	२७३९.००
	DANZI WHITE OPAL E27	सेट	२७३९.००	२७३९.००	२७३९.००
	DANZI BLACK OPAL E27	सेट	२७३९.००	२७३९.००	२७३९.००
	STUCCHI WHITE OPAL E27	सेट	३०८२.००	३०८२.००	३०८२.००
	STUCCHI BLACK OPAL E27	सेट	३०८२.००	३०८२.००	३०८२.००
	CECCHI WHITE OPAL E27	सेट	३०८२.००	३०८२.००	३०८२.००
	CECCHI BLACK OPAL E27	सेट	३०८२.००	३०८२.००	३०८२.००
	BISSO ANNA BLACK WITH OPAL DIFFUSER	सेट	३४२४.००	३४२४.००	३४२४.००
	MIKROLOT ANNA BLACK W/OPAL DIFFUSER	सेट	३४२४.००	३४२४.००	३४२४.००
	TESSE LANTERN BLACK W/OPAL DIFFUSER	सेट	३०८२.००	३०८२.००	३०८२.००
	MIZAR/ANNA BLACK OPAL GX53 LED 1 AMP 3W	सेट	६८४९.००	६८४९.००	६८४९.००
32	System Sensor Product (संशोधन प्रयोग के लिये) मॉडल नंबर: SSS-1000				
	Photo Electric Smoke Detector	सेट	१७८९.००	१७८९.००	१७८९.००
	Rate of Rise Heat Detector	सेट	१७८९.००	१७८९.००	१७८९.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

क्र.सं	विवरण सामग्रीको विवरण	एकक	विवरण सामग्रीको		
			मु. व. न. माईको दररेट		
			मा. व. २०८०/०८१	मा. व. २०८१/०८२	मा. व. २०८२/०८३
	Fixed temperature Detector	सेट	२१७२.००	२१७२.००	२१७२.००
	Base	सेट	३५२.००	३५२.००	३५२.००
	Conv. MCP, Red, with LED, 470 Ohm, with BB, India	सेट	१४०८.००	१४०८.००	१४०८.००
	Wall mount Horn+Strobe	सेट	३९१४.००	३९१४.००	३९१४.००
	Ceiling mount Horn+Strobe	सेट	३९१४.००	३९१४.००	३९१४.००
33	Exit Light (निकास उपकरण सडको सुरक्षा निच पात्र)		०.००	०.००	०.००
	MODEL SLM 18	सेट	११७४२.००	११७४२.००	११७४२.००
	MODEL ELS 28	सेट	११७४२.००	११७४२.००	११७४२.००
	MODEL ETL 210H-4LA	सेट	११७४२.००	११७४२.००	११७४२.००
34	LUMINARIES Accessories-(निकास उपकरण सडको सुरक्षा निच पात्र)				
	500 watt halogen rod	सेट	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	1000 watt halogen rod	सेट	२६४.००	२६४.००	२६४.००
	70Watt SON Lamp (Sodium Vapour)	सेट	७९२.००	७९२.००	७९२.००
	150 watt sodium vapour bulb	सेट	१२३३.००	१२३३.००	१२३३.००
	250 watt sodium vapour bulb	सेट	१६१४.००	१६१४.००	१६१४.००
	20-40 watt FTL rod	सेट	७६.००	७६.००	७६.००
	20-40 watt FTL Copper chowk.	सेट	२४४.००	२४४.००	२४४.००
	20-40W FTL Electronic Chowk with high power factor & instant flicker free start	सेट	३९१.००	३९१.००	३९१.००
	Acryle cover for 4*20 FTL	सेट	९३९.००	९३९.००	९३९.००
	FTL starter	सेट	१८.००	१८.००	१८.००
	8 W to 11W, C.F.L Direct fit	सेट	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	13 to 22W, C.F.L Direct fit	सेट	२८४.००	२८४.००	२८४.००
	15-100 watt bulb. (ISI)	सेट	२४.००	२४.००	२४.००
	PL-S 9W/86 (CFL)	सेट	१४६.००	१४६.००	१४६.००
	PL-S 11W/86 (CFL)	सेट	१६६.००	१६६.००	१६६.००
	PL-L 36W/86 (CFL)	सेट	३९६.००	३९६.००	३९६.००
	125W HPL-N (Mercury Vapour)	सेट	३४२.००	३४२.००	३४२.००
	250W HPL-N	सेट	८३२.००	८३२.००	८३२.००
	Solar LED bulb		०.००	०.००	०.००
	12V/2W LED bulb	सेट	३४२.००	३४२.००	३४२.००
	12V/3W LED bulb	सेट	३९१.००	३९१.००	३९१.००
	12V/4W LED bulb	सेट	४४०.००	४४०.००	४४०.००
35	COPPER CONDUCTOR /WIRE /CABLE				
	1/18 size p.v.c. insulated copper wire/ cable	क्यान्डल	९००.००	९९०	११३९
	3/22 " " " "	क्यान्डल	१०७६.००	११८४	१३६१
	3/20 " " " "	क्यान्डल	१७१२.००	१८८३	२१६६
	7/22 " " " "	क्यान्डल	२३९७.००	२६३७	३०३२
	7/20 " " " "	क्यान्डल	२९१४.००	४३०४	४९४१
	7/18 " " " "	क्यान्डल	६१६४.००	६७८०	७७९७
	7/16 " " " "	क्यान्डल	१२७२०.००	१३९९२	१६०९१
	19/18 " " " "	क्यान्डल	१७१२३.००	१८८३४	२१६६१
	19/16 " " " "	क्यान्डल	३४२४७.००	३७६७२	४३३२२
	2/20 " " " "	क्यान्डल	१३०१.००	१४३१	१६४६
	2/22 " " " "	क्यान्डल	८८०.००	९६८	१११३
36	FR PVC Insulated Wires(1100 V Conductor Composed of Multi Stranded Annealed Plain Copper and FR PVC Insulated Single				
	Size 1 C *0.75 SQMM	र.मी	२०.००	२०.००	२०.००
	Size 1 C *1 SQMM	र.मी	२८.००	२८.००	२८.००
	Size 1 C *1.5 SQMM	र.मी	४१.००	४१.००	४१.००
	Size 1 C *2.5SQMM	र.मी	६८.००	६८.००	६८.००
	Size 1 C *4SQMM	र.मी	९९.००	९९.००	९९.००
	Size 1 C *6SQMM	र.मी	१४१.००	१४१.००	१४१.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

विद्युत सामग्रीको

क्र.सं	विवरण सामग्रीको विवरण	एकक	मु.व.क. माईको दरद		
			आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८१/८२
37	FRLS PVC Insulated Wires(1100 V Conductor Composed of Multi Stranded Annealed Plain Copper and FR LSH PVC				
	Size 1 C *0.75 SQMM	र.मी	२२.००	२२.००	२२.००
	Size 1 C *1 SQMM	र.मी	३०.००	३०.००	३०.००
	Size 1 C *1.5 SQMM	र.मी	४४.००	४४.००	४४.००
	Size 1 C *2.5SQMM	र.मी	७२.००	७२.००	७२.००
	Size 1 C *4SQMM	र.मी	१०६.००	१०६.००	१०६.००
	Size 1 C *6SQMM	र.मी	१५९.००	१५९.००	१५९.००
38	Multistrand Flexible wire for house wiring (90meter per coil) NS marked Eqv.				
	1.0 mm PVC insulated Copper wire	म्याटर	९७८.००	९७८.००	१०७५.००
	1.5 mm PVC insulated Copper wire	म्याटर	१२६२.००	१२६२.००	१७२९.००
	2.5 mm PVC insulated Copper wire	म्याटर	२२९९.००	२२९९.००	२५२८.००
	4.0 mm PVC insulated Copper wire	म्याटर	३७९८.००	३७९८.००	४०८९.००
	6.0 mm PVC insulated Copper wire	म्याटर	५८७९.००	५८७९.००	६४५८.००
	10.0mm PVC insulated Copper wire	म्याटर	९७८५.००	९७८५.००	१०७६३.००
39	Concentric cable NS marked Eqv.				
	4mm size concentric cable	र.मी	२९.००	२९.००	२९.००
	6mm size " "	र.मी	२४.००	२४.००	२४.००
	10mm size concentric cable	र.मी	३७.००	३७.००	३७.००
	15mm size " "	र.मी	६३.००	६३.००	६३.००
	25mm size " "	र.मी	८४.००	८४.००	८४.००
	RG6 Coaxial cable	र.मी	२९.००	२९.००	२९.००
	RG59 Coaxial cable	र.मी	२४.००	२४.००	२४.००
	UTP cat -5 networking cable	र.मी	२४.००	२४.००	२४.००
40	Telephone Drop wire/pair cable NS marked Eqv				
	³ / ₂₀ Telephone drop wire	म्याटर	९३९.००	९३९.००	९३९.००
	³ / ₂₂ -	म्याटर	६३६.००	६३६.००	६३६.००
	2- pair cable wire (2*2*0.45) mm Heavy	र.मी	९३.००	९३.००	९३.००
	3- pair cable wire (3*2*0.45) mm Heavy	र.मी	१९.००	१९.००	१९.००
	5- pair cable wire (5*2*0.45) mm Heavy	र.मी	३०.००	३०.००	३०.००
	10- pair cable wire (10*2*0.45) mm Heavy	र.मी	५८.००	५८.००	५८.००
	15- pair cable wire (15*2*0.45) mm Heavy	र.मी	८६.००	८६.००	८६.००
	20- pair cable wire (20*2*0.45) mm Heavy	र.मी	११३.००	११३.००	११३.००
	1mm drop wire	र.मी	९.००	९.००	९.००
41	1-4 Line EPABX with 1set programmable master telephone set of corresponding brand	सेट	७२६५.००	७२६५.००	७२६५.००
	2-6 Line EPABX	सेट	१७४९०.००	१७४९०.००	१७४९०.००
	3-8 Line EPABX	सेट	१९५११.००	१९५११.००	१९५११.००
	4-12 Line EPABX	सेट	३४९८९.००	३४९८९.००	३४९८९.००
	6-16 Line EPABX	सेट	४७०९०.००	४७०९०.००	४७०९०.००
	8-24 Line EPABX	सेट	८०७२६.००	८०७२६.००	८०७२६.००
	8-48 Line EPABX	सेट	८६३७६.००	८६३७६.००	८६३७६.००
	8-72 Line EPABX	सेट	९२४२३.००	९२४२३.००	९२४२३.००
42	Other Accessories		०.००	०.००	०.००
	6" size Dome light glass	सेट	६९.००	६९.००	६९.००
	8" size " " "	सेट	७२.००	७२.००	७२.००
	wall bracket glass	सेट	६९.००	६९.००	६९.००
	Fan regulator	सेट	२५७.००	२५७.००	२५७.००
43	Panel board-double door type with locking arrangement with 2 coat of red oxide metal prime & 3 stage quality paint before final coat of enamel paint (Three phase, Neutral link, earth link) TPNE corner busbar including				



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

विद्युतिक सामग्रीको

क्र.सं	विवरण सामग्रीको विवरण	एकाई	मु. व. नं. काठमाडौं दररेट		
			आ. व. २०८०/०८२	आ. व. २०८१/०८२	आ. व. २०८२/०८३
	60/75/100 AMP, 9"×36"×48" size	सं	२०३५३.००	२०३५३.००	२०३५३.००
	60/75/100 AMP "12"×36"×48" size	सं	२४२१८.००	२४२१८.००	२४२१८.००
	60/75/100 AMP 9"×48"×60" size	सं	३३९०५.००	३३९०५.००	३३९०५.००
	60/75/100 AMP 12"×48"×60" size	सं	४०३६३.००	४०३६३.००	४०३६३.००
	150/200 AMP 9"×36"×52" size	सं	२२६०३.००	२२६०३.००	२२६०३.००
	150/200 AMP 12"×36"×52" size	सं	२२६०३.००	२२६०३.००	२२६०३.००
	150/200 AMP 9"×42"×56" size	सं	२४१७१.००	२४१७१.००	२४१७१.००
	150/200 AMP 12"×42"×56" size	सं	२६७७०.००	२६७७०.००	२६७७०.००
	250/300AMP 12"×48"×60" size	सं	३२७७९.००	३२७७९.००	३२७७९.००
	250/300AMP 12"×52"×62" size	सं	३६६९४.००	३६६९४.००	३६६९४.००
	400 AMP 12"×52"×66" size	सं	३९०६२.००	३९०६२.००	३९०६२.००
44	Panel Board measurement instrument				
	0-500 volt meter	सं	९७१.००	९७१.००	९७१.००
	60/100 Amp meter	सं	९३०.००	९३०.००	९३०.००
	Panel Indicator	सं	२२५.००	२२५.००	२२५.००
	2 Amp glass fuse with holder 12 mm size	सं	१२७.००	१२७.००	१२७.००
	AMP meter selector switch	सं	६१६.००	६१६.००	६१६.००
	volt meter selector switch	सं	६७५.००	६७५.००	६७५.००
	60/100 Amp C.T. coil per set 3 Pcs	सं	१३६०.००	१३६०.००	१३६०.००
	150-200AMP C.T coil, 3 PC / Set	सं	१६९२.००	१६९२.००	१६९२.००
	250-300 AMP	सं	२२९९.००	२२९९.००	२२९९.००
	400/500/600AMP	सं	३३७६.००	३३७६.००	३३७६.००
	Kilo watt hour energy meter single phase	सं	२१५७.००	२१५७.००	२१५७.००
	Kilo watt hour energy meter 3 phase direct	सं	९७१६.००	९७१६.००	९७१६.००
45	Trailing Protected Industrial Plug IP44				
	16A 3P+E 400V Industrial plug	सं	५१३.००	५१३.००	५१३.००
	32 A 3p +N+E " Plug	सं	७६२.००	७६२.००	७६२.००
	32 A 3P+N+E water tight Plug IP67	सं	१४६७.००	१४६७.००	१४६७.००
46	Access Controller with record using card and pin, Having capacity 1000 cards and 25000events,responding distance 5 cm to 15	सं	१९५७०.००	१९५७०.००	१९५७०.००
47	Access Controller with record using card and pin, Having capacity 1000 cards and 25000events,responding distance 5 cm to 15	सं	१३२०९.००	१३२०९.००	१३२०९.००
48	CABLE SHOE				
	16 sq. mm cable shoe	सं	६०.००	६०.००	६०.००
	25 sq. mm " "	सं	७८.००	७८.००	७८.००
	35 sq. mm " "	सं	६०.००	६०.००	६०.००
	50 sq. mm " "	सं	७१.००	७१.००	७१.००
	70 sq. mm " "	सं	८७.००	८७.००	८७.००
	95 sq. mm " "	सं	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	150 sq. mm " "	सं	२०४.००	२०४.००	२०४.००
	195 sq. mm " "	सं	२८९.००	२८९.००	२८९.००
	250 sq. mm " "	सं	४६०.००	४६०.००	४६०.००
50	Copper Conductor Armoured Power Cables, NS marked or equivalent				
	a) 2 Core				
	1.5 mm ²	र.सं	९७.००	९७.००	१०६.००
	2.5 mm ²	र.सं	१३२.००	१३२.००	१४५.००
	4.0 mm ²	र.सं	१८९.००	१८९.००	१९९.००
	6.0 mm ²	र.सं	२३४.००	२३४.००	२४७.००
	10.0 mm ²	र.सं	३५२.००	३५२.००	३८७.००
	16.0 mm ²	र.सं	४६९.००	४६९.००	४९५.००
	25.0 mm ²	र.सं	६८४.००	६८४.००	७५२.००
	35.0 mm ²	र.सं	९१०.००	९१०.००	१००१.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

क्र.न	विशेष सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	सु.क.क. बाहेकको दररेट		
			सा.क. २०८०/०८१	सा.क. २०८१/०८२	सा.क. २०८२/०८३
	50.0 mm ²	र.मी	१२७२.००	१२७२.००	१३९९.००
b) 3 Core					
	1.5 mm ²	र.मी	१२२.००	१२२.००	१३४.००
	2.5 mm ²	र.मी	१७१.००	१७१.००	१८८.००
	4.0 mm ²	र.मी	२४४.००	२४४.००	२६९.००
	6.0 mm ²	र.मी	३१३.००	३१३.००	३४४.००
	10.0 mm ²	र.मी	४६९.००	४६९.००	५१४.००
	16.0 mm ²	र.मी	६४४.००	६४४.००	७२०.००
	25.0 mm ²	र.मी	९९८.००	९९८.००	१०९७.००
	35.0 mm ²	र.मी	१३२१.००	१३२१.००	१४४३.००
	50.0 mm ² Copper Conductor Armoured	र.मी	१८१०.००	१८१०.००	१९९१.००
	70.0 mm ²	र.मी	२४४४.००	२४४४.००	२७९८.००
	95.0 mm ²	र.मी	३४२४.००	३४२४.००	३७६६.००
	120.0 mm ²	र.मी	४३०४.००	४३०४.००	४७३४.००
	150.0 mm ²	र.मी	५२८३.००	५२८३.००	५८११.००
c) 3.5 Core					
	25.0 mm ²	र.मी	११९४.००	११९४.००	१३१३.००
	35.0 mm ²	र.मी	१४१७.००	१४१७.००	१६६८.००
	50.0 mm ²	र.मी	२१३२.००	२१३२.००	२३४४.००
	70.0 mm ²	र.मी	२९३४.००	२९३४.००	३२२८.००
	95.0 mm ²	र.मी	३९१४.००	३९१४.००	४३०४.००
	120.0 mm ²	र.मी	५१३७.००	५१३७.००	५६४०.००
	150.0 mm ²	र.मी	६०६६.००	६०६६.००	६६७२.००
	185.0 mm ²	र.मी	७४३४.००	७४३४.००	८२८७.००
	240.0 mm ²	र.मी	९८८२.००	९८८२.००	१०८७०.००
	300.0 mm ²	र.मी	१२४२४.००	१२४२४.००	१३७७६.००
	400.0 mm ²	र.मी	१६४३८.००	१६४३८.००	१८०८१.००
d) 4 Core					
	1.5 mm ²	र.मी	१४७.००	१४७.००	१६१.००
	2.5 mm ²	र.मी	२०९.००	२०९.००	२२९.००
	4.0 mm ²	र.मी	३०३.००	३०३.००	३३३.००
	6.0 mm ²	र.मी	३९१.००	३९१.००	४३०.००
	10.0 mm ²	र.मी	५८७.००	५८७.००	६४४.००
	16.0 mm ²	र.मी	८४४.००	८४४.००	९४०.००
	25.0 mm ²	र.मी	१२७२.००	१२७२.००	१३९९.००
	35.0 mm ²	र.मी	१७१२.००	१७१२.००	१८८३.००
	50.0 mm ²	र.मी	२४४६.००	२४४६.००	२६९०.००
	70.0 mm ²	र.मी	३३२६.००	३३२६.००	३६४८.००
	95.0 mm ² Copper Conductor Armoured	र.मी	४४०१.००	४४०१.००	४९४१.००
	120.0 mm ²	र.मी	५६७४.००	५६७४.००	६२४२.००
	150.0 mm ²	र.मी	७०४४.००	७०४४.००	७७४९.००
	185.0 mm ²	र.मी	८६१०.००	८६१०.००	९४७१.००
	240.0 mm ²	र.मी	११७४२.००	११७४२.००	१२९१६.००
	300.0 mm ²	र.मी	१४०९०.००	१४०९०.००	१४४९९.००
	400.0 mm ²	र.मी	१९०८०.००	१९०८०.००	२०९८८.००
50	Copper Conductor Unarmoured Power Cables NS marked or equivalent				
a) 1-core					
	10 sq. mm.	र.मी	४०.००	४०.००	४२.००
	16 sq. mm.	र.मी	६१.००	६१.००	६४.००
	25 sq. mm.	र.मी	७२.००	७२.००	७४.००
	35 sq. mm.	र.मी	८६.००	८६.००	९०.००
	50 sq. mm.	र.मी	११४.००	११४.००	११९.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



क्र.सं	विर्णन/सामग्रीको विवरण	एकाइ	मु.म.ब. मासेको दररेट		
			मा.स. २०७०/७०९	मा.स. २०७१/७०९	मा.स. २०७२/७०९
	70 sq. mm.	र.मी	१५०.००	१५०.००	१५७.००
	95 sq. mm.	र.मी	२०३.००	२०३.००	२१३.००
	120 sq. mm.	र.मी	२४७.००	२४७.००	२५९.००
	150 sq. mm.	र.मी	२९२.००	२९२.००	३०६.००
	b) 2- core				०.००
	1.5 sq. mm Copper Conductor Unarmoured	र.मी	६८.००	६८.००	७१.००
	2.5 sq. mm	र.मी	९७.००	९७.००	१०१.००
	4 sq. mm	र.मी	१३६.००	१३६.००	१४२.००
	6 sq. mm	र.मी	१८६.००	१८६.००	१९५.००
	10 sq. mm	र.मी	२९३.००	२९३.००	३०७.००
	16 sq. mm	र.मी	४०५.००	४०५.००	४२५.००
	25 sq. mm	र.मी	६२६.००	६२६.००	६५७.००
	35 sq. mm	र.मी	८५९.००	८५९.००	८९३.००
	50 sq. mm	र.मी	११७४.००	११७४.००	१२३२.००
	70 sq. mm	र.मी	११७४.००	११७४.००	१२३२.००
	95 sq. mm	र.मी	२२०२.००	२२०२.००	२३१२.००
	120 sq. mm	र.मी	२८८७.००	२८८७.००	३०३९.००
	150 sq. mm	र.मी	३६२०.००	३६२०.००	३८०९.००
	c) 3-core				
	1.5 sq. mm. 3- core copper conductor	र.मी	८८.००	८८.००	९२.००
	2.5 sq. mm	र.मी	१२७.००	१२७.००	१३३.००
	4 sq. mm	र.मी	१८६.००	१८६.००	१९५.००
	6 sq. mm	र.मी	२६४.००	२६४.००	२७७.००
	10 sq. mm	र.मी	४१६.००	४१६.००	४३६.००
	16 sq. mm	र.मी	६०७.००	६०७.००	६३७.००
	25 sq. mm	र.मी	९३०.००	९३०.००	९७६.००
	35 sq. mm	र.मी	१२४२.००	१२४२.००	१३१४.००
	50 sq. mm	र.मी	१७६९.००	१७६९.००	१८४९.००
	70 sq. mm	र.मी	२४४६.००	२४४६.००	२५६८.००
	95 sq. mm	र.मी	३३२६.००	३३२६.००	३४९२.००
	120 sq. mm	र.मी	४२०७.००	४२०७.००	४४१७.००
	150 sq. mm	र.मी	५१८६.००	५१८६.००	५४४५.००
	d) 3.5 core				
	25 sq. mm	र.मी	११४४.००	११४४.००	१२०१.००
	35 sq. mm Copper Conductor Unarmoured	र.मी	१४६७.००	१४६७.००	१५४०.००
	50 sq. mm	र.मी	२०५४.००	२०५४.००	२१५६.००
	70 sq. mm	र.मी	२८६२.००	२८६२.००	३००५.००
	95 sq. mm	र.मी	३८६५.००	३८६५.००	४०५८.००
	120 sq. mm	र.मी	५०८८.००	५०८८.००	५३४२.००
	150 sq. mm	र.मी	६०१८.००	६०१८.००	६३१८.००
	e) 4-core Copper Conductor Unarmoured				०.००
	1.5 sq. mm	र.मी	१०७.००	१०७.००	११२.००
	2.5 sq. mm	र.मी	१६१.००	१६१.००	१६९.००
	4 sq. mm	र.मी	२३९.००	२३९.००	२४०.००
	6 sq. mm	र.मी	३३२.००	३३२.००	३४८.००
	10 sq. mm	र.मी	५२८.००	५२८.००	५४४.००
	16 sq. mm	र.मी	८०२.००	८०२.००	८४२.००
	25 sq. mm	र.मी	१२४२.००	१२४२.००	१३१४.००
	35 sq. mm	र.मी	१६८३.००	१६८३.००	१७६७.००
	50 sq. mm	र.मी	२३४८.००	२३४८.००	२४६५.००
	70 sq. mm	र.मी	३२७८.००	३२७८.००	३४४१.००
	95 sq. mm	र.मी	४४४२.००	४४४२.००	४६७४.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.



विपुलित सामग्रीहरू

क्र.सं	विवरण	एकक	मु.सं.सं. बाटोको दररेट		
			सा.सं. २०८०/०८१	सा.सं. २०८१/०८२	सा.सं. २०८२/०८३
	120 sq.mm	र.मी	५६२६.००	५६२६.००	५२०७.००
	150 sq.mm	र.मी	६९९६.००	६९९६.००	७३४५.००
	185 sq.mm	र.मी	८६१०.००	८६१०.००	९०४०.००
	240 Sq. mm	र.मी	११६४४.००	११६४४.००	१२२२६.००
	300 Sq. mm	र.मी	१४०९०.००	१४०९०.००	१४७९४.००
	400 Sq. mm	र.मी	१९०८०.००	१९०८०.००	२००३४.००
51	Aluminum conductor Armoured (Power) cable I.S marked or env.				
	a) 2-core				
	1.5 sq.mm	र.मी	६२.००	६२.००	६६.००
	2.5 sq.mm	र.मी	८८.००	८८.००	९६.००
	4 sq.mm	र.मी	११२.००	११२.००	१२३.००
	6 sq.mm	र.मी	१२७.००	१२७.००	१३९.००
	10 sq.mm	र.मी	१५२.००	१५२.००	१६७.००
	16 sq.mm	र.मी	१७१.००	१७१.००	१८८.००
	25 sq.mm	र.मी	२०५.००	२०५.००	२२५.००
	35 sq.mm	र.मी	२३४.००	२३४.००	२४७.००
	50 sq.mm	र.मी	३०३.००	३०३.००	३३३.००
	70 sq.mm	र.मी	३७७.००	३७७.००	४१४.००
	95 sq.mm	र.मी	४७९.००	४७९.००	५२६.००
	b) 3-core				
	2.5 sq.mm. Aluminum conductor Armoured	र.मी	१०२.००	१०२.००	११२.००
	4 sq.mm	र.मी	१२७.००	१२७.००	१३९.००
	6 sq.mm	र.मी	१४१.००	१४१.००	१५५.००
	10 sq.mm	र.मी	१७१.००	१७१.००	१८८.००
	16 sq.mm	र.मी	१९५.००	१९५.००	२१४.००
	25 sq.mm Aluminum conductor Armoured	र.मी	२६४.००	२६४.००	२९०.००
	35 sq.mm	र.मी	३१८.००	३१८.००	३४९.००
	50 sq.mm	र.मी	४०५.००	४०५.००	४४५.००
	70 sq.mm	र.मी	५१३.००	५१३.००	५६४.००
	95 sq.mm	र.मी	६६९.००	६६९.००	७१५.००
	120 sq.mm	र.मी	७९२.००	७९२.००	८७१.००
	150 sq.mm	र.मी	९५३.००	९५३.००	१०४८.००
	185 sq.mm	र.मी	११७४.००	११७४.००	१२९१.००
	240 sq.mm	र.मी	१४३८.००	१४३८.००	१५८१.००
	300 sq.mm	र.मी	१७६१.००	१७६१.००	१९३७.००
	400 sq.mm	र.मी	२२०२.००	२२०२.००	२४२२.००
	c) 3.5 core				
	25 sq.mm.	र.मी	३०३.००	३०३.००	३३३.००
	35 sq.mm	र.मी	३५२.००	३५२.००	३८७.००
	50 sq.mm	र.मी	४६४.००	४६४.००	५१०.००
	70 sq.mm	र.मी	५९६.००	५९६.००	६५५.००
	95 sq.mm	र.मी	७६२.००	७६२.००	८३८.००
	120 sq.mm Aluminum conductor Armoured	र.मी	९३०.००	९३०.००	१०२३.००
	150 sq.mm	र.मी	१११५.००	१११५.००	१२२६.००
	185 sq.mm	र.मी	१३४९.००	१३४९.००	१४८३.००
	240 sq.mm	र.मी	१६८३.००	१६८३.००	१८५१.००
	300 sq.mm	र.मी	२१०४.००	२१०४.००	२३१४.००
	400 sq.mm	र.मी	२६४१.००	२६४१.००	२९०५.००
	d) 4-core				
	2.5 sq.mm	र.मी	११७.००	११७.००	१२८.००
	4 sq.mm	र.मी	१४७.००	१४७.००	१६१.००
	6 sq.mm	र.मी	१७१.००	१७१.००	१८६.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

क्र.सं.	विद्युत सामग्रीको विवरण	एकाई	मु.सं.स. मासेको दररेट		
			सा.स. २०६०/०६१	सा.स. २०६१/०६२	सा.स. २०६२/०६३
	10 sq.mm	र.मी	१८६.००	१८६.००	२०४.००
	16 sq.mm	र.मी	२३९.००	२३९.००	२६२.००
	25 sq.mm	र.मी	३२३.००	३२३.००	३४५.००
	35 sq.mm	र.मी	३८१.००	३८१.००	४१९.००
	50 sq.mm	र.मी	४२०.००	४२०.००	४७२.००
	70 sq.mm	र.मी	६६५.००	६६५.००	७३१.००
	95 sq.mm	र.मी	८५५.००	८५५.००	९४०.००
	120 sq.mm	र.मी	१०२७.००	१०२७.००	११२९.००
	150 sq.mm	र.मी	१३०१.००	१३०१.००	१४३१.००
	185 sq.mm	र.मी	१५५५.००	१५५५.००	१६९९.००
	240sq.mm	र.मी	१९३७.००	१९३७.००	२१३०.००
	300 sq.mm Aluminum conductor Armoured	र.मी	२३९७.००	२३९७.००	२६३६.००
	400sq.mm	र.मी	३०३३.००	३०३३.००	३३३६.००
52	Aluminium conductor unarmoured (power cable NS marked or gov)				
	a) 1-core				
	16 sq.mm	र.मी	४९.००	४९.००	४९.००
	25 sq.mm	र.मी	६८.००	६८.००	६८.००
	35 sq.mm	र.मी	८३.००	८३.००	८३.००
	50 sq.mm	र.मी	१०७.००	१०७.००	१०७.००
	70 sq.mm	र.मी	१३६.००	१३६.००	१३६.००
	95 sq.mm	र.मी	१८६.००	१८६.००	१८६.००
	120 sq.mm	र.मी	२२५.००	२२५.००	२२५.००
	150 sq.mm	र.मी	३७१.००	३७१.००	३७१.००
	185 sq.mm	र.मी	३४२.००	३४२.००	३४२.००
	240 sq.mm	र.मी	४२०.००	४२०.००	४२०.००
	300 sq.mm	र.मी	५०९.००	५०९.००	५०९.००
	b) 2-core Aluminium conductor unarmoured				
	2.5 sq.mm	र.मी	४९.००	४९.००	५३.००
	4 sq.mm	र.मी	५८.००	५८.००	६३.००
	6 sq.mm	र.मी	७३.००	७३.००	८०.००
	10 sq.mm	र.मी	९३.००	९३.००	१०२.००
	16 sq.mm	र.मी	१७.००	१७.००	१०६.००
	25 sq.mm	र.मी	१३६.००	१३६.००	१४९.००
	35 sq.mm	र.मी	१७५.००	१७५.००	१९२.००
	50 sq.mm	र.मी	२२५.००	२२५.००	२४७.००
	70 sq.mm	र.मी	२८४.००	२८४.००	३१२.००
	95 sq.mm 2 core	र.मी	३८१.००	३८१.००	४१९.००
	c) 3-core				
	2.5 sq.mm	र.मी	५८.००	५८.००	६३.००
	4 sq.mm	र.मी	६८.००	६८.००	७४.००
	6 sq.mm	र.मी	८३.००	८३.००	९१.००
	10 sq.mm	र.मी	११७.००	११७.००	१२८.००
	16 sq.mm	र.मी	१३६.००	१३६.००	१४९.००
	25 sq.mm	र.मी	१९५.००	१९५.००	२१५.००
	35 sq.mm	र.मी	२४५.००	२४५.००	२६९.००
	50 sq.mm	र.मी	३२३.००	३२३.००	३४५.००
	70 sq.mm	र.मी	४३०.००	४३०.००	४७३.००
	95 sq.mm	र.मी	५६७.००	५६७.००	६२३.००
	120 sq.mm	र.मी	७०५.००	७०५.००	७७५.००
	150 sq.mm	र.मी	८५१.००	८५१.००	९२५.००
	185 sq.mm	र.मी	१०५६.००	१०५६.००	११६१.००
	240 sq.mm	र.मी	१३११.००	१३११.००	१४४२.००

क्र.सं	विभिन्न सामग्रीहरूको विवरण	एकक	मु.सं.क. बाहेकको दररेट		
			मा.स. २०८०/०८१	मा.स. २०८१/०८२	मा.स. २०८२/०८३
	300 sq.mm Aluminium conductor unarmoured	र.मी	१६६३.००	१६६३.००	१६२९.००
	d) 3.5-core				
	25 sq.mm	र.मी	२४५.००	२४५.००	२६९.००
	35 sq.mm	र.मी	२९३.००	२९३.००	३२२.००
	50 sq.mm	र.मी	३९९.००	३९९.००	४३०.००
	70 sq.mm	र.मी	५३८.००	५३८.००	५९९.००
	95 sq.mm	र.मी	७०४.००	७०४.००	७७४.००
	120 sq.mm	र.मी	८८०.००	८८०.००	९६८.००
	150 sq.mm	र.मी	१०५६.००	१०५६.००	११६९.००
	185 sq.mm	र.मी	१३२९.००	१३२९.००	१४५३.००
	240 sq.mm	र.मी	१६६३.००	१६६३.००	१६२९.००
	300 sq.mm	र.मी	२०५४.००	२०५४.००	२२५९.००
	e) 4-core core aluminium unarmoured				
	2.5 sq.mm	र.मी	६८.००	६८.००	७४.००
	4 sq.mm	र.मी	७७.००	७७.००	८४.००
	6 sq.mm	र.मी	९३.००	९३.००	१०२.००
	10 sq.mm	र.मी	१२७.००	१२७.००	१३९.००
	16 sq.mm	र.मी	१८६.००	१८६.००	२०४.००
	25 sq.mm	र.मी	२७३.००	२७३.००	३००.००
	35 sq.mm	र.मी	३३२.००	३३२.००	३६५.००
	50 sq.mm	र.मी	४५९.००	४५९.००	५०४.००
	70 sq.mm 4	र.मी	६०७.००	६०७.००	६६७.००
	95 sq.mm	र.मी	८०२.००	८०२.००	८८२.००
	120 sq.mm	र.मी	९७८.००	९७८.००	१०७५.००
	150 sq.mm	र.मी	१२२३.००	१२२३.००	१३४५.००
	185 sq.mm	र.मी	१५९७.००	१५९७.००	१६८८.००
	240 sq.mm	र.मी	१९०८.००	१९०८.००	२०९८.००
	300 sq.mm	र.मी	२३४८.००	२३४८.००	२५८२.००
53	General Lightig (सर्वोच्च उपकरणक उपको गुणस्तर फिनिश प्रदान)				
	1 x 40 W FTL Patti fitting	सं.	२३९.००	२३९.००	२३९.००
	1 x 20 W FTL Patti fitting	सं.	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	1 x 40 W FTL Box Fitting	सं.	४०५.००	४०५.००	४०५.००
	1 x 20 W FTL Box fitting	सं.	३९६.००	३९६.००	३९६.००
	9/11W Mini mirror light with electronic Blast		३३७.००	३३७.००	३३७.००
55	GEWISS/BEC PVC Conduit product of Italy				
	RK Range				
	16 mm medium rigid conduit DX 25 316	र.मी	८३.००	८३.००	८३.००
	20 mm medium rigid conduit DX 25 320	र.मी	११७.००	११७.००	११७.००
	25 mm medium rigid conduit DX 25 325	र.मी	१६६.००	१६६.००	१६६.००
	32 mm medium rigid conduit DX 25 332	र.मी	२३९.००	२३९.००	२३९.००
	40 mm medium rigid conduit DX 25 340	र.मी	३२७.००	३२७.००	३२७.००
	50 mm medium rigid conduit DX 25 350	र.मी	४०३.००	४०३.००	४०३.००
	63 mm medium rigid conduit DX 25 363	र.मी	९४९.००	९४९.००	९४९.००
	16 mm heavy rigid conduit DX 25 716	र.मी	१५६.००	१५६.००	१५६.००
	20 mm heavy rigid conduit DX 25 720	र.मी	२०५.००	२०५.००	२०५.००
	25 mm heavy rigid conduit DX 25 725	र.मी	२७३.००	२७३.००	२७३.००
	32 mm heavy rigid conduit DX 25 732	र.मी	४९९.००	४९९.००	४९९.००
	40 mm heavy rigid conduit DX 25 740	र.मी	५५७.००	५५७.००	५५७.००
	50 mm heavy rigid conduit DX 25 750	र.मी	७५३.००	७५३.००	७५३.००
	63 mm heavy rigid conduit DX 25 763	र.मी	१४९३.००	१४९३.००	१४९३.००
	16 mm polymer cable gland GW 52 043 with fixing nut and screws	र.मी	१८६.००	१८६.००	१८६.००
	20 mm polymer cable gland GW 52 044 with fixing nut and screws	र.मी	२३४.००	२३४.००	२३४.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



विद्युत सामग्रीहरू

क्र.सं.	विवरण सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.सं.क. माफेकोटी परीट		
			भा.स. २०५०/०५१	भा.स. २०५१/०५२	भा.स. २०५२/०५३
	25 mm polymer cable gland GW 52 045 with fixing nut and screws	र.सं.	३५७.००	३५७.००	३५७.००
	32 mm polymer cable gland GW 52 046 with fixing nut and screws	र.सं.	५९९.००	५९९.००	५९९.००
	40 mm polymer cable gland GW 52 047 with fixing nut and screws	र.सं.	७०९.००	७०९.००	७०९.००
	50 mm polymer cable gland GW 52 048 with fixing nut and screws	र.सं.	९१४.००	९१४.००	९१४.००
	63 mm polymer cable gland GW 52 049 with fixing nut and screws	र.सं.	११४०.००	११४०.००	११४०.००
	16 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 605	र.सं.	२९.००	२९.००	२९.००
	20 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 606	र.सं.	३४.००	३४.००	३४.००
	25 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 607	र.सं.	३८.००	३८.००	३८.००
	32 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 608	र.सं.	४८.००	४८.००	४८.००
	40 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 630	र.सं.	९३.००	९३.००	९३.००
	50 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 631	र.सं.	११२.००	११२.००	११२.००
	16 mm conduit coupler DX 40 016	र.सं.	३४.००	३४.००	३४.००
	20 mm conduit coupler DX 40 020	र.सं.	४३.००	४३.००	४३.००
	25 mm conduit coupler DX 40 025	र.सं.	४४.००	४४.००	४४.००
	32 mm conduit coupler DX 40 032	र.सं.	९७.००	९७.००	९७.००
	40 mm conduit coupler DX 40 040	र.सं.	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	50 mm conduit coupler DX 40 050	र.सं.	२२९.००	२२९.००	२२९.००
	63 mm conduit coupler DX 40 063	र.सं.	४३५.००	४३५.००	४३५.००
	16 mm tight bend DX 40 116	र.सं.	४४.००	४४.००	४४.००
	20 mm tight bend DX 40 120	र.सं.	७७.००	७७.००	७७.००
	25 mm tight bend DX 40 125	र.सं.	१२२.००	१२२.००	१२२.००
	32 mm tight bend DX 40 132	र.सं.	२२५.००	२२५.००	२२५.००
	40 mm tight bend DX 40 140	र.सं.	३१८.००	३१८.००	३१८.००
	50 mm tight bend DX 40 150	र.सं.	४७२.००	४७२.००	४७२.००
	63 mm tight bend DX 40 163	र.सं.	२२४९.००	२२४९.००	२२४९.००
	4 way junction box DX 45 004	र.सं.	६३६.००	६३६.००	६३६.००
	7 way junction box DX 45 007	र.सं.	७६२.००	७६२.००	७६२.००
	10 way junction box DX 45 010	र.सं.	९६९.००	९६९.००	९६९.००
	Closing cap for junction box DX 47 000	र.सं.	११२.००	११२.००	११२.००
	16 mm inspectionable T bend DX 40218	र.सं.	११२.००	११२.००	११२.००
	20 mm inspectionable T bend DX 40220	र.सं.	१४९.००	१४९.००	१४९.००
	25 mm inspectionable T bend DX 40225	र.सं.	१८६.००	१८६.००	१८६.००
	32 mm inspectionable T bend DX 40232	र.सं.	२२५.००	२२५.००	२२५.००
	16 mm inspectionable bend DX 40 316	र.सं.	९३.००	९३.००	९३.००
	20 mm inspectionable bend DX 40 320	र.सं.	११२.००	११२.००	११२.००
	25 mm inspectionable bend DX 40 325	र.सं.	१४७.००	१४७.००	१४७.००
	32 mm inspectionable bend DX 40 332	र.सं.	१७५.००	१७५.००	१७५.००
55	GEWISS/BEC Cable Tray with Cover and Accessories BSN Range				
	65X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 100	र.सं.	७७८.००	७७८.००	७७८.००
	95X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 101	र.सं.	९२४.००	९२४.००	९२४.००
	125X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 102	र.सं.	११९५.००	११९५.००	११९५.००
	155X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 103	र.सं.	१२४२.००	१२४२.००	१२४२.००
	185X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 104	र.सं.	१४६३.००	१४६३.००	१४६३.००
	215X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 105	र.सं.	१६२४.००	१६२४.००	१६२४.००
	245X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 106	र.सं.	२०३०.००	२०३०.००	२०३०.००
	305X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 108	र.सं.	२३८७.००	२३८७.००	२३८७.००
	365X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 110	र.सं.	२९३५.००	२९३५.००	२९३५.००
	395X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 111	र.सं.	३१९६.००	३१९६.००	३१९६.००
	65X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 120	र.सं.	९३४.००	९३४.००	९३४.००
	95X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 121	र.सं.	११२०.००	११२०.००	११२०.००
	125X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 122	र.सं.	१२३३.००	१२३३.००	१२३३.००
	155X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 123	र.सं.	१३९४.००	१३९४.००	१३९४.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



विद्युत सामग्रीको

क्र.सं.	विवरण सामग्रीको विवरण	इकाई	पु.सं. बाँडको दररेड		
			आ.सं. २०८०/०८१	आ.सं. २०७९/०८०	आ.सं. २०७८/०७९
	185X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 124	र.मी.	१५७९.००	१५७९.००	१५७९.००
	215X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 125	र.मी.	१७६६.००	१७६६.००	१७६६.००
	245X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 126	र.मी.	२१६२.००	२१६२.००	२१६२.००
	305X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 128	र.मी.	२५२४.००	२५२४.००	२५२४.००
	365X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 130	र.मी.	३२८३.००	३२८३.००	३२८३.००
	395X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 131	र.मी.	३५६९.००	३५६९.००	३५६९.००
	515X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 135	र.मी.	४३४४.००	४३४४.००	४३४४.००
	९५X६५ mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 141	र.मी.	१२४७.००	१२४७.००	१२४७.००
	215X६५ mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 145	र.मी.	२०१४.००	२०१४.००	२०१४.००
	305X६५ mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 148	र.मी.	२६४९.००	२६४९.००	२६४९.००
	395X६५ mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 151	र.मी.	३६४९.००	३६४९.००	३६४९.००
	515X६५ mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 155	र.मी.	४४९४.००	४४९४.००	४४९४.००
	605X६५ mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 157	र.मी.	५१७६.००	५१७६.००	५१७६.००
	125X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 162	र.मी.	१४१९.००	१४१९.००	१४१९.००
	215X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 165	र.मी.	२१४७.००	२१४७.००	२१४७.००
	305X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 168	र.मी.	२७३९.००	२७३९.००	२७३९.००
	395X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 171	र.मी.	३९४३.००	३९४३.००	३९४३.००
	515X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 175	र.मी.	४७६४.००	४७६४.००	४७६४.००
56	Intrusion Detection System (अभेद्य प्रवेश नियन्त्रण प्रणाली)				
	Main Controller-	सेट	३६९०८.००	३६९०८.००	३६९०८.००
	CONTROL FIRE/BURG COMMERCIAL Smoke & Heat Detector-Wireless	सेट	१००१७.००	१००१७.००	१००१७.००
	Smoke and Heat Detector	सेट	२५४४.००	२५४४.००	२५४४.००
	Door Contact-Wireless Door Contact with transmitter	सेट	३९६९.००	३९६९.००	३९६९.००
	Motion Detector-Wireless Passive Infrared Det Immune Motion Detector	सेट	४६७४.००	४६७४.००	४६७४.००
	Panic Switch-Wireless Panic Transmitter	सेट	४४४९.००	४४४९.००	४४४९.००
	Key -Wireless Key to Arm and Disarm the System	सेट	२६७९.००	२६७९.००	२६७९.००
	Window Contact-Wired door Contact with transmitter slim	सेट	३४२०.००	३४२०.००	३४२०.००
	Earth Quake Detector (JDS inc, USA) Quake Alarm	सेट			
57	Automatic Motor Operator for water motor				
	Upto 1/2 HP single phase motor	सेट	३९९४.००	३९९४.००	३९९४.००
	Upto 1 HP single phase motor	सेट	४३८९.००	४३८९.००	४३८९.००
	Upto 5 HP three phase motor	सेट	८८०६.००	८८०६.००	८८०६.००
58	Earthing Materials (ISI or other International Standard)				
	6 mm thick 600mm* 600 mm G.I. Plate	सेट	२६८७.००	२६८७.००	२६८७.००
	Funneling Mechanism with cover (mild steel)	सेट	४८७.००	४८७.००	४८७.००
	3.2 mm thick 600mm* 600 mm Copper Plate	सेट	९०४९.००	९०४९.००	९०४९.००
	Copper wire (10 SWG)	र.मी.	१४७.००	१४७.००	१४७.००
	Service wire (AJ)				
	2.5 mm ²	र.मी.	१७.००	१७.००	१७.००
	4.0 mm ²	र.मी.	२०.००	२०.००	२०.००
	6.0 mm ²	र.मी.	२६.००	२६.००	२६.००
59	Lightening Arrester for 3 Phase				
	0.5 KV	सेट	११७४.००	११७४.००	११७४.००
	11 KV	सेट	४१०९.००	४१०९.००	४१०९.००
	Cross Arms V Channel	सेट	२९३४.००	२९३४.००	२९३४.००
	Stay set with accessories				
	GI wire	सेट	११२२.००	११२२.००	११२२.००
	GI Plate	सेट	११२४.००	११२४.००	११२४.००
	Gay Insulator	सेट	४३.००	४३.००	४३.००
	Elbow	सेट	९७.००	९७.००	९७.००
	Rod , Nut	सेट	४२२.००	४२२.००	४२२.००
	Grip	सेट	४६.००	४६.००	४६.००
60	Overhead Insulators (0.4KV)	सेट			

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



क्र.सं	विवरण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.व.स. कार्डको दररेट		
			आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३
	Sackle Insulator	गोटा	२९.००	२९.००	२९.००
	D-Iron	गोटा	८८.००	८८.००	८८.००
	Nut Bolt (3" with 8 mm Ø)	गोटा	१४.००	१४.००	१४.००
	Nut Bolt (6" with 8 mm Ø) to clamp on Poles	गोटा	२९.००	२९.००	२९.००
61	Overhead Insulators with fixing accessories (11KV)				
	Pin Insulator	गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	Disc Insulator	गोटा	९३९.००	९३९.००	९३९.००
	Cross Arms V Channel	गोटा	२५८३.००	२५८३.००	२५८३.००
	Sqarrel ACSR conductor 20mm ²	र.मी.	१६.००	१६.००	१६.००
	weasel ACSR conductor 30 mm ²	र.मी.	२३.००	२३.००	२३.००
	Rabbit ACSR conductor 50 mm ²	र.मी.	३८.००	३८.००	३८.००
	Dog ACSR conductor 100 mm ²	र.मी.	७७.००	७७.००	७७.००
62	Supply of aluminium ABC cable	र.मी.	०.००	०.००	०.००
	25mm square 4 core ABC cable	र.मी.	१४७.००	१४७.००	१६१.००
	50 mm square 4 core ABC cable	र.मी.	२४५.००	२४५.००	२६९.००
	95 mm square 4 core ABC cable	र.मी.	४७९.००	४७९.००	५२६.००
63	Alternator 3 Phase Brush less with compounded Excitation AMF with ATS pannel for DG (सर्भिलत जलपरेक उपकरणको समेत फिक् गरदा)				
	5KVA AMF with ATS pael	सेट	२१५२७.००	२१५२७.००	२१५२७.००
	7.5KVA AMF with ATS pael	सेट	२७३९८.००	२७३९८.००	२७३९८.००
64	10KVA AMF with ATS pannel	सेट	३४२४७.००	३४२४७.००	३४२४७.००
	15KVA AMF with ATS pael	सेट	४४०३२.००	४४०३२.००	४४०३२.००
	20KVA AMF with ATS pael	सेट	६३६०२.००	६३६०२.००	६३६०२.००
	25KVA AMF with ATS pael	सेट	७३३८७.००	७३३८७.००	७३३८७.००
	30KVA AMF with ATS pael	सेट	८८०६५.००	८८०६५.००	८८०६५.००
65	MCB/ISOLATOR (सर्भिलत जलपरेक उपकरणको समेत फिक् गरदा)				
	B CURVE MCB SP 6A-32A	पोल	२२७.००	२२७.००	२२७.००
	B CURVE MCB SP 40A	पोल	२६६.००	२६६.००	२६६.००
	B CURVE MCB SP 50A-63A	पोल	२६६.००	२६६.००	२६६.००
	C CURVE MCB SP 0.5-4A	पोल	२६६.००	२६६.००	२६६.००
	C CURVE MCB SP 6-32A	पोल	२२७.००	२२७.००	२२७.००
	C CURVE MCB SP 40A	पोल	४२३.००	४२३.००	४२३.००
	C CURVE MCB SP 50-63A	पोल	४२३.००	४२३.००	४२३.००
	C CURVE MCB SPN 0.5-4A	पोल	४५५.००	४५५.००	४५५.००
	C CURVE MCB SPN 6-32A	पोल	४८७.००	४८७.००	४८७.००
	C CURVE MCB SPN 40A	पोल	५३२.००	५३२.००	५३२.००
	C CURVE MCB SPN 50-63A	पोल	५३२.००	५३२.००	५३२.००
	C CURVE MCB DP 0.5-4A	पोल	५८६.००	५८६.००	५८६.००
	C CURVE MCB DP 6-32A	पोल	५३५.००	५३५.००	५३५.००
	C CURVE MCB DP 40A	पोल	५८६.००	५८६.००	५८६.००
	C CURVE MCB DP 50-63A	पोल	५८६.००	५८६.००	५८६.००
	C CURVE MCB TP 0.5-4A	पोल	८७८.००	८७८.००	८७८.००
	C CURVE MCB TP 6-32A	पोल	८०४.००	८०४.००	८०४.००
	C CURVE MCB TP 40A	पोल	८७८.००	८७८.००	८७८.००
	C CURVE MCB TP 50-63A	पोल	८७८.००	८७८.००	८७८.००
	C CURVE MCB TPN 0.5-4A	पोल	११४५.००	११४५.००	११४५.००
	C CURVE MCB TPN 6-32A	पोल	१०४७.००	१०४७.००	१०४७.००
	C CURVE MCB TPN 40A	पोल	११४५.००	११४५.००	११४५.००
	C CURVE MCB TPN 50-63A	पोल	११४५.००	११४५.००	११४५.००
	C CURVE MCB FP 0.5-4A	पोल	१२२५.००	१२२५.००	१२२५.००
	C CURVE MCB FP 6-32A	पोल	११२९.००	११२९.००	११२९.००
	C CURVE MCB FP 40A	पोल	१२२५.००	१२२५.००	१२२५.००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



विद्युतीय सामग्रीको

क्र.सं.	विवरण सामग्रीको विवरण	एकक	मु.व.क. भाडोको दररेट		
			भा.स. २०८०/८०	भा.स. २०८१/८१	भा.स. २०८२/८२
	C CURVE MCB FP 50-63A	पोल	१२२५.००	१२२५.००	१२२५.००
	ISOLATOR DP 40A	पोल	५२३.००	५२३.००	५२३.००
	ISOLATOR DP 63A	पोल	५२३.००	५२३.००	५२३.००
	ISOLATOR DP 80-100A	पोल	५४७.००	५४७.००	५४७.००
	ISOLATOR DP 125A	पोल	५८०.००	५८०.००	५८०.००
	ISOLATOR FP 40A	पोल	८५६.००	८५६.००	८५६.००
	ISOLATOR FP 63A	पोल	८५६.००	८५६.००	८५६.००
	ISOLATOR FP 80-100A	पोल	९४८.००	९४८.००	९४८.००
	ISOLATOR FP 125A	पोल	९४८.००	९४८.००	९४८.००
	RCCB DP 25A 30mA	पोल	३३६९.००	३३६९.००	३३६९.००
	RCCB DP 40A 30mA	पोल	३३६९.००	३३६९.००	३३६९.००
	RCCB DP 63A 30mA	पोल	३३६९.००	३३६९.००	३३६९.००
	RCCB DP 25A 100mA	पोल	३१७७.००	३१७७.००	३१७७.००
	RCCB DP 40A 100mA	पोल	३१७७.००	३१७७.००	३१७७.००
	RCCB DP 63A 100mA	पोल	३१७७.००	३१७७.००	३१७७.००
	RCCB DP 25A 300mA	पोल	३१७७.००	३१७७.००	३१७७.००
	RCCB DP 40A 300mA	पोल	३१७७.००	३१७७.००	३१७७.००
	RCCB DP 63A 300mA	पोल	३१७७.००	३१७७.००	३१७७.००
	RCCB FP 25A 30mA	पोल	३९४७.००	३९४७.००	३९४७.००
	RCCB FP 40A 30mA	पोल	३९४७.००	३९४७.००	३९४७.००
	RCCB FP 63A 30mA	पोल	३९४७.००	३९४७.००	३९४७.००
	RCCB FP 25A 100mA	पोल	३८०३.००	३८०३.००	३८०३.००
	RCCB FP 40A 100mA	पोल	३८०३.००	३८०३.००	३८०३.००
	RCCB FP 63A 100mA	पोल	३८०३.००	३८०३.००	३८०३.००
	RCCB FP 25A 300mA	पोल	३८०३.००	३८०३.००	३८०३.००
	RCCB FP 40A 300mA	पोल	३८०३.००	३८०३.००	३८०३.००
	RCCB FP 63A 300mA	पोल	३८०३.००	३८०३.००	३८०३.००
६६	LED AC Street light (संकेतिक बलबको बाटोको फुलासा)				
	LED AC Street light 24 W with auto on-off switch and auto dimming option including	गोटा			
	LED AC Street light 50W with auto on-off switch and auto dimming option including	गोटा	८५५०.००	८५५०.००	८५५०.००
	LED AC Street light 100 W with auto on-off switch and auto dimming option including	गोटा	१५२००.००	१५२००.००	१५२००.००
६७	LED BULBS (संकेतिक बलबको बाटोको फुलासा)				
	LED Bulb(Wh,R,Bl,Or,G,Y) 0.5W B22	गोटा	५९.००	५९.००	६०.००
	LED Bulb 3W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	११७.००	११७.००	१२०.००
	LED Bulb 5W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१३२.००	१३२.००	१३५.००
	LED Bulb 8.3W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१७३.००	१७३.००	१७७.००
	LED Bulb 9W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१७३.००	१७३.००	१७७.००
	LED Bulb 11W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	२५६.००	२५६.००	२६२.००
	LED Bulb 14W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	३२४.००	३२४.००	३३२.००
	High Power LED 20W E27 2700K/6500K	गोटा	४९५.००	४९५.००	४९५.००
	High Power LED 28W E27 2700K/6500K	गोटा	७४३.००	७४३.००	७४३.००
	High Power LED 40W E27 2700K/6500K	गोटा	९५६.००	९५६.००	९५६.००
	High Power LED 50W E27 2700K/6500K	गोटा	११९८.००	११९८.००	११९८.००
	SURFACE MOUNTING DOWNLIGHT		०.००		
	Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा	४२९.००	४२९.००	४२९.००
	Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा	५९६.००	५९६.००	५९६.००
	Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा	७४०.००	७४०.००	७४०.००
	Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा	४२९.००	४२९.००	४२९.००
	Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा	५९६.००	५९६.००	५९६.००
	Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा	७४३.००	७४३.००	७४३.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

३३ विद्युतिय सामग्रीहरु



क्र.सं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.व.क. बाटैको दररेट		
			बा.व. २०८०/०८१	बा.व. २०८१/०८२	बा.व. २०८२/०८३
RECESS MOUNTING DOWNLIGHT					
	Downlight Square 8W 3000K/6500K	रोटा	401.00	401.00	401.00
	Downlight Square 12W 3000K/6500K	रोटा	529.00	529.00	529.00
	Downlight Square 18W 3000K/6500K	रोटा	708.00	708.00	708.00
	Downlight Round 8W 3000K/6500K	रोटा	401.00	401.00	401.00
	Downlight Round 12W 3000K/6500K	रोटा	529.00	529.00	529.00
	Downlight Round 18W 3000K/6500K	रोटा	708.00	708.00	708.00
	LED Panel Light (Slim) 2'X2' 38W 4000K/6500K	रोटा	3779.00	3779.00	3779.00
	LED Panel Cover (Surface/Recess)2'X2'	रोटा	708.00	708.00	708.00
LED TUBELIGHTS					
	LED Tubelight 18W 6500K	रोटा	254.00	254.00	279.00
	LED Tubelight With Holder 18W 6500K	रोटा	401.00	401.00	441.00
FLOODLIGHTS					
	Flood Lights 20W 6500K	रोटा	1246.00	1246.00	1246.00
	Flood Lights 30W 6500K	रोटा	1494.00	1494.00	1494.00
	Flood Lights 50W 6500K	रोटा	2172.00	2172.00	2172.00
	Flood Lights 70W 6500K	रोटा	3365.00	3365.00	3365.00
६८ Ac System					
1	1 ton Capacity Wall mounted split type AC system or equivalent	Set		51550.00	56708.00
2	AC 1.5 ton Capacity Wall mounted split type AC system or equivalent	Set		68050.00	74655.00
3	AC 2.0 Ton Capacity Wall mounted split type AC system or equivalent	Set		84250.00	92675.00
4	1.5 Ton Capacity ceiling Cassette split type AC system or equivalent	Set		99300.00	109230.00
5	2.0 Ton Capacity ceiling Cassette split type AC system or equivalent	Set		128600.00	141460.00

Lab Test and Field Test Rate 2082/083



S.N.	S. No	Ref. Clause	Description	Unit	Rate (NRs)
A			Field Test		
1	5.4.3	505	Carryout Field Density Test Of Sub-grade/Sub-base/Base test by Sand Replacement Method as per procedure mentioned in the Technical Specifications.	Nos.	629.41
2	5.4.4	505	Sampling From Sub-grade/Sub-base/Base and Wearing Course	Nos.	358.31
3	5.4.6	505	Carryout Measurement of Pavement Thickness including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specification	Point	175.92
4	5.4.11	500-1300	Coring of Asphalt concrete sample from pavement including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specification	Nos.	1,019.13
5	5.4.12	500-2000	Carryout Schmidt Hammer Test including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specification	Nos.	102.02
	Not in norms in rate analysis		Coring of RCC/PCC concrete sample from pavement including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specification	Nos.	5,000.00
B.			Laboratory Test		
6	5.5.5.5.1	505-508	Sample preparation for inappropriate sample by crushing for LAA, ACV, AIV test including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical specification	Nos.	396.35
7	5.5.2	505-508	Carryout Grain size Analysis including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specification	Nos.	1,010.48
8	5.5.7	505-508	Carry out Moisture and Density test to determine optimum moisture content including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	2,025.96
9	5.5.4	505-508	Carryout California Bearing Ratio (Soaked) including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in Technical Specification	Nos.	3,141.91
10	5.5.5	505-508	Carryout California Bearing Ratio (Unsoaked) including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in Technical Specification	Nos.	1561.91
11	5.5.14	505-508	Carryout determination of Liquid Limit and Plastic Limit including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specification	Nos.	731.74
12	5.5.15	505-508	Carryout LAA Test including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specification	Nos.	1,589.01
13	5.5.16	505-508	Carryout Aggregate Impact Value Test including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	994.44
14	5.5.17	505-508	Carryout Determination of Flakiness Index of Aggregate and Impact Value including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	1675.64
15	5.5.18	505-508	Carryout Determination of Specific gravity of soil, fine aggregate and mineral filler including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	1,023.19
16	5.5.19	505-508	Carryout Determination of Specific gravity of soil, fine aggregate and mineral filler including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	904.70
17	5.5.21	505-508	Carryout Aggregate Crushing Value Test including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	1,672.89
18	5.5.23	505-508	Carryout Determination of Mica content on sand (Manually) including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	365.58



19	5.5.26	505-508	Carryout Bulk Density Test including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	1158.02
20	5.5.27	505-508	Carryout Determination of Moisture content By Speedy Moisture meter including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	670.88
21	5.5.28	505-508	Carryout Determination of Moisture content By Oven dry method including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	583.79
22	5.5.29	505-508	Carryout Determination of Normal Consistency of cement including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	675.85
23	5.5.30	505-508	Carryout Determination of Setting Time Cement (Initial and Final Setting Time) including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	865.01
24	5.5.32	505-508	Making Mortar Cube (70.7mm*70.7mm *70.7mm) and testing including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	422.91
25	5.5.33	505-508	Carryout Slump Test of Concrete including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	312.61
26	5.5.34	505-508	Carryout Determination of Fines of cement By Blainee's air permeability including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	1,701.02
27	5.5.35	505-508	Carryout Compression test for Concrete cubes and Cylinder without Capping (15cm*15cm*15cm) mould including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	217.57
28	5.5.36	505-508	Making Concrete Cubes (15cm*15cm*15cm) including sample preparation for mix design including all consumable and accessories as per test procedure mentioned in the Technical Specifications	Nos.	1206.95